



## CITTA' DI TORINO

### DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE

ATTO N. DD 6411

Torino, 25/10/2024

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** SITO SAA – COLLETTORE MEDIANO SMAT, TRATTI TR020-PM010\_01, C.SO UNITA' D'ITALIA, PRESSI SCUOLA AMMINISTRAZIONE AZIENDALE (SAA). PROCEDIMENTO EX ART. 242-TER DEL D.LGS. 152/2006: PRESA D'ATTO DEL PIANO DI INDAGINI PRELIMINARI, DELLE CONDIZIONI DI CUI AL COMMA 1, DELLE MISURE DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA E DELLE DESTINAZIONI D'USO PER IL TRATTO PM010-PM011.

**Viste** le determinazioni dirigenziali n. 4761 dell'8/08/2024 (**allegato 1**) e n. 5011 del 28/08/2024 con cui la Divisione Qualità Ambiente ha preso atto dell'applicabilità, con prescrizioni, della procedura di cui all'art. 242-ter del d.lgs.152/2006 ai tratti denominati rispettivamente TR020 ed MT030 del collettore mediano SMAT (Collettore) in fase di realizzazione nei pressi della Scuola di Amministrazione Aziendale (SAA) su corso Unità d'Italia.

**Vista** la nota prot. n. 24-003295 del 19/09/2024 (ns. prot. 9102 del 20/09/2024) con cui Colmeto S.c.ar.l. ha comunicato il rinvenimento di terreno di riporto contenente frammenti di manufatti contenenti amianto nel corso delle attività propedeutiche alla realizzazione dei lavori del tratto PM010-PM011 (costituito dalla trincea denominata PM010\_01 ed i pozzi di raccordo posti alle estremità PM010 e PM011) dell'opera in oggetto, collegata alla trincea TR020 mediante il pozzo PM010.

**Considerato** che con medesima nota, oltre ad evidenziare le attività di messa in sicurezza già effettuate, allo scopo di attuare ed estendere la procedura di cui all'art. 242-ter del d.lgs.152/2006 già in essere per i tratti dell'opera contigui TR020 ed MT030 immediatamente precedenti, è stato proposto un piano di indagini preliminare per la caratterizzazione dell'area, al fine di definire l'estensione della contaminazione rispetto al nuovo tratto in progetto, e sono stati altresì descritti gli interventi previsti e le modalità operative per la loro realizzazione.

**Vista** la nota prot. 9284 del 27/09/2024 con cui la Divisione scrivente, preso atto della continuità dei due tratti TR020 e PM010-PM011 dell'opera e dell'omogeneità delle superfici e del regime



proprietario su cui insistono, ha chiesto a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte ed ASL Città di Torino di esprimere le proprie valutazioni in merito alla possibilità di estendere la procedura ex art. 242-ter del d.lgs.152/06 anche al nuovo tratto di trincea, al fine di consentire il proseguimento dei lavori per la realizzazione del collettore mediano SMAT (Collettore) presso il sito in oggetto.

**Tenuto conto** che con medesima nota è stato comunicato che al termine dei lavori di realizzazione del Collettore seguirà la gestione del procedimento di bonifica da parte della Città di Torino, in qualità di proprietario dell'area non responsabile della contaminazione.

**Visto** il contributo tecnico di Arpa Piemonte pervenuto con nota prot. 87604 del 4/10/2024 (ns. prot. 9573 del 4/10/2024) con il quale, richiamando alcuni punti già formulati nei precedenti contributi tecnici rilasciati per il tratto TR020 ed MT030 e recepiti con le determinazioni dirigenziali sopra riportate, non si esprimono elementi ostativi all'estensione della procedura ex art. 242-ter in atto nonché al piano di indagine proposto per il nuovo tratto PM010-PM011, evidenziando che le indagini integrative proposte lungo il nuovo tratto dovranno permettere la delimitazione verticale dell'eventuale contaminazione e della presenza di terreno di riporto contenente amianto. **(Allegato 2)**

**Ritenuto opportuno** richiamare quanto già recepito con le determinazioni dirigenziali sopra citate relativamente a quanto espresso e prescritto da Arpa Piemonte per i tratti TR020 ed MT030 e nuovamente richiamato anche per il tratto PM010-PM011 con la recente nota prot. 87604 del 4/10/2024.

**Visto** il parere della Città Metropolitana di Torino prot. 144225/TA1/GLS del 10/10/2024 (ns. prot. 9822 del 11/10/2024) con il quale, fatte salve le risultanze del piano di indagine previsto, non ha rilevato elementi di incompatibilità con le condizioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis dell'art. 242-ter del D.lgs.152/2006, ritenendo altresì opportuno che, in caso di interazione con le matrici ambientali inquinate e/o con presenza di materiali contenenti amianto, le imprese esecutrici dei lavori siano soggette all'iscrizione nelle categorie 9 e /o 10 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. **(Allegato 3)**

**Vista** la nota prot. 9984 del 16/10/2024 con cui la Divisione scrivente, preso atto dell'urgenza evidenziata con la citata nota prot. n. 24-003295 del 19/09/2024 di procedere con i lavori nei cantieri presenti su c.so Unità d'Italia per ridurre i disagi creati alla viabilità, nelle more del presente provvedimento ha anticipato a Colmeto S.c.ar.l. il contributo tecnico di Arpa Piemonte affinché ne prendesse atto e potesse procedere con la realizzazione delle indagini preliminari proposte secondo le modalità riportate nel contributo tecnico stesso.

**Considerato** che nell'allegato 3 della determinazione dirigenziale n. 4761 dell'8/08/2024 erano state individuate con i documenti 'Tabella A – Manufatti puntuali\_Destinazione di PRG di pozzi e camere (da sud a nord)' e 'Tabella B - Manufatti lineari\_Destinazione di PRG di tunnel e trincee (da sud a nord)' le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) relative ai diversi manufatti costituenti il nuovo Collettore.

**Tenuto conto** che per i due pozzi di raccordo PM010 e PM011 sono state già definite quali CSC di riferimento quelle relative alla colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 al titolo V della parte IV del d.lgs. 152/2006 (manufatti nn. 21 e 22 della tabella A sopra citata), mentre per la trincea PM010\_01, non contemplata nella tabella B di cui sopra, non erano state definite le CSC di riferimento.



**Considerato** che il nuovo tratto di trincea ricade al di sotto del sedime stradale di c.so Unità d'Italia, costituito da corsie destinate alla viabilità veicolare e da verde pertinenziale con funzione spartitraffico, e che pertanto possano applicarsi i limiti di CSC di cui alla colonna B, coerentemente con i criteri già definiti per le altre trincee dell'opera, e **ritenuto** che, in merito al materiale da impiegarsi nei ripristini nelle aree a verde, sia comunque preferibile utilizzare materiale conforme alla colonna A, coerentemente con quanto già previsto per altre aree a verde ricadenti sul sedime stradale, tra cui il manufatto PC030 (n. 33 della citata tabella A).

**Ritenuto opportuno** estendere quanto richiesto ai punti 9, 10, 11 e 12 del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 4761 sopra citata a tutti i tratti dell'opera in oggetto su corso Unità d'Italia soggetti alla medesima procedura 242-ter, al fine di avere una documentazione conclusiva unica ed organica per tutto il sito, e di richiamare quanto previsto anche ai punti 12 e 18 per l'individuazione della perimetrazione finale del sito stesso.

**Reso noto** che, in caso di ritardo nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 9-quinquies della L. 241/1990, il termine previsto dalla legge ed il termine effettivo di adozione saranno indicati nella relativa lettera di trasmissione.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

#### DETERMINA

**1. di prendere atto** del parere favorevole con prescrizioni espresso da Arpa Piemonte, ai sensi del comma 4 lett. a) dell'art. 242-ter del d.lgs. 152/06, in merito al piano di indagini preliminari presentato da Colmeto S.c.ar.l. con nota ns. prot. 9102 del 20/09/2024, del sito denominato 'SAA – Collettore mediano SMAT', relativamente al tratto PM010-PM011 (costituito dalla trincea denominata PM010\_01 ed i pozzi di raccordo posti alle estremità PM010 e PM011), localizzato a Torino su c.so Unità d'Italia in prossimità della Scuola di Amministrazione Aziendale (SAA);

**2. di prendere atto** della valutazione preliminare favorevole da parte della Città Metropolitana di Torino e di Arpa Piemonte, con prescrizioni ed alla luce delle conoscenze al momento disponibili, circa la verifica che gli interventi previsti da Colmeto S.c.ar.l. siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto d.lgs. 81/2008, ai sensi del comma 1 dell'art. 242 ter del d.lgs 152/06;



**3. di prendere atto** della gestione e delle misure di sicurezza di emergenza adottate per i terreni di riporto rinvenuti contenenti frammenti di manufatti con amianto e delle modalità operative previste ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. 81/2008;

**4. di estendere** la procedura ex art. 242-ter già in atto per i tratti TR020 ed MT030 anche al tratto PM010-PM011 in oggetto;

**5. di prendere atto** che, per quanto espresso in narrativa, i limiti di riferimento per il nuovo tratto PM010-PM011 sono le CSC di colonna B della tabella 1 dell'Allegato 5 al titolo V della parte IV del d.lgs. 152/2006;

**6. di richiedere**, in merito al materiale da impiegarsi nei ripristini delle aree a verde pertinenziale della viabilità presenti, che venga utilizzato preferibilmente materiale conforme alle CSC di colonna A;

**7. di richiedere** il rispetto, anche per il nuovo tratto in oggetto, di quanto previsto dalla determinazione dirigenziale n. 4761 dell'8/08/2024 ai punti 5) lett. a-b-d-e-f-g, 8);

**8. di richiedere** che quanto previsto dalla determinazione dirigenziale n. 4761 dell'8/08/2024 ai punti 9), 10), 11), 12), relativamente ai tratti TR020 ed MT030 venga esteso ed aggiornato con i dati relativi al nuovo tratto PM010-PM011, al fine di avere una documentazione conclusiva unica ed organica per tutto il sito soggetto alla medesima procedura 242-ter oggetto del presente provvedimento;

**9. di richiamare**, anche per il nuovo tratto in oggetto, quanto previsto dalla determinazione dirigenziale n. 4761 dell'8/08/2024 ai punti 6), 14), 15), 16), 18);

**10. di stabilire** che le misure di segnalazione e di messa in sicurezza del materiale contenente amianto costituiscano vincolo urbanistico per quei settori in cui è stato rinvenuto, al fine di garantire la permanenza e la manutenzione delle misure di sicurezza nel tempo;

**11. di trasmettere** la presente determinazione a Colmeto S.c.ar.l. e, per le rispettive competenze, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – SISP – Epidemiologia, Screening e Edilizia Urbana, ASL Città di Torino – SPRESAL, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito, Divisione Verde e Parchi, Divisione Mobilità e Viabilità, Servizio Patrimonio, SMAT s.p.a. e, per conoscenza, Bertolla Ambiente s.r.l.;

**12. di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

**13. di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

**14. di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

**15. di dichiarare** ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di



Comportamento della Città l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Allegati:

1. Determinazione dirigenziale n. 4761 dell'8/08/2024
2. Parere Arpa Piemonte prot. 87604 del 4/10/2024 (ns. prot. 9573 del 4/10/2024)
3. Parere Città Metropolitana di Torino prot. 144225/TA1/GLS del 10/10/2024 (ns. prot. 9822 del 11/10/2024)

IL DIRIGENTE  
Firmato digitalmente  
Lorenzo De Cristofaro