



**CITTA' DI TORINO**

---

**VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI  
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE**

**Lavoro : MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO CON  
INSTALLAZIONE DI STAZIONI DI PRESSURIZZAZIONE A NORMA UNI  
9490.**

**ANNO 2005**

**ELENCO PREZZI UNITARI**

TORINO, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
e Dirigente di Settore Tecnico

Ing. Pierluigi PONCINI)

Il Progettista

P.I. Claudio CORNETTO)

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
<b>05.P76.D70</b>	<b>FORMAZIONE DI FORI QUALUNQUE DIAMETRO E DIMENSIONI PER PASSAGGIO TUBAZIONI CON CONSEGUENTE ... RIPRISTINO DI:</b>		
<b>005</b>	<b>SOLETTE DI QUALSIASI TIPO E SPESSORE</b> cad	cad	54,40
<b>010</b>	<b>VOLTE IN MURATURA</b> cad	cad	76,10
<b>015</b>	<b>MURATURE QUALSIASI TIPO SPESSORE OLTRE CM.25</b> cad	cad	46,20
<b>020</b>	<b>MURI IN CLS SPESSORE OLTRE CM.10</b> cad	cad	46,20
<b>025</b>	<b>MURATURE CON SPESSORE FINO A CM.25</b> cad	cad	29,90
<b>030</b>	<b>MURI IN CLS SPESSORE FINO A CM.10</b> cad	cad	29,90
<b>01.P12.H40</b>	<b>RACCORDI IN GHISA MALLEABILE</b>		
<b>005</b>	<b>NERI</b> kg	kg	3,76
<b>010</b>	<b>ZINCATI</b> kg	kg	5,10
<b>* NPEPREG04</b>	<b>05.P75.F30.005</b>	%	45%
<b>01.P12.H00</b>	<b>TUBI MANNESMANN NERI COMPRESI PEZZI SPECIALI</b>		
<b>010</b>	<b>SINO A 3/4 DI POLLICE</b> kg	kg	1,19
<b>015</b>	<b>DI 1 POLLICE</b> kg	kg	1,16
<b>020</b>	<b>DI DIMENSIONI OLTRE 1 POLLICE</b> kg	kg	1,15
<b>05.P59.P10</b>	<b>TRONCONI FILETTATI IN FERRO DA SALDARE</b>		
<b>005</b>	<b>DIAMETRO 1/4"</b> cad	cad	0,62
<b>010</b>	<b>DIAMETRO 3/8"</b> cad	cad	0,65
<b>015</b>	<b>DIAMETRO 1/2"</b> cad	cad	0,68
<b>020</b>	<b>DIAMETRO 3/4"</b> cad	cad	0,76
<b>025</b>	<b>DIAMETRO 1"</b> cad	cad	1,03
<b>030</b>	<b>DIAMETRO 1" 1/4</b> cad	cad	1,25
<b>035</b>	<b>DIAMETRO 1" 1/2</b> cad	cad	1,36

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
040	DIAMETRO 2" cad	cad	1,79
045	DIAMETRO 2" 1/2 cad	cad	2,34
050	DIAMETRO 3" cad	cad	3,04
055	DIAMETRO 4" cad	cad	5,98
060	DIAMETRO 5" cad	cad	10,90
065	DIAMETRO 6" cad	cad	14,20
01.A19.E00	<b>POSA IN OPERA DI TUBAZIONI E DI VALVOLAME (SARACINESCHE E RUBINETTI DI ARRESTO E SIMILI) INSERITE SULLE ...</b> TUBAZIONI ESCLUSE QUINDI LE RUBINETTERIE DEGLI APPARECCHI, IL TUTTO COMPLETO DI GUARNIZIONI, COMPRESSE INOLTRE TUTTE LE LAVORAZIONI RELATIVE AI TUBI, QUALI FILETTATURE E PIEGATURE, E TUTTE LE PROVVISI OCCORRENTI PER LA POSA DI QUANTO SOPRADESCRITTO QUALI COLLARI DI FISSAGGIO, MINIO, CANAPA, MANGANESE, OLIO DI LINO, ECC, PREZZI DA APPLICARSI PESANDO ESCLUSIVAMENTE I TUBI, MANICOTTI, RACCORDI, VALVOLE		
005	<b>TUBAZIONI IN FERRO NERO O ZINCATO DEL TIPO A VITE E MANICOTTO, CON ANNESSA RACCORDERIA IN GHISAMALLEABILE</b> kg	kg	7,71
010	<b>TUBAZIONI IN PIOMBO CON ANNESSA RACCORDERIA IN OTTONE E BRONZO</b> kg	kg	9,76
05.P67.G00	<b>SALDATURA OSSIIACETILENICA</b>		
005	..... cm	centimetri	0,53
05.P67.E50	<b>VALVOLAME A SFERA IN OTTONE, FILETTATO, A 2 VIE PER OGNI MM. DI DIAM. NOMINALE</b>		
005	mm	mm	1,47
05.P67.E80	<b>VALVOLAME IN BRONZO -</b>		
005	<b>PER OGNI MM DI DIAM. NOMINALE</b> mm	mm	1,28
05.P67.B40	<b>FLANGE IN ACCIAIO DOLCE DI QUALSIASI DIAMETRO, SPESSORE, CIECHE O CON FORI PER BULLONI</b>		
005	<b>PER OGNI MM. DI DIAM. NOMINALE</b> mm	mm	0,21
05.P67.A20	<b>BULLONI DI FERRO FILETTATI CON DADO</b>		
005	..... kg	kg	2,54
05.P59.I20	<b>GUARNIZIONI IN GOMMA PER FLANGE, TUBAZIONI, SARACINESCHE</b>		
005	<b>DN 32</b> cad		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>010</b> DN 40 cad	cad	0,47
	<b>015</b> DN 50 cad	cad	0,55
	<b>020</b> DN 65 cad	cad	0,60
	<b>025</b> DN 80 cad	cad	0,78
	<b>030</b> DN 100 cad	cad	1,03
	<b>035</b> DN 125 cad	cad	1,10
	<b>040</b> DN 150 cad	cad	1,53
	<b>045</b> DN 200 cad	cad	1,96
	<b>050</b> DN 250 cad	cad	2,85
	<b>055</b> DN 300 cad	cad	3,75
	<b>060</b> DN 350 cad	cad	4,89
	<b>065</b> DN 400 cad	cad	5,49
		cad	6,84
<b>05.P69.A80</b>	<b>PROVVISTE E POSA IN OPERA MATERIALI E APPARECCHIATURE DI CUI AGLI ARTICOLI: 57A30 - 57B20 ...</b> - 57D30 - 57E90 - 57F00 - DAL 58E10 AL 58E40 - 58H10 - 58H20 - DAL 59D30 AL 59E60 - DAL 59F10 AL 59F50 - DAL 59F70 AL 59G10 DAL 59G30 AL 59H50 - DAL 59H70 AL 59H90 - DAL 59I20 AL 59I70 - 59I90 - 59L00 - DAL 59L30 AL 59N50 - DAL 59N80 AL 59P00 - DAL 59P20 AL 59T40		
	<b>005</b> AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI DEL %	%	35%
<b>05.P59.S00</b>	<b>VALVOLA DI RITENUTA CON GUARNIZIONE DI TEFLON, A FLUSSO LIBERO, A BATTENTE, PN 10</b>		
	<b>005</b> DIAMETRO 1/2" cad	cad	50,60
	<b>010</b> DIAMETRO 3/4" cad	cad	65,20
	<b>015</b> DIAMETRO 1" cad	cad	84,30
	<b>020</b> DIAMETRO 1" 1/4 cad	cad	111,00
	<b>025</b> DIAMETRO 1" 1/2 cad	cad	157,00
	<b>030</b> DIAMETRO 2"		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	cad		
035	<b>DIAMETRO 2" 1/2</b> cad	cad	220,00
040	<b>DIAMETRO 3"</b> cad	cad	279,00
05.P75.E50	<b>PROVVISTA E POSA DI GRUPPO DI SOVRAPRESSIONE ELETTRICO E DIESEL. PROVVISTA E POSA IN OPERA COMPRESO ALLACCIAMENTI ...</b> E RIFORNIMENTO DI CARBURANTE DI GRUPPO DI SOVRAPRESSIONE A NORME UNI 9490 E 10779. IL GRUPPO DOVRA' ESSERE COSTITUITO DA POMPA ELETTRICA, POMPA DIESEL, ELETTROCIROLOCATORE DI MANTENIMENTO.COMPLETO DI QUADRO ELETTRICO DI COMANDO E CONTROLLO, BATTERIE AL PIOMBO, ALIMENTATORE A BASSA TENSIONE, MISURATORE DI PORTATA, DIAFRAMMI, PRESSOSTATO, VALVOLE, MANOMETRI E RUBINETTERIE, TEMPORIZZATORE PER ARRESTO AUTOMATICO, COLLETTORI E FLANGE, SERBATOIO E INCASTELLATURA.COMPRESO VERNICIATURA, SMONTAGGIO ED EVENTUALE RIASSEMBLAGGIO SUL POSTO, COLLEGAMENTI ALLA RETE ANTINCENDIO E ALLA VASCA DI ACCUMULO, COLLAUDO FUNZIONALE.	cad	406,00
05.P76.G00	005 <b>PORTATA DI 60 MC/H, PREVALENZA 0,7 MPA CIRCA.</b> cad	cad	16.055,00
	005 <b>RIMBORSO SPESE PER ELABORAZIONE PROGETTI ESECUTIVI COMPRESIVI DI OGNI ONERE E SPESA PER INDAGINI, SOPRALLUOGHI, ...</b> CALCOLI, REDAZIONE DISEGNI, ESAMI PROGETTI DA PARTE DI AUTORITA' COMPETENTI, SPESE CANCELLERIA E MEZZI INFORMATICI. COMPRESO FIRMA PROFESSIONISTA ABILITATO.PER OPERE PROGETTATE A LORDO DELLE VARIAZIONI DI GARA DA LIRE 50.000.000 FINO A LIRE 100.000.000, O DA LIRE 100.000.001 A LIRE 150.000.000, CONSIDERANDO IN CASO DI PIU' IMPIANTI LA SOMMA DEGLI STESSI E CON VALUTAZIONE DELLE SOLE OPERE E FORNITURE IDRAULICHE.		
	005 <b>IMPORTO DELLE OPERE DA , L. 50.000.000 A , L. 100.000.000</b> cad	cad	1.758,00
	010 <b>IMPORTO DELLE OPERE DA , L. 100.000.001 A , L. 150.000.000</b> cad	cad	2.317,00
05.P75.F05	<b>PROVVISTA E POSA DI VASCA componibile in VETRORESINA PER RISERVA IDRICA IMPIANTI ANTINCENDIO.SERBATOIO COMPOSTO ...</b> DA PANNELLI PREFABBRICATI IN VETRORESINA RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO DI DIMENSIONI 1.22 X 1.22 M. CIASCUNO, RICOPERTI NELLA PARTE INTERNA A CONTATTO CON L'ACQUA DA UNO STRATO DI RESINA POLIESTERE ISOFTALICA.PANNELLI IMBULLONATI CON BULLONI IN ACCIAIO INOX AISI 316, CON INTERPOSIZIONE DI GUARNIZIONI IN GOMMA SINTETICA BUTILICA E SCHIUMA P.V.C. A CELLULE CHIUSE.PROVVISTO DI TIRANTI INTERNI DI RINFORZO IN ACCIAIO INOX AISI 316 BLOCCATI ALL'ESTERNO CON FLANGE IN ACCIAIO GALVANIZZATO.COMPLETO DI FORI E TRONCHETTI FLANGIATI PER IL COLLEGAMENTO DEI TUBI DI TROPPO PIENO, SCARICO DI FONDO, DOPPIA ENTRATA, DOPPIA USCITA, RICIRCOLO.DATO IN OPERA COLLAUDATO ESCLUSO IL BASAMENTO.		
	005 <b>PER OGNI MC O FRAZIONE DI VOLUME UTILE A NORMA</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A01.A80	UNI 9490. mc	mc	364,00
	SCAVO A MANO A QUALSIASI SCOPO DESTINATO. LA PROFONDITA' DEVE ESSERE MISURATA RISPETTO AL PIANO DI ... SBANCAMENTO O DI CAMPAGNA		
	005 FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.2 E PER UN VOLUME DIALMENO MC.1 - CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE mc	mc	65,80
	010 PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.2 E 3 - CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE mc	mc	80,30
	012 PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.3 E 4 - CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE mc	mc	84,60
	015 PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.4 E 5 - CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE mc	mc	88,30
	017 PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.5 E 6 - CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE mc	mc	95,20
	020 PER PROFONDITA' OLTRE MT.6 - CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE mc	mc	100,00
	022 FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.2 E PER UN VOLUME DIALMENO MC.1 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA ... - CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE mc	mc	76,10
	027 PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.2 E 3 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA - CON TRASPORTO ALLE ... DISCARICHE. mc	mc	90,50
	030 PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.3 E 4 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA - CON TRASPORTO ALLE ... DISCARICHE mc	mc	95,30
	032 PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.4 E 5 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA - CON TRASPORTO ALLE ... DISCARICHE mc	mc	99,50
	035 PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.5 E 6 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA - CON TRASPORTO ALLE ... DISCARICHE mc	mc	105,00
	037 PER PROFONDITA' OLTRE MT.6 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA - CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE mc	mc	109,00
	040 FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.2 E PER UN VOLUME DIALMENO MC.1 - CON TRASPORTO IN CANTIERE mc	mc	

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>045 PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.2 E 3 - CON TRASPORTO IN CANTIERE</b> mc	mc	59,70
	<b>047 PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.3 E 4 - CON TRASPORTO IN CANTIERE</b> mc	mc	74,20
	<b>050 PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.4 E 5 - CON TRASPORTO IN CANTIERE</b> mc	mc	81,70
	<b>052 PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.5 E 6 - CON TRASPORTO IN CANTIERE</b> mc	mc	85,50
	<b>055 PER PROFONDITA' OLTRE MT.6 - CON TRASPORTO IN CANTIERE</b> mc	mc	92,40
	<b>057 FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.2 E PER UN VOLUME DIALMENO MC.1 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA ...</b> - CON TRASPORTO IN CANTIERE mc	mc	97,20
	<b>062 PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.2 E 3 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA - CON TRASPORTO IN ...</b> CANTIERE mc	mc	73,30
	<b>065 PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.3 E 4 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA - CON TRASPORTO IN ...</b> CANTIERE mc	mc	87,70
	<b>067 PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.4 E 5 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA - CON TRASPORTO IN ...</b> CANTIERE mc	mc	92,50
	<b>070 PER PROFONDITA' COMPRESA TRA MT.5 E 6 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA - CON TRASPORTO IN ...</b> CANTIERE mc	mc	96,70
	<b>072 PER PROFONDITA' OLTRE MT.6 IN PRESENZA D'ACQUA ASPORTATA PER MEZZO DI POMPA - CON TRASPORTO IN CANTIERE</b> mc	mc	102,00
<b>01.A01.B90</b>	<b>RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI IN GENERE (TRINCEE E POZZI DI SERVIZIO) DOPO L'ULTIMAZIONE DEI MANUFATTI, CON LE ...</b> MATERIE DI SCAVO PRECEDENTEMENTE ESTRATTE O CON MATERIALI IN PROVISTA, COMPRESO LO SPARGIMENTO DI ACQUA, LA COSTIPAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DELLO SCAVO STESSO	mc	107,00
	<b>005 ESEGUITO A MANO</b> mc	mc	12,50
	<b>010 ESEGUITO A MACCHINA</b> mc	mc	6,64

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
<b>01.A02.A20</b>	<b>DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI O VOLTE IN MATTONI PIENI FORATI, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA ...</b> O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE		
<b>005</b>	<b>DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.10 E PER SUPERFICIDI MQ.0,50 E OLTRE, CON TRASPORTO IN CANTIERE</b> mq	mq	10,60
<b>010</b>	<b>CON SPESSORE DA CM.10 A CM.15 E PER SUPERFICI DIMQ.0,50 E OLTRE, CON TRASPORTO IN CANTIERE</b> mq	mq	11,90
<b>025</b>	<b>DELLO SPESSORE INFERIORE A CM.10 E PER SUPERFICIDI MQ.0,50 E OLTRE, CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE</b> mq	mq	11,60
<b>030</b>	<b>CON SPESSORE DA CM.10 A CM.15 E PER SUPERFICI DIMQ.0,50 E OLTRE, CON TRASPORTO ALLE DISCARICHE</b> mq	mq	12,90
<b>01.A02.B20</b>	<b>TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO PER FORMAZIONE DI VANI, PASSATE, SEDI DI PILASTRI O TRAVI, SEDI DI ...</b> CASSONI PER PERSIANE AVVOLGIBILI E SERRANDE ETC IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, IL LORO TRASPORTO ALLE DISCARICHE, COMPUTANDO I VOLUMI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE		
<b>005</b>	<b>MURATURA IN MATTONI O PIETRAME O VOLTE, PER SEZIONI NON INFERIORI A MQ.0,25</b> mc	mc	322,00
<b>010</b>	<b>ESEGUITO SUL CALCESTRUZZO CEMENTIZIO NON ARMATO, PER SEZIONI NON INFERIORI A MQ.0,25</b> mc	mc	485,00
<b>015</b>	<b>ESEGUITO SU CEMENTO ARMATO, PER SEZIONI NON INFERIORI A MQ.0,25</b> mc	mc	645,00
<b>020</b>	<b>MURATURA IN MATTONI O PIETRAME O VOLTE, PER SEZIONI INFERIORI A MQ.0,25 FINO A MQ.0,10</b> mc	mc	500,00
<b>025</b>	<b>ESEGUITO SUL CALCESTRUZZO CEMENTIZIO NON ARMATO, PER SEZIONI INFERIORI A MQ.0,25 FINO A 0,10</b> mc	mc	701,00
<b>030</b>	<b>ESEGUITO SU CEMENTO ARMATO, PER SEZIONI INFERIORI A MQ.0,25 FINO A MQ.0,10</b> mc	mc	880,00
<b>035</b>	<b>MURATURA IN MATTONI O PIETRAME O VOLTE, PER SEZIONI INFERIORI A MQ.0,10.</b> mc	mc	634,00
<b>040</b>	<b>ESEGUITO SUL CALCESTRUZZO CEMENTIZIO NON ARMATO, PER SEZIONI INFERIORI A MQ.0,10</b> mc	mc	1.011,00
<b>045</b>	<b>ESEGUITO SU CEMENTO ARMATO, PER SEZIONI INFERIORI A MQ.0,10</b>		



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A02.B85	mc <b>DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI STRUTTURE METALLICHE DI QUALSIASI NATURA, DI TUBAZIONI METALLICHE, DICOMPONENTI ...</b> D'IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVI ELEMENTI PROVISIONALI METALLICI DI FISSAGGIO, DI QUADRI ELETTRICI E SCHERMATURE DI PROTEZIONE ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, COMPRESO LO SGOMBERO DEI DETRITI	mc	1.326,00
01.A04.B00	005 <b>CON TRASPORTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE</b> kg	kg	1,54
01.A04.B00	005 <b>CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO A MANO CON CEMENTO TIPO 325</b> RESISTENZA CARATTERISTICA 100 mc	mc	107,00
01.A04.B00	010 <b>RESISTENZA CARATTERISTICA 150</b> mc	mc	114,00
01.A04.B00	015 <b>RESISTENZA CARATTERISTICA 200</b> mc	mc	122,00
01.A04.B00	020 <b>RESISTENZA CARATTERISTICA 250</b> mc	mc	131,00
01.A04.B20	005 <b>CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CONFEZIONATO CON BETONIERA E CEMENTO TIPO 325</b> RESISTENZA CARATTERISTICA 100 mc	mc	86,50
01.A04.B20	010 <b>RESISTENZA CARATTERISTICA 150</b> mc	mc	93,70
01.A04.B20	015 <b>RESISTENZA CARATTERISTICA 200</b> mc	mc	102,00
01.A04.B20	020 <b>RESISTENZA CARATTERISTICA 250</b> mc	mc	111,00
01.A04.C00	005 <b>GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO A MANO</b> IN STRUTTURA DI FONDAZIONE mc	mc	58,10
01.A04.C00	010 <b>IN STRUTTURE IN ELEVAZIONE NON ARMATE</b> mc	mc	72,40
01.A04.C00	015 <b>IN STRUTTURE SEMPLICI ARMATE</b> mc	mc	86,50
01.A04.C30	005 <b>GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ESEGUITO CON POMPA COMPRESO IL NOLO DELLA STESSA</b> IN STRUTTURE DI FONDAZIONE mc	mc	16,00
01.A04.C30	010 <b>IN STRUTTURE IN ELEVAZIONE NON ARMATE</b> mc	mc	18,30
01.A04.C30	015 <b>IN STRUTTURE ARMATE</b> mc	mc	19,30
01.A04.C30	020 <b>IN STRUTTURE COMPLESSE OD A SEZIONI RIDOTTE</b>	mc	

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	mc	mc	28,90
<b>025</b>	<b>IN STRUTTURE PRECOMPRESSE</b>		
	mc	mc	31,50
<b>01.A04.H30</b>	<b>CASSERATURA PER IL CONTENIMENTO DEI GETTI PER OPERE QUALI MURI,PILASTRI,ARCHI,VOLTE,PARA ... PETTI,CORDOLI,SOTTOFONDI,CALDANE,PLATEE ECC COMPRESO IL PUNTELLAMENTO E IL DISARMO,MISURANDO ESCLUSIVAMENTE LO SVILUPPO DELLE PARTI A CONTATTO DEI GETTI</b>		
<b>005</b>	<b>IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA</b>		
	mq	mq	30,00
<b>010</b>	<b>IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA, MA ADATTO PER GETTI DA LASCIARE GREZZI IN VISTA.</b>		
	mq	mq	34,70
<b>01.A05.A95</b>	<b>MURATURA PER PARETI TAGLIAFUOCO IN LATERIZIO ALVEOLATO A FORI VERTICALI, RESISTENTE AL FUOCO</b>		
<b>005</b>	<b>DELLO SPESSORE DI CM.8 CLASSE F 180 "R" 180 "E" 180 "I" 60</b>		
	mq	mq	13,00
<b>010</b>	<b>DELLO SPESSORE DI CM.10, CLASSE F 180 "R" 180 "E" 180 "I" 90</b>		
	mq	mq	16,90
<b>015</b>	<b>DELLO SPESSORE DI CM.13, CLASSE F 180 "R" 180 "E" 180 "I" 120</b>		
	mq	mq	19,70
<b>01.A06.A20</b>	<b>TRAMEZZI IN MATTONI LEGATI CON MALTA CEMENTIZIA</b>		
<b>005</b>	<b>IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.12 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1</b>		
	mq	mq	43,90
<b>015</b>	<b>IN MATTONI PIENI DELLO SPESSORE DI CM.6 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1</b>		
	mq	mq	26,90
<b>025</b>	<b>IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.12 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1</b>		
	mq	mq	35,50
<b>035</b>	<b>IN MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI CM.7 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1</b>		
	mq	mq	23,40
<b>045</b>	<b>IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.12 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1</b>		
	mq	mq	34,10
<b>055</b>	<b>IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI CM.8 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1</b>		
	mq	mq	23,90
<b>01.A09.L50</b>	<b>POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO COSTITUITO DA PANNELLI FONOASSORBENTI E TERMOISOLANTI E DELLA RELATIVA ... ORDITURA DI SOSTEGNO, ESCLUSA LA FORNITURA DELLA STESSA E DEL PONTEGGIO</b>		
<b>005</b>	<b>PER PANNELLI DELLE DIMENSIONI SINO A CM.60X60</b>		
	mq	mq	24,00

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>010 PER PANNELLI DELLE DIMENSIONI OLTRE CM.60X60</b> mq	mq	20,80
<b>01.A10.A85</b>	<b>TRATTAMENTO DI MURATURE UMIDE SOGGETTE A RISALITA CAPILLARE,COSTITUITO DA UNA APPLICAZIONE DI SOLUZIONI ...</b> ANTISALINE MONOCOMPONENTI AD ALTA PENETRAZIONE, APPLICAZIONE DI INTONACO AERATO DEUMIDIFICANTE COMPOSTO DA MALTE TRASPIRANTI SPECIFICHE IMPASTATE CON SABBIA E CEMENTO, PERMEABILE AL VAPORE ED A RIDOTTO ASSORBIMENTO D'ACQUA, APPLICATO SENZA RINZAFFO, COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA ED ESEGUITO A QUALSIASI PIANO DEL FABBRICATO		
	<b>005 INTONACO DI SPESSORE NON INFERIORE A CM. 2</b> mq	mq	27,40
<b>01.A12.A30</b>	<b>LISCIATURA DEI PIANI DI POSA CON MASTICE LIVELLATORE ADESIVO</b>		
	<b>005 PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.0,20</b> mq	mq	6,07
<b>01.A12.B30</b>	<b>PAVIMENTO IN MARMETTONI DI CEMENTO A SCAGLIE DI MARMO (SCAGLIA 14-20) DELLE DIMENSIONI DI CM.40X40, POSATO CON ...</b> MALTA DI CEMENTO E SUCCESSIVAMENTE IMBOIACCATO, DATO IN OPERA A REGOLA D'ARTE CON O SENZA FASCE O DISEGNO; ESCLUSO IL SOTTOFONDO		
	<b>005 PER SUPERFICI DI ALMENO MQ.0,20</b> mq	mq	36,30
<b>01.A15.A10</b>	<b>POSA IN OPERA DI VETRI DI QUALUNQUE DIMENSIONE SU TELAI METALLICI OD IN LEGNO, MISURATI IN OPERA SUL MINIMO ...</b> RETTANGOLO CIRCOSCRITTO, INCLUSO IL COMPENSO PER LO SFRIDO DEL MATERIALE		
	<b>005 TRASPARENTI E SOTTILI, NORMALI E FORTI</b> mq	mq	13,00
	<b>010 STAMPATI, RIGATI, MARTELLINATI, RETINATI, ECC.</b> mq	mq	15,80
	<b>015 ISOLANTI TERMOACUSTICI TIPO VETROCAMERA</b> mq	mq	32,90
	<b>020 DI QUALUNQUE TIPO E SPESSORE PER LUCERNARI</b> mq	mq	21,10
	<b>025 CRISTALLI TRASPARENTI NORMALI</b> mq	mq	27,80
	<b>030 CRISTALLI TEMPERATI</b> mq	mq	27,80
	<b>035 VETRI ANTISFONDAMENTO</b> mq	mq	27,80
<b>01.A18.B00</b>	<b>SERRAMENTI METALLICI,PER FINESTRE, PORTE-BALCONEE INVETRIATE DI QUALUNQUE FORMA, TIPO, DIMENSIONE E NUMERO DI ...</b> BATTENTI CON INCASTRI, REGOLI E GUARNIZIONI IN PLASTICA PER VETRI, RIGETTI D'ACQUA CON GOCCIOLATOIO, CERNIERE, OTTONAMI PESANTICOMPRESSE DUE MANI DI ANTIRUGGINE		
	<b>005 IN FERRO, AVENTI SUPERFICIE INFERIORE A MQ. 0.50</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	mq		
010	IN FERRO, AVENTI SUPERFICIE COMPRESA TRA MQ. 0.5E MQ. 2.00	mq	135,00
	mq		
015	IN FERRO, AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 2.00	mq	122,00
	mq		
020	IN PROFILATI TUBOLARI DI FERRO, AVENTI SUPERFICIE INFERIORE A MQ. 0.50	mq	116,00
	mq		
025	IN PROFILATI TUBOLARI DI FERRO, AVENTI SUPERFICIE COMPRESA TRA MQ. 0.50 E MQ. 2.00	mq	189,00
	mq		
030	IN PROFILATI TUBOLARI DI FERRO, AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 2.00	mq	177,00
	mq		
050	IN PROFILATI TUBOLARI IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO E LUCIDATO, AVENTI SUPERFICIE INFERIORE A MQ. 0.50	mq	160,00
	mq		
055	IN PROFILATI TUBOLARI IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO E LUCIDATO, AVENTI SUPERFICIE COMPRESA TRA MQ. 0.50 E ...	mq	247,00
	MQ. 2.00		
	mq		
060	IN PROFILATI TUBOLARI IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO E LUCIDATO, AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 2.00	mq	221,00
	mq		
065	IN PROFILATI TUBOLARI RICAVATI DALLA PROFILATURA A FREDDO DI NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO A FUOCO, ...	mq	196,00
	AVENTI SUPERFICIE INFERIORE A MQ. 0.50		
	mq		
070	IN PROFILATI TUBOLARI RICAVATI DALLA PROFILATURA A FREDDO DI NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO A ...	mq	245,00
	FUOCO, AVENTI SUPERFICIE COMPRESA TRA MQ. 0.50 E MQ. 2.00		
	mq		
075	IN PROFILATI TUBOLARI RICAVATI DALLA PROFILATURA A FREDDO DI NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO A ...	mq	215,00
	FUOCO, AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 2.00		
	mq		
01.A18.B15	PROVVISTA E POSA DI PORTE IN FERRO COSTRUITE CON DUE LAMIERE AFFACCIAE, SPESSORE 10/10 CON INTERPOSTO ...	mq	192,00
	PANNELLO IGNIFUGO DELLO SPESSORE DI MM. 30, IL TUTTO MONTATO SU ROBUSTA INTELAIATURA METALLICA. PER LA TENUTA AL FUMO SI PRESCRIVE UN GIOCO MASSIMO DI MM. 5 E BATTUTA 5 VOLTE IL GIOCO. TUTTI I PROFILI E LE LAMIERE DOVRANNO ESSERE UNITE MEDIANTE SALDATURA		
005	RESISTENTI AL FUOCO PER 60 PRIMI ED A TENUTA DI FUMO.	mq	167,00
	mq		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A18.B18	<b>POSA IN OPERA DI PORTE ANTINCENDIO IN LAMIERA D'ACCIAIO A DOPPIO PANNELLO</b>		
005	<b>PER QUALSIASI SPESSORE</b> mq	mq	33,20
01.A18.B20	<b>POSA IN OPERA DI SERRAMENTI METALLICI PER FINESTRE, PORTE BALCONE ED INVETRIATE.</b>		
005	<b>IN PROFILATI NORMALI</b> mq	mq	42,30
01.A19.E00	<b>POSA IN OPERA DI TUBAZIONI E DI VALVOLAME (SARACINESCHE E RUBINETTI DI ARRESTO E SIMILI) INSERITE SULLE ...</b> TUBAZIONI ESCLUSE QUINDI LE RUBINETTERIE DEGLI APPARECCHI, IL TUTTO COMPLETO DI GUARNIZIONI, COMPRESSE INOLTRE TUTTE LE LAVORAZIONI RELATIVE AI TUBI, QUALI FILETTATURE E PIEGATURE, E TUTTE LE PROVVISI OCCORRENTI PER LA POSA DI QUANTO SOPRADESCRITTO QUALI COLLARI DI FISSAGGIO, MINIO, CANAPA, MANGANESE, OLIO DI LINO, ECC, PREZZI DA APPLICARSI PESANDO ESCLUSIVAMENTE I TUBI, MANICOTTI, RACCORDI, VALVOLE		
005	<b>TUBAZIONI IN FERRO NERO O ZINCATO DEL TIPO A VITE E MANICOTTO, CON ANNESSA RACCORDERIA IN GHISAMALLEABILE</b> kg	kg	7,71
010	<b>TUBAZIONI IN PIOMBO CON ANNESSA RACCORDERIA IN OTTONE E BRONZO</b> kg	kg	9,76
01.A19.E12	<b>POSA IN OPERA DI TUBAZIONE IN METAL-PLASTICO MULTISTRATO, PER CONDOTTE A PRESSIONE PER ACQUA POTABILE, ...</b> COMPRESA LA POSA DI RACCORDI E PEZZI SPECIALI OCCORRENTI. IL FISSAGGIO DEI TUBI AI RACCORDI VARI DEVE AVVENIRE, PREVIA SBAVATURA, TRAMITE COLLEGAMENTO A PRESSIONE EFFETTUATO CON IDONEA ATTREZZATURA		
005	<b>PER DIAMETRI ESTERNI DA MM.16 A MM. 26</b> m	ml	5,86
01.A19.E14	<b>POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, RACCORDI E PEZZI SPECIALI, PER CONDOTTE DI FOGNATURA, TUBI PLUVIALI, ETC, PER ...</b> CONDOTTE TANTO VERTICALI QUANTO ORIZZONTALI, COMPRESA LA SALDATURA ELETTRICA DEIGIUNTI, STAFFE IN FERRO PER OGNI GIUNTO SE VERTICALI E STAFFE SPECIALI PER OGNI GIUNTO SE ORIZZONTALI FISSATE AI SOLAI,ESCLUSI GLI EVENTUALI SCAVI E REINTERRI. IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE		
005	<b>DEL DIAMETRO DI MM.32, 40 E 50</b> m	ml	4,69
010	<b>DEL DIAMETRO DI MM.63 E 75</b> m	ml	7,02
015	<b>DEL DIAMETRO DI MM.90 E 110</b> m	ml	9,34
020	<b>DEL DIAMETRO DI MM.125 E 160</b> m	ml	14,00
025	<b>DEL DIAMETRO DI MM.200 E 250</b> m	ml	18,60

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
<b>01.A20.F40</b>	<b>VERNICIATURA DI MANUFATTI IN LEGNO CON SMALTO SUFONDI GIA' PREPARATI</b>		
<b>005</b>	<b>CON SMALTO GRASSO AD UNA RIPRESA</b> mq	mq	5,38
<b>010</b>	<b>CON SMALTO GRASSO A DUE RIPRESE</b> mq	mq	9,47
<b>015</b>	<b>CON SMALTO SINTETICO AD UNA RIPRESA</b> mq	mq	5,41
<b>020</b>	<b>CON SMALTO SINTETICO A DUE RIPRESE</b> mq	mq	9,53
<b>01.A20.F50</b>	<b>COLORITURA CON UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE A BASEDI OLESTENOLICI AI FOSFATI DI ZINCO,SU SUPERFICIMETALLICHE</b>		
<b>005</b>	<b>DI MANUFATTI ESTERNI</b> mq	mq	7,83
<b>010</b>	<b>DI SERRAMENTI ED INFISSI INTERNI</b> mq	mq	6,18
<b>015</b>	<b>DI TERMOSIFONI,PIASTRE ECC.</b> mq	mq	6,53
<b>020</b>	<b>DI TUBI AVENTI DIAMETRO FINO CM.15</b> m	ml	4,03
<b>025</b>	<b>DI TUBI AVENTI DIAMETRO SUPERIORE A CM.15</b> m	ml	6,13
<b>01.A20.F70</b>	<b>VERNICIATURA CON SMALTO SU COLORITURA ESISTENTE PER SUPERFICI METALLICHE</b>		
<b>005</b>	<b>DI MANUFATTI ESTERNI, AD UNA RIPRESA</b> mq	mq	6,54
<b>010</b>	<b>DI MANUFATTI ESTERNI, A DUE RIPRESE</b> mq	mq	10,60
<b>015</b>	<b>DI SERRAMENTI ED INFISSI INTERNI, A DUE RIPRESE</b> mq	mq	9,32
<b>020</b>	<b>DI TERMOSIFONI,PIASTRE,ECC, AD UNA RIPRESA:</b> mq	mq	6,57
<b>025</b>	<b>DI TERMOSIFONI,PIASTRE,ECC. A DUE RIPRESE</b> mq	mq	9,21
<b>030</b>	<b>TUBI DI SEZIONE FINO A CM.15, AD UNA RIPRESA</b> m	ml	5,40
<b>035</b>	<b>TUBI DI SEZIONE FINO A CM.15, A DUE RIPRESE.</b> m	ml	8,60
<b>01.A23.A80</b>	<b>PAVIMENTO IN BATTUTO DI CEMENTO, FORMATO DA UNO STRATO DI CM 2 DI CEMENTO E SABBIA ( DOSATURA : 600 KG DI ... CEMENTO TIPO 325 PER MC 1 DI SABBIA )COMPRESSO, RIGATO E BOCCIARDATO, ESCLUSO IL SOTTOFONDO</b>		
<b>005</b>	<b>PER SUPERFICIE DI ALMENO MQ.0,20</b> mq	mq	8,20
<b>010</b>	<b>PER SUPERFICI INFERIORI A MQ.0,20</b> mq		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
02.P01.A13	DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI IN CANNICCIATO, RETE METALLICA O TAVELLE	mq	14,90
005	...		
	mq	mq	13,59
02.P01.A16	PICCOZZATURA DI INTONACI SU PARETI E SOFFITTI PER FAVORIRE L'ADERENZA DI NUOVO INTONACO		
005	...		
	mq	mq	2,40
06.A39.E.01.C	POSA IN OPERA DI SEZIONATORE CON PORTAFUSIBILEMODULARE COMPENSIVI DI COLLEGAMENTI.		
010	P.O.SEZ. + PORTAF. MOD. 1P SINO 32 A cad	cad	12,90
012	P.O.SEZ. + PORTAF. MOD. 1P 32-50 A cad	cad	13,70
014	P.O.SEZ. + PORTAF. MOD. 1P+N/2P SINO 32 A cad	cad	17,10
016	P.O.SEZ. + PORTAF. MOD. 1P+N/2P 32-50 A cad	cad	18,00
018	P.O.SEZ. + PORTAF. MOD. 3P SINO 32 A cad	cad	23,10
020	P.O.SEZ. + PORTAF. MOD. 3P 32-50 A cad	cad	24,80
022	P.O.SEZ. + PORTAF. MOD. 3P+N SINO 32 A cad	cad	28,20
024	P.O.SEZ. + PORTAF. MOD. 3P+N 32-50 A cad	cad	29,90
06.A39.E.01.D	POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE VARIE SU QUADRIB.T., INCLUSI I COLLEGAMENTI ELETTRICI.		
010	P.O. COMMUTATORE 2/3 POS. 1/2 CIRC. cad	cad	12,90
012	P.O. COMMUTATORE BIPOLARE cad	cad	12,90
014	P.O. PULSANTE cad	cad	12,90
016	P.O. LAMPADA SPIA cad	cad	12,90
018	P.O. LAMPADINA DI RICAMBIO cad	cad	12,90
020	P.O. TRASFORMATORE SICUREZZA 1F FINO 30 VA cad	cad	17,10
022	P.O. TRASFORMATORE SICUREZZA 1F OLTRE 30 VA cad	cad	17,10
024	P.O. SUONERIA/RONZATORE cad	cad	12,90
026	P.O. RELE' PASSO-PASSO 1P cad	cad	12,90

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	cad		
028	P.O. RELE' PASSO-PASSO 2P cad	cad	12,90
030	P.O. RELE' PASSO-PASSO 4P cad	cad	17,10
032	P.O. INTERRUTTORE ORARIO cad	cad	23,10
034	P.O. INTERRUTTORE ORARIO PROGRAMMABILE cad	cad	12,90
036	P.O. INTERRUTTORE CREPUSCOLARE cad	cad	15,40
038	P.O. OROLOGIO PROGR. CON TERMOSTATO/FOTOCPELLULA cad	cad	15,40
040	P.O. INTERRUTTORE DI PRIORITA' cad	cad	23,10
042	P.O. INTERRUTTORE A TEMPO PER LUCE SCALE cad	cad	15,40
044	P.O. AVVISATORE DI SPEGNIMENTO cad	cad	23,10
046	P.O. TEMPORIZZATORE cad	cad	15,40
048	P.O. SELETTORE DI CONSUMO cad	cad	12,90
050	P.O. RIVELATORE ELETTRONICO SQUILIBRIO TENSIONI cad	cad	12,90
052	P.O. TELECOMANDO LAMP. EMERGENZA cad	cad	12,90
054	P.O. SCARICATORE cad	cad	12,90
06.A40.F.02.A	FORNITURA IN OPERA DI QUADRETTI PREFABBRICATI INPVC, GRADO DI PROTEZIONE IP-55, INCLUSIPANNELLI, ... PORTINA TRASPARENTE, ACCESSORI.ESECUZIONE DA PARETE		
010	F.O. PARETE QUADRETTO PVC PREF. IP-55 4 MODULI cad		
015	F.O. PARETE QUADRETTO PVC PREF. IP-55 8 MODULI cad	cad	17,20
020	F.O. PARETE QUADRETTO PVC PREF. IP-55 12 MODULI cad	cad	21,90
025	F.O. PARETE QUADRETTO PVC PREF. IP-55 24 MODULI cad	cad	30,30
06.A40.G.01.A	FORNITURA IN OPERA A PARETE DI QUADRETTI INVETRORESINA, GRADO DI PROTEZIONE IP-55 ED IP-65		
010	F.O. QUADRETTO VETRORESINA L=250 H=300 MM cad	cad	43,20



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	cad		
012	F.O. QUADRETTO VETRORESINA L=300 H=350 MM cad	cad	79,50
014	F.O. QUADRETTO VETRORESINA L=300 H=500 MM cad	cad	115,00
016	F.O. QUADRETTO VETRORESINA L=400 H=500 MM cad	cad	140,00
018	F.O. QUADRETTO VETRORESINA L=400 H=650 MM cad	cad	168,00
020	F.O. QUADRETTO VETRORESINA L=500 H=600 MM cad	cad	195,00
022	F.O. QUADRETTO VETRORESINA L=600 H=800 MM cad	cad	304,00
		cad	387,00
06.A41.C.02.E	<b>POSA IN OPERA DI TUBI RIGIDI IN PVC SERIEPESANTE, ADATTI PER DISTRIBUZIONE INTERRATA,RESISTENZA ...</b> ALLO SCHIACCIAMENTO OLTRE 200 N/CM;POSA INTERRATA, COMPRESI: SCAVO IN TERRENOVEGETALE, RICOPERTURA IN CALCESTRUZZO,RIEMPIMENTO CON MATERIALE DI RIPORTO,RICOPERTURA PROVVISORIA. L'AMBITO DIAPPLICAZIONE DELLE VOCI SEGUENTI E' ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DI COMPLESSI RESIDENZIALI. NONSONO QUINDI CONSIDERATI GLI INTERVENTI RELATIVI AD ES. A SISTEMI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE E SIMILARI.		
010	P.O. INTERR. TUBO DISTR. INTERR. D= 50 MM m	ml	12,30
015	P.O. INTERR. TUBO DISTR. INTERR. D= 63 MM m	ml	12,30
020	P.O. INTERR. TUBO DISTR. INTERR. D= 82 MM m	ml	12,30
025	P.O. INTERR. TUBO DISTR. INTERR. D=110 MM m	ml	12,30
030	P.O. INTERR. TUBO DISTR. INTERR. D=125 MM m	ml	12,30
035	P.O. INTERR. TUBO DISTR. INTERR. D=160 MM m	ml	12,30
06.A43.C.02.A	<b>POSA DI CAVI SPECIALI IN TUBAZIONI</b>		
010	POSA DI CAVI COASSIALI IN TUBAZIONI m	ml	1,54
015	POSA IN OPERA DI CAVI PER CITOFONIA IN TUBAZIONI m	ml	1,54
020	POSA IN OPERA DI CAVI PER RADIOFON. IN TUBAZIONI m	ml	1,54
025	POSA IN OPERA DI CAVI RIV. INCENDIO IN TUBAZIONI m	ml	1,54
030	POSA IN OPERA DI CAVI PER ALLARMI IN TUBAZIONI m	ml	1,54

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
<b>06.A43.B.02.A</b>	<b>POSA DI CAVI UNIPOLARI IN CANALINA</b>		
010	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 1.5 MMQ m	ml	0,53
015	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 2.5 MMQ m	ml	0,62
020	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 4 MMQ m	ml	0,69
025	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 6 MMQ m	ml	0,83
030	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 10 MMQ m	ml	1,04
035	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 16 MMQ m	ml	1,22
040	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 25 MMQ m	ml	1,38
045	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 35 MMQ m	ml	1,73
050	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 50 MMQ m	ml	1,91
055	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 70 MMQ m	ml	2,07
060	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 95 MMQ m	ml	2,23
065	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 120 MMQ m	ml	2,42
070	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 150 MMQ m	ml	2,76
075	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 185 MMQ m	ml	3,85
080	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 240 MMQ m	ml	4,84
085	POSA IN CANALINA CAVO BT 1P SEZ. 300 MMQ m	ml	5,53
<b>06.A43.B.02.C</b>	<b>POSA DI CAVI TRIPOLARI IN CANALINA</b>		
010	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 1.5 MMQ m	ml	1,04
015	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 2.5 MMQ m	ml	1,22
020	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 4 MMQ m	ml	1,38
025	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 6 MMQ m	ml	1,73
030	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 10 MMQ m	ml	2,07

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
035	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 16 MMQ m	ml	2,76
040	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 25 MMQ m	ml	3,11
045	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 35 MMQ m	ml	3,85
050	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 50 MMQ m	ml	4,84
055	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 70 MMQ m	ml	5,18
060	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 95 MMQ m	ml	5,57
065	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 120 MMQ m	ml	5,87
070	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 150 MMQ m	ml	6,52
075	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 185 MMQ m	ml	7,60
080	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 240 MMQ m	ml	8,63
085	POSA IN CANALINA CAVO BT 3P SEZ. 300 MMQ m	ml	9,60
06.A43.B.02.D	POSA DI CAVI TETRAPOLARI IN CANALINA		
010	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 1.5 MMQ m	ml	1,22
015	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 2.5 MMQ m	ml	1,38
020	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 4 MMQ m	ml	1,54
025	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 6 MMQ m	ml	1,91
030	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 10 MMQ m	ml	2,23
035	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 16 MMQ m	ml	2,97
040	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 25 MMQ m	ml	3,45
045	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 35 MMQ m	ml	4,14
050	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 50 MMQ m	ml	5,18
055	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 70 MMQ m	ml	5,53
060	POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 95 MMQ m	ml	

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>065 POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 120 MMQ</b> m	ml	5,87
	<b>070 POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 150 MMQ</b> m	ml	6,22
	<b>075 POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 185 MMQ</b> m	ml	6,91
	<b>080 POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 240 MMQ</b> m	ml	8,29
	<b>085 POSA IN CANALINA CAVO BT 4P SEZ. 300 MMQ</b> m	ml	9,67
<b>06.A43.B.04.A</b>	<b>POSA DI CAVI IN ISOLAMENTO MINERALE</b>	ml	10,40
	<b>010 POSA DI CAVI ISOL. MINER. 1P FINO 6 MMQ</b> m	ml	2,69
	<b>015 POSA DI CAVI ISOL. MINER. 1P DA 6 A 25 MMQ</b> m	ml	3,85
	<b>020 POSA DI CAVI ISOL. MINER. 1P DA 25 A 70 MMQ</b> m	ml	5,76
	<b>025 POSA DI CAVI ISOL. MINER. 1P DA 70 A 120 MMQ</b> m	ml	6,91
	<b>030 POSA DI CAVI ISOL. MINER. 1P DA 120 A 240 MMQ</b> m	ml	9,60
	<b>035 POSA DI CAVI ISOL. MINER. 2P FINO A 6 MMQ</b> m	ml	3,85
	<b>040 POSA DI CAVI ISOL. MINER. 2P DA 6 A 25 MMQ</b> m	ml	5,37
	<b>045 POSA DI CAVI ISOL. MINER. 3P FINO A 6 MMQ</b> m	ml	4,03
	<b>050 POSA DI CAVI ISOL. MINER. 3P DA 6 A 25 MMQ</b> m	ml	6,91
	<b>055 POSA DI CAVI ISOL. MINER. 4P FINO A 6 MMQ</b> m	ml	4,03
	<b>060 POSA DI CAVI ISOL. MINER. 4P DA 6 A 25 MMQ</b> m	ml	7,67
	<b>065 POSA DI CAVI ISOL. MINER. 7 X 1.5/2.5 MMQ</b> m	ml	5,76
	<b>070 POSA DI CAVI ISOL. MINER. 12 X 1.5/2.5 MMQ</b> m	ml	6,91
<b>06.A44.B.01.A</b>	<b>F.O. DI SISTEMA PER IL COMANDO E L'ALIMENTAZIONE DI UN CORPO ILLUMINANTE, A PARTIRE DALLA DORSALE DI ...</b> ALIMENTAZIONE SINO ALLA CASSETTA TERMINALE DALLA QUALE SARA' DERIVATA L'ALIMENTAZIONE AL CORPO ILLUMINANTE INCLUSO QUINDI CANALIZZAZIONI, CASSETTE, TELAIO PORTAFRUTTI, INTERRUTTORE UNIPOLARE 10 A, PLACCA.		
	<b>010 A VISTA CON TUBO PVC PESANTE</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	cad		
015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO cad	cad	41,70
020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO cad	cad	45,80
025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE cad	cad	81,80
030	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT cad	cad	104,00
035	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE cad	cad	81,80
		cad	72,20
06.A44.B.01.B	FORNITURA IN OPERA DI SISTEMA PERL'ALIMENTAZIONE DI UN CORPO ILLUMINANTE INPARALLELO AD UN ... PUNTO LUCE GIA' ALIMENTATO.		
010	A VISTA CON TUBO PVC PESANTE cad	cad	22,50
015	A VISTA CON TUBO PVC FILETTATO cad	cad	26,60
020	A VISTA CON TUBO FEZN LEGGERO cad	cad	50,50
025	A VISTA CON TUBO FEZN PESANTE cad	cad	72,10
030	A VISTA CON TUBO FEZN TIPO AD-FT cad	cad	50,50
035	INCASSATO CON TUBO PVC PESANTE cad	cad	52,50
06.A46.A.01.A	POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI DA INTERNO		
010	P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 1X18 W cad	cad	13,90
012	P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 1X36 W cad	cad	15,40
014	P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 1X58 W cad	cad	16,90
016	P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 2X18 W cad	cad	19,20
018	P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 2X36 W cad	cad	20,80
020	P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 2X58 W cad	cad	22,30
022	P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 3X18 W cad	cad	22,30
024	P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 3X36 W cad	cad	23,50
026	P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 3X58 W cad	cad	

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>028 P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 4X18 W</b> cad	cad	24,60
	<b>030 P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 4X36 W</b> cad	cad	25,40
	<b>032 P.O. CORPO ILLUMINANTE CIVILE/IND. 4X58 W</b> cad	cad	26,50
	<b>034 P.O. CORPO ILLUMINANTE TIPO TARTARUGA</b> cad	cad	27,70
	<b>036 P.O. CORPO ILLUMINANTE AD-PE 1/2X36 W</b> cad	cad	5,76
	<b>038 P.O. RIFLETTORE INDUSTRIALE 150/250/400 W</b> cad	cad	30,70
	<b>038 P.O. RIFLETTORE INDUSTRIALE 150/250/400 W</b> cad	cad	30,70
<b>06.A46.A.02.A</b>	<b>POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI PERILLUMINAZIONE DI EMERGENZA</b>		
	<b>010 P.O. C.I. ILL. EMERGENZA SENZA INT. FINO A 18 W</b> cad	cad	13,90
	<b>015 P.O. C.I. ILL. EMERGENZA CON INT. FINO A 18 W</b> cad	cad	14,60
<b>06.A47.B.01.A</b>	<b>POSA IN OPERA DI LAMPADE FLUORESCENTI</b>		
	<b>010 P.O. DI LAMPADE FLUORESCENTI</b> cad	cad	0,76
<b>06.A48.A.01.A</b>	<b>P.O. A VISTA DI CORDE IN CU, AL E IN ACCIAIO</b>		
	<b>010 P.O. DI CORDE IN RAME O ACCIAIO FINO A 90 MMQ</b> m	ml	5,00
	<b>015 P.O. DI CORDE IN ALLUMINIO 90 - 120 MMQ</b> m	ml	5,76
<b>06.A48.A.01.C</b>	<b>P.O. A VISTA DI PIATTINE IN CU E IN ACCIAIOZINCATO</b>		
	<b>010 P.O. DI PIATTINA DI RAME 40 X 3 MM</b> m	ml	3,45
	<b>015 P.O. DI PIATTINA DI RAME 40/50 X 4 MM</b> m	ml	5,00
	<b>020 P.O. DI PIATTINA ACCIAIO ZINCATO FINO A 50 MM</b> m	ml	2,30
	<b>025 P.O. DI PIATTINA ACCIAIO ZINCATO DA 60 A 100 MM</b> m	ml	3,45
	<b>030 P.O. DI PIATTINA ACCIAIO ZINCATO DA 120 A 200 MM</b> m	ml	6,91
<b>01.P02.A10</b>	<b>CEMENTO TIPO 325</b>		
	<b>005 SFUSO</b> ql	q.li	7,86
	<b>010 IN SACCHI</b> ql	q.li	9,65
<b>01.P03.A24</b>	<b>SABBIA DI ROCCIA QUARZIFERA O SILICEA, NON AMIANTIFERA, CON GRANULOMETRIA DA MM.0.11 A</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>MM.1</b>		
005	<b>ASCIUTTA-SFUSA</b> ql	q.li	6,16
010	<b>ASCIUTTA IN SACCHI</b> ql	q.li	7,39
015	<b>UMIDA-SFUSA</b> ql	q.li	4,93
020	<b>UMIDA IN SACCHI</b> ql	q.li	6,16
<b>01.P04.A20</b>	<b>MATTONI SEMIPIENI</b>		
005	<b>7X12X24</b> cad	cad	0,13
<b>01.P04.A30</b>	<b>MATTONI FORATI</b>		
005	<b>6X12X24 A DUE FORI</b> cad	cad	0,14
010	<b>8X12X24 A QUATTRO FORI</b> cad	cad	0,13
015	<b>8X15X30 A SEI FORI</b> cad	cad	0,23
020	<b>12X12X24 A NOVE FORI</b> cad	cad	0,22
<b>01.P08.A10</b>	<b>TUBI IN PVC SERIE NORMALE LUNGHEZZA ML. 3</b>		
003	<b>DIAMETRO ESTERNO CM.4</b> cad	cad	1,97
005	<b>DIAMETRO ESTERNO CM.5</b> cad	cad	2,47
010	<b>DIAMETRO ESTERNO CM.6,3</b> cad	cad	3,33
015	<b>DIAMETRO ESTERNO CM.8</b> cad	cad	4,93
020	<b>DIAMETRO ESTERNO CM.10</b> cad	cad	6,53
025	<b>DIAMETRO ESTERNO CM.12 O CM.12,5</b> cad	cad	9,59
030	<b>DIAMETRO ESTERNO CM.14</b> cad	cad	12,30
035	<b>DIAMETRO ESTERNO CM.16</b> cad	cad	14,60
040	<b>DIAMETRO ESTERNO CM.20</b> cad	cad	22,70
<b>01.P08.G00</b>	<b>TUBI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE</b>		
005	<b>DIAMETRO MM. 32-SPESSORE MM. 3</b> m	ml	0,84
010	<b>DIAMETRO MM. 40-SPESSORE MM. 3</b> m		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>015</b> DIAMETRO MM. 50-SPESSORE MM. 3 m	ml	1,08
	<b>020</b> DIAMETRO MM. 63-SPESSORE MM. 3 m	ml	1,37
	<b>025</b> DIAMETRO MM. 75-SPESSORE MM. 3 m	ml	1,75
	<b>030</b> DIAMETRO MM. 90-SPESSORE MM. 3,5 m	ml	2,09
	<b>035</b> DIAMETRO MM. 110-SPESSORE MM. 4,3 m	ml	2,94
	<b>040</b> DIAMETRO MM. 125-SPESSORE MM. 4,9 m	ml	4,48
	<b>045</b> DIAMETRO MM. 160-SPESSORE MM. 6,2 m	ml	5,77
	<b>050</b> DIAMETRO MM. 200-SPESSORE MM. 6,2 m	ml	9,30
	<b>055</b> DIAMETRO MM. 250-SPESSORE MM. 7,8 m	ml	11,70
		ml	18,40
<b>01.P08.G10</b>	<b>CURVE A 45 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT</b>		
	<b>005</b> DIAMETRO MM.32 cad	cad	0,81
	<b>010</b> DIAMETRO MM.40 cad	cad	0,81
	<b>015</b> DIAMETRO MM.50 cad	cad	0,84
	<b>020</b> DIAMETRO MM.63 cad	cad	1,21
	<b>025</b> DIAMETRO MM.75 cad	cad	2,01
	<b>030</b> DIAMETRO MM.90 cad	cad	3,07
	<b>035</b> DIAMETRO MM.110 cad	cad	3,37
	<b>040</b> DIAMETRO MM.125 cad	cad	4,39
	<b>045</b> DIAMETRO MM.160 cad	cad	11,50
	<b>050</b> DIAMETRO MM.200 cad	cad	22,00
	<b>055</b> DIAMETRO MM.250 cad	cad	30,60
<b>01.P08.G40</b>	<b>BRAGHE SEMPLICI A 45 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE</b>		



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
005	DIAMETRO MM.32 cad	cad	1,50
010	DIAMETRO MAGGIORE MM.40, MINORE MM.32-40 cad	cad	1,61
015	DIAMETRO MAGGIORE MM.50, MINORE MM.40-50 cad	cad	1,79
020	DIAMETRO MAGGIORE MM.63, MINORE MM.40-50-63 cad	cad	2,41
025	DIAMETRO MAGGIORE MM.75, MINORE MM.40-50-63-75 cad	cad	2,88
030	DIAMETRO MAGGIORE MM.90, MINORE DA MM.40 A MM.90 cad	cad	3,81
035	DIAMETRO MAGGIORE MM.110-MIN DA MM.40 A MM.110 cad	cad	4,74
040	DIAMETRO MAGGIORE MM.125-MIN DA MM.63 A MM.125 cad	cad	5,34
045	DIAMETRO MAGGIORE MM.160-MIN DA MM.75 A MM.160 cad	cad	16,80
050	DIAMETRO MAGGIORE MM.200,MINORE MM.75-90-110 cad	cad	38,20
053	DIAMETRO MAGGIORE MM.200,MINORE MM.125 cad	cad	38,80
055	DIAMETRO MAGGIORE MM.200,MINORE MM.160 cad	cad	41,00
060	DIAMETRO MM.200 cad	cad	43,50
065	DIAMETRO MAGGIORE MM.250, MINORE MM.160 cad	cad	58,70
070	DIAMETRO MAGGIORE MM.250, MINORE MM.200 cad	cad	61,90
075	DIAMETRO MM.250 cad	cad	67,90
01.P08.H00	PEZZI D'ISPEZIONE A 90 GRADI CON COPERCHI OVALI DI CHIUSURA ED ANELLONI DI FISSAGGIO IN POLIETILENE DURO TIPO ... GEBERIT-PE		
005	DIAMETRO MM.110 cad	cad	49,70
010	DIAMETRO MM.125 cad	cad	62,20
015	DIAMETRO MM.160 cad	cad	89,50
020	DIAMETRO MM.200 cad	cad	137,00
025	DIAMETRO MM.250		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	cad		
<b>01.P08.H50</b>	<b>MANICOTTI PER SALDATURA ELETTRICA IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE</b>	cad	208,00
<b>005</b>	<b>DIAMETRO MM.40</b> cad		
		cad	1,69
<b>010</b>	<b>DIAMETRO MM.50</b> cad		
		cad	1,94
<b>015</b>	<b>DIAMETRO MM.63</b> cad		
		cad	2,67
<b>020</b>	<b>DIAMETRO MM.75</b> cad		
		cad	3,00
<b>025</b>	<b>DIAMETRO MM.90</b> cad		
		cad	3,37
<b>030</b>	<b>DIAMETRO MM.110</b> cad		
		cad	3,81
<b>035</b>	<b>DIAMETRO MM.125</b> cad		
		cad	4,82
<b>040</b>	<b>DIAMETRO MM.160</b> cad		
		cad	8,09
<b>045</b>	<b>DIAMETRO MM.200</b> cad		
		cad	63,40
<b>050</b>	<b>DIAMETRO MM.250</b> cad		
		cad	78,20
<b>01.P08.L00</b>	<b>COLLETTI PER SALDARE IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT-PE</b>		
<b>005</b>	<b>DIAMETRO MM.50</b> cad		
		cad	4,39
<b>010</b>	<b>DIAMETRO MM.63</b> cad		
		cad	5,42
<b>015</b>	<b>DIAMETRO MM.75</b> cad		
		cad	5,86
<b>020</b>	<b>DIAMETRO MM.90</b> cad		
		cad	6,63
<b>025</b>	<b>DIAMETRO MM.110</b> cad		
		cad	7,49
<b>030</b>	<b>DIAMETRO MM.125</b> cad		
		cad	9,04
<b>035</b>	<b>DIAMETRO MM.160</b> cad		
		cad	12,70
<b>040</b>	<b>DIAMETRO MM.200</b> cad		
		cad	33,10
<b>045</b>	<b>DIAMETRO MM.250</b> cad		
		cad	59,00
<b>01.P08.L65</b>	<b>TUBAZIONI IN METAL-PLASTICO MULTISTRATO, PER CONDOTTE A PRESSIONE (PRESSIONE D'ESERCIZIO 10</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>BAR) D'ACQUA ...</b> POTABILE, COMPOSTE DA TUBO INTERNO IN POLIETILENE RETICOLATO, STRATO INTERMEDIO IN ALLUMINIO E STRATO ESTERNO IN POLIETILENE NERO AD ALTA DENSITA'		
<b>005</b>	<b>TUBO DIAM. 16 MM. IN BARRE DA MT. 5</b> m	ml	5,01
<b>010</b>	<b>TUBO DIAM. 16 MM. IN ROTOLI DA MT. 50</b> m	ml	4,69
<b>015</b>	<b>TUBO DIAM. 20 MM. IN BARRE DA MT. 5</b> m	ml	6,82
<b>020</b>	<b>TUBO DIAM. 20 MM. IN ROTOLI DA MT. 50</b> m	ml	6,39
<b>025</b>	<b>TUBO DIAM. 26 MM. IN BARRE DA MT. 5</b> m	ml	8,95
<b>030</b>	<b>TUBO DIAM. 26 MM. IN ROTOLI DA MT. 50</b> m	ml	8,31
<b>050</b>	<b>CURVE A 90 GRADI DI TUBO - DIAMETRO MM.16</b> cad	cad	3,73
<b>055</b>	<b>CURVE A 90 GRADI DI TUBO - DIAMETRO MM.20</b> cad	cad	5,12
<b>01.P08.N60</b>	<b>FORNITURA DI POZZETTI IN POLIPROPILENE REALIZZATI IN STAMPO UNICO, CON RIQUADRO NELLA PARTE SUPERIORE, IDONEO ...</b> AD ALLOGGIARE CADITOIE E CHIUSINI IN PVC. CON ANELLI E DIAFRAMMI ASPORTABILI SUI QUATTRO LATI PER L'INSERIMENTO DEI TUBI IN PLASTICA E CON NERVATURE ESTERNE PER L'ANCORAGGIO DEL CEMENTO E GUIDE NELLA PARTE INTERNA PER IL POSIZIONAMENTO DEI SIFONI		
<b>005</b>	<b>DIMENSIONI CM.20X20 ALTEZZA CM.20</b> cad	cad	7,83
<b>010</b>	<b>DIMENSIONI CM.30X30 ALTEZZA CM.30</b> cad	cad	16,10
<b>015</b>	<b>DIMENSIONI CM.40X40 ALTEZZA CM.40</b> cad	cad	27,50
<b>020</b>	<b>DIMENSIONI CM.55X55 ALTEZZA CM.44.5</b> cad	cad	39,20
<b>01.P09.E34</b>	<b>CONTROSOFFITTO COSTITUITO DA PANNELLI FONOASSORBENTI E TAGLIAFUOCO COMPOSTI DA AGGLOMERATO DI FIBRE MINERALI ...</b> E RESINE SINTETICHE, FINITI NELLAPARTE A VISTA DA TRE MANI DI PITTURA ACRILICA BIANCA, VARIAMENTE DECORATI, COMPRESA L'ORDITURA DI SOSTEGNO		
<b>005</b>	<b>DIM. MM.600X1200X15 E ORDITURA APPARENTE</b> mq	mq	7,84
<b>010</b>	<b>DIM. MM.600X600X15 E ORDITURA APPARENTE</b> mq	mq	8,57
<b>015</b>	<b>DIM. MM.600X600X15 E ORDITURA NON APPARENTE</b> mq	mq	10,60
<b>01.P12.F00</b>	<b>LAMIERE IN FERRO IN MISURE COMMERCIALI</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>005 NERE,LISCIE, DI SPESSORE FINO A MM.2</b> kg	kg	0,56
	<b>010 NERE, LISCIE, DI SPESSORE SUPERIORE A MM.2</b> kg	kg	0,55
	<b>015 ZINCATE LISCIE FINO A MM.2</b> kg	kg	0,82
	<b>020 NERE ONDULATE, DI SPESSORE FINO A MM.2</b> kg	kg	0,63
	<b>025 NERE ONDULATE, DI SPESSORE SUPERIORE A MM.2</b> kg	kg	0,61
	<b>030 ZINCATE ONDULATE FINO A MM.2</b> kg	kg	0,85
<b>01.P12.H00</b>	<b>TUBI MANNESMANN NERI COMPRESI PEZZI SPECIALI</b>		
	<b>010 SINO A 3/4 DI POLLICE</b> kg	kg	1,19
	<b>015 DI 1 POLLICE</b> kg	kg	1,16
	<b>020 DI DIMENSIONI OLTRE 1 POLLICE</b> kg	kg	1,15
<b>01.P12.H10</b>	<b>TUBI MANNESMANN ZINCATI, COMPRESI PEZZI SPECIALI</b>		
	<b>005 SINO A 3/4 DI POLLICE</b> kg	kg	1,79
	<b>010 DA 1 POLLICE</b> kg	kg	1,58
	<b>015 DI DIMENSIONI OLTRE 1 POLLICE</b> kg	kg	1,51
<b>01.P12.H20</b>	<b>TUBI METALLICI</b>		
	<b>005 IN GHISA CATRAMATA PER FOGNATURE, PLUVIALI, ECC.</b> kg	kg	0,81
	<b>010 IN ACCIAIO INOSSIDABILE TIPO 18/8</b> kg	kg	4,48
	<b>015 IN LEGA CROMO-ALLUMINIO</b> kg	kg	2,96
	<b>020 IN LEGA LEGGERA DI ALLUMINIO</b> kg	kg	2,96
	<b>025 IN PIOMBO</b> kg	kg	0,99
	<b>030 IN RAME</b> kg	kg	4,48
	<b>035 IN OTTONE</b> kg	kg	3,22
<b>01.P12.H40</b>	<b>RACCORDI IN GHISA MALLEABILE</b>		
	<b>005 NERI</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	kg		
010	ZINCATI	kg	3,76
	kg		
01.P12.M50	MAGLIA DI FERRO	kg	5,10
005	ONDULATA NERA		
	kg		
010	ONDULATA ZINCATA	kg	1,07
	kg		
015	ZINCATA SALDATA	kg	1,12
	mq		
01.P13.N50	PORTE ANTINCENDIO IN LAMIERA D'ACCIAIO A DOPPIO PANNELLO CON ISOLANTE TERMICO, IDROFUGO, COMPLETA DI SERRATURA E ... MANIGLIA, CONTROTELAIO CON ZANCHE, CERNIERA CON MOLLA REGOLABILE PER LA CHIUSURA AUTOMATICA E PROFILO DI GUARNIZIONE ANTIFUMO; CON CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE PER RESISTENZA AL FUOCO NELLE SEGUENTI CLASSI E MISURE	mq	0,81
005	REI 60 AD UN BATTENTE CM. 80X200		
	cad	cad	260,00
010	REI 60 AD UN BATTENTE CM. 90X200		
	cad	cad	278,00
015	REI 60 AD UN BATTENTE CM. 100X200		
	cad	cad	308,00
020	REI 60 AD UN BATTENTE CM. 120X200		
	cad	cad	359,00
025	REI 60 A DUE BATTENTI CM. 120X200		
	cad	cad	561,00
030	REI 60 A DUE BATTENTI CM. 140X200		
	cad	cad	594,00
035	REI 60 A DUE BATTENTI CM. 160X200		
	cad	cad	624,00
040	REI 60 A DUE BATTENTI CM. 180X200		
	cad	cad	652,00
045	REI 60 A DUE BATTENTI CM. 200X200		
	cad	cad	681,00
050	REI 120 AD UN BATTENTE CM. 80X200		
	cad	cad	281,00
055	REI 120 AD UN BATTENTE CM. 90X200		
	cad	cad	301,00
060	REI 120 AD UN BATTENTE CM. 100X200		
	cad	cad	332,00
065	REI 120 AD UN BATTENTE CM. 120X200		
	cad	cad	388,00
070	REI 120 A DUE BATTENTI CM. 120X200		
	cad	cad	582,00

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>075 REI 120 A DUE BATTENTI CM. 140X200</b> cad	cad	619,00
	<b>080 REI 120 A DUE BATTENTI CM. 160X200</b> cad	cad	651,00
	<b>085 REI 120 A DUE BATTENTI CM. 180X200</b> cad	cad	680,00
	<b>090 REI 120 A DUE BATTENTI CM. 200X200</b> cad	cad	711,00
<b>01.P14.M20</b>	<b>TASSELLI AD ESPANSIONE - (COMPLETI)</b>		
	<b>005 LUNGHEZZA CM.3 - IN GOMMA</b> cad	cad	0,09
	<b>010 LUNGHEZZA CM.6 - IN GOMMA</b> cad	cad	0,13
	<b>015 LUNGHEZZA CM.6 - IN ACCIAIO</b> cad	cad	0,22
<b>01.P20.A60</b>	<b>VETRI RETINATI DI SPESSORE OLTRE MM.5 FINO A MM.8</b>		
	<b>005 NORMALI</b> mq	mq	13,10
	<b>010 COLORATI</b> mq	mq	26,10
<b>01.P21.F10</b>	<b>PITTURA OLEOSINTETICA DI FONDO TIPO ANTIRUGGINE</b>		
	<b>005 ALL'OSSIDO DI FERRO</b> kg	kg	2,48
	<b>010 AL MINIO E CROMATI</b> kg	kg	2,79
	<b>015 AI CROMATI DI ZINCO</b> kg	kg	3,36
<b>01.P22.R68</b>	<b>CASSETTA PER ANTINCENDIO IN LAMIERA VERNICIATA SPORTELLO IN ALLUMINIO E VETRO,PER CONTENERE ML 20-30 DI TUBO ...</b> UNI 45		
	<b>005 DI DIMENSIONI ESTERNE CM. 60X45X15</b> cad	cad	40,30
	<b>010 DI DIMENSIONI ESTERNE CM. 57X38X15</b> cad	cad	32,60
<b>01.P24.H10</b>	<b>NOLO DI SALDATRICE ELETTRICA DELLA POTENZA DI 5,5 KW COMPRESO IL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEGLI ...</b> ELETTRODI		
	<b>005 STATICA</b> h	h	2,19
	<b>010 ROTANTE</b> h	h	4,28
<b>01.P24.H60</b>	<b>NOLO DI UTENSILI PORTATILI ELETTRICI DELLA POTENZA MASSIMA DI KW.3, COMPRESA L'ENERGIA E QUANTO ...</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO, ESCLUSA LA SOLA MANO D'OPERA, PER IL TEMPO EFFETTIVO IMPIEGO		
01.P24.H70	<b>005 MOLE ANGOLARI, TRAPANI E SIMILI</b> h	h	1,64
	NOLO CANNELLO OSSIAETILENICO COMPLETO DI GOMME DI LUNGHEZZA ADEGUATA, MANOMETRI, APPARECCHIATURE DI ... SICUREZZA E QUANTO NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO, ESCLUSA LA MANO D'OPERA ED IL GAS		
01.P25.A35	<b>005 PER TAGLIO O SALDATURE</b> g	giorni	9,82
	NOLO DI CASTELLO LEGGERO DI ALLUMINIO SU RUOTE, PREFABBRICATO, DELLE DIMENSIONI DI M.1,00X2,00, COMPRESO ... TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO, ESCLUSO IL NOLO DELLA BASE		
06.P39.E.01.M	<b>005 PER ML DI ALTEZZA-AL MESE</b> m	ml	6,82
	ACCESSORI E DISPOSITIVI VARI		
	<b>010 INTERRUTTORE A TEMPO PER LUCI SCALE</b> cad	cad	38,90
	<b>012 AVVISATORE DI SPEGNIMENTO</b> cad	cad	24,20
	<b>014 TEMPORIZZATORE MULTIFUNZ. REGOLAZ. 0-640 MIN</b> cad	cad	43,60
	<b>016 VARIA-LUCE ELETTRONICO SINO 550 W INCANDESC.</b> cad	cad	70,60
	<b>018 VARIA-LUCE ELETTRONICO SINO 1100 W INCANDESC.</b> cad	cad	84,70
	<b>020 VARIA-LUCE ELETTRONICO SINO 1100 VA FLUORESC.</b> cad	cad	84,70
	<b>022 VARIA-LUCE ELETTRONICO SINO 1100 VA ALOGENE</b> cad	cad	118,00
	<b>024 MODULO COMANDO PER REATTORI/VARIATORI</b> cad	cad	50,30
	<b>026 REATTORI/VARIATORI PER TUBI FLUORESCENTI 20 W</b> cad	cad	37,60
	<b>028 REATTORI/VARIATORI PER TUBI FLUORESCENTI 40 W</b> cad	cad	37,60
	<b>030 REATTORI/VARIATORI PER TUBI FLUORESCENTI 60 W</b> cad	cad	61,20
	<b>032 PRECARICO STATICO PER VARIATORI</b> cad	cad	78,50
	<b>034 SELETTORE DI CONSUMO</b> cad	cad	112,00
	<b>036 TELECOMANDO PER LAMPADE AUTONOME/EMERGENZA</b> cad	cad	

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>038 RIVEL. ELETTRON. MARCIA MONOF. E SQUIL. TENS.</b> cad	cad	80,80
	<b>040 SCARICATORE DI SOVRATENSIONI MONOFASE</b> cad	cad	83,90
	<b>042 SCARICATORE DI SOVRATENSIONI TRIFASE</b> cad	cad	75,80
	<b>044 STABILIZZATORE ANTI-TEMPORALE MONOFASE</b> cad	cad	158,00
	<b>046 FILTRO ANTI-DISTURBI BIDIREZ. MONOFASE 25 A</b> cad	cad	122,00
	<b>048 FILTRO ANTI-DISTURBI BIDIREZ. MONOFASE 40 A</b> cad	cad	48,30
	<b>050 FILTRO ANTI-DISTURBI BIDIREZ. TRIFASE+N 40 A</b> cad	cad	68,20
	<b>050 FILTRO ANTI-DISTURBI BIDIREZ. TRIFASE+N 40 A</b> cad	cad	90,90
<b>06.P41.B.01.C</b>	<b>TUBI IN PVC ADATTI PER DISTRIBUZIONE INTERRATA RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO OLTRE 200 N/CM AUTOESTINGUENTE ... CONFORME ALLE NORME CEI 23-8</b>		
	<b>010 TUBO DIAMETRO ESTERNO 50 MM</b> m	ml	1,86
	<b>015 TUBO DIAMETRO ESTERNO 63 MM</b> m	ml	2,72
	<b>020 TUBO DIAMETRO ESTERNO 82 MM</b> m	ml	3,57
	<b>025 TUBO DIAMETRO ESTERNO 110 MM</b> m	ml	6,45
	<b>030 TUBO DIAMETRO ESTERNO 125 MM</b> m	ml	8,08
	<b>035 TUBO DIAMETRO ESTERNO 160 MM</b> m	ml	12,60
<b>06.P43.B.01.C</b>	<b>CAVI ISOLATI IN GOMMA G5, TRIPOLARI U0/U = 0.6/1 KV A NORME CEI ... 20-13/84</b>		
	<b>010 CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 3 X 1.5 MMQ</b> m	ml	0,62
	<b>012 CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 3 X 2.5 MMQ</b> m	ml	0,78
	<b>014 CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 3 X 4 MMQ</b> m	ml	0,93
	<b>016 CAVO SOTTOGUAINA UG5OR/4, SEZIONE 3 X 6 MMQ</b> m	ml	1,32
	<b>018 CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 X 10 MMQ</b> m	ml	2,25
	<b>020 CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 X 16 MMQ</b> m	ml	3,03
	<b>022 CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 X 25 MMQ</b>		



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	m		
024	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 X 35 MMQ m	ml	4,35
026	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 X 50 MMQ m	ml	5,36
028	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 X 70 MMQ m	ml	7,30
030	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 X 95 MMQ m	ml	10,10
032	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 X 120 MMQ m	ml	13,60
034	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 X 150 MMQ m	ml	16,90
036	CAVO SOTTOGUAINA RSG5OR/4 SEZIONE 3 X 185 MMQ m	ml	20,90
038	CAVO SOTTOGUAINA RG5OR/4, SEZIONE 3 X 240 MMQ m	ml	26,20
040	CAVO SOTTOGUAINA RSG5OR/4 SEZIONE 3 X 300 MMQ m	ml	38,20
06.P43.B.01.L	CAVI ISOLATI IN GOMMA G5 (GOMMA ETILENPROPILENICA A BASE DI ELASTOMERO ... RETICOLATO A BASSO SVILUPPO DI FUMI E GAS TOSSICI) CON GUAINA IN PVC TIPO M1 VULCANIZZATA U0/U = 450/750 V CONFORME NORME CEI 20-13/84, 20-22, 20-37 IMPIEGO: SU CANALINA O INTERRATI IN LUOGHI CON ELEVATA PRESENZA DI PERSONE		
010	CAVO SOTTOGUAINA FG5OM1/4, SEZIONE 3 X 1.5 MMQ m	ml	42,30
012	CAVO SOTTOGUAINA FG5OM1/4, SEZIONE 3 X 2.5 MMQ m	ml	1,01
014	CAVO SOTTOGUAINA FG5OM1/4, SEZIONE 3 X 4 MMQ m	ml	1,32
016	CAVO SOTTOGUAINA FG5OM1/4, SEZIONE 3 X 6 MMQ m	ml	1,55
018	CAVO SOTTOGUAINA RG5OM1/4, SEZIONE 3 X 10 MMQ m	ml	2,10
020	CAVO SOTTOGUAINA RG5OM1/4, SEZIONE 3 X 16 MMQ m	ml	3,11
022	CAVO SOTTOGUAINA RG5OM1/4, SEZIONE 3 X 25 MMQ m	ml	3,96
024	CAVO SOTTOGUAINA RG5OM1/4, SEZIONE 3 X 35 MMQ m	ml	5,67

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	026 CAVO SOTTOGUAINA SG50M1/4, SEZIONE 3 X 50 MMQ m	ml	7,14
	028 CAVO SOTTOGUAINA SG50M1/4, SEZIONE 3 X 70 MMQ m	ml	9,55
	030 CAVO SOTTOGUAINA SG50M1/4, SEZIONE 3 X 95 MMQ m	ml	13,10
	032 CAVO SOTTOGUAINA SG50M1/4, SEZIONE 3 X 120 MMQ m	ml	17,80
	034 CAVO SOTTOGUAINA SG50M1/4, SEZIONE 3 X 150 MMQ m	ml	20,60
	036 CAVO SOTTOGUAINA SG50M1/4, SEZIONE 3 X 185 MMQ m	ml	25,40
	038 CAVO SOTTOGUAINA SG50M1/4, SEZIONE 3 X 240 MMQ m	ml	31,40
	040 CAVO SOTTOGUAINA SG50M1/4, SEZIONE 3 X 300 MMQ m	ml	40,70
06.P43.B.01.M	CAVI ISOLATI IN GOMMA G5 (GOMMA ETILENPROPILENICA A BASE DI ELASTOMERO ... RETICOLATO A BASSO SVILUPPO DI FUMI E GAS TOSSICI) CON GUAINA IN PVC TIPO M1 VULCANIZZATA U0/U = 450/750 V CONFORME NORME CEI 20-13/84, 20-22, 20-37 IMPIEGO: SU CANALINA, O INTERRATI IN LUOGHI CON ELEVATA PRESENZA DI PERSONE	ml	51,70
	010 CAVO SOTTOGUAINA FG50M1/4, SEZIONE 4 X 1.5 MMQ m	ml	1,24
	012 CAVO SOTTOGUAINA FG50M1/4, SEZIONE 4 X 2.5 MMQ m	ml	1,48
	014 CAVO SOTTOGUAINA FG50M1/4, SEZIONE 4 X 4 MMQ m	ml	1,86
	016 CAVO SOTTOGUAINA FG50M1/4, SEZIONE 4 X 6 MMQ m	ml	2,48
	018 CAVO SOTTOGUAINA RG50M1/4, SEZIONE 4 X 10 MMQ m	ml	3,88
	020 CAVO SOTTOGUAINA RG50M1/4, SEZIONE 4 X 16 MMQ m	ml	4,97
	022 CAVO SOTTOGUAINA RG50M1/4, SEZIONE 4 X 25 MMQ m	ml	7,22
	024 CAVO SOTTOGUAINA RG50M1/4, S. 3 X 35 +1 X 25 MMQ m	ml	

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>026 CAVO SOTTOGUAINA SG50M1/4, S. 3 X 50 +1 X 25 MMQ</b> m	ml	9,01
	<b>028 CAVO SOTTOGUAINA SG50M1/4, S. 3 X 70 +1 X 35 MMQ</b> m	ml	12,10
	<b>030 CAVO SOTTOGUAINA SG50M1/4, S. 3 X 95 +1 X 50 MMQ</b> m	ml	15,70
	<b>032 CAVO SOTTOGUAINA SG50M1/4, S. 3 X 120+1 X 70 MMQ</b> m	ml	21,40
	<b>034 CAVO SOTTOGUAINA SG50M1/4, S. 3 X 150+1 X 95 MMQ</b> m	ml	25,80
	<b>036 CAVO SOTTOGUAINA SG50M1/4, S. 3 X 185+1 X 95 MMQ</b> m	ml	32,80
	<b>038 CAVO SOTTOGUAINA SG50M1/4, S. 3 X 240+1 X 150 MMQ</b> m	ml	37,40
	<b>040 CAVO SOTTOGUAINA SG50M1/4, S. 3 X 300+1 X 150 MMQ</b> m	ml	48,70
	<b>040 CAVO SOTTOGUAINA SG50M1/4, S. 3 X 300+1 X 150 MMQ</b> m	ml	58,10
<b>06.P43.B.03.B</b>	<b>CAVI ISOLATI IN PVC NON PROPAGANTE L'INCENDIO, UNIPOLARI FLESSIBILI, CON GUAINA IN PVC. CONFORMI NORME ...</b> CEI 20-22.		
	<b>010 CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 1 MMQ</b> m	ml	0,08
	<b>012 CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 1.5 MMQ</b> m	ml	0,08
	<b>014 CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 2.5 MMQ</b> m	ml	0,16
	<b>016 CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 4 MMQ</b> m	ml	0,19
	<b>018 CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 6 MMQ</b> m	ml	0,27
	<b>020 CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 10 MMQ</b> m	ml	0,50
	<b>022 CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 16 MMQ</b> m	ml	0,78
	<b>024 CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 25 MMQ</b> m	ml	1,09
	<b>026 CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 35 MMQ</b> m	ml	1,55
	<b>028 CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 50 MMQ</b> m	ml	2,25
	<b>030 CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 70 MMQ</b> m	ml	3,03
	<b>032 CAVO ISOL. PVC NON PROPAG., N07V-K, 1 X 95 MMQ</b> m	ml	

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
<b>06.P43.E.01.B</b>	<b>CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE, CON GUAINA ESTERNA IN TUBO DI RAME, TENSIONE DI ...</b> ESERCIZIO 750 V	ml	4,19
<b>010</b>	<b>CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 1.5 MMQ m</b>	ml	3,18
<b>012</b>	<b>CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 2.5 MMQ m</b>	ml	3,73
<b>014</b>	<b>CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 4 MMQ m</b>	ml	4,12
<b>016</b>	<b>CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 6 MMQ m</b>	ml	4,35
<b>018</b>	<b>CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 10 MMQ m</b>	ml	5,28
<b>020</b>	<b>CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 16 MMQ m</b>	ml	5,98
<b>022</b>	<b>CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 25 MMQ m</b>	ml	6,06
<b>024</b>	<b>CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 35 MMQ m</b>	ml	7,07
<b>026</b>	<b>CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 50 MMQ m</b>	ml	8,93
<b>028</b>	<b>CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 70 MMQ m</b>	ml	11,80
<b>030</b>	<b>CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 95 MMQ m</b>	ml	14,30
<b>032</b>	<b>CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 120 MMQ m</b>	ml	18,10
<b>034</b>	<b>CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 185 MMQ m</b>	ml	27,50
<b>036</b>	<b>CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 240 MMQ m</b>	ml	35,60
<b>038</b>	<b>CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 300 MMQ m</b>	ml	42,40
<b>040</b>	<b>CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 1 X 400 MMQ m</b>	ml	56,10
<b>042</b>	<b>CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 2 X 1.5 MMQ m</b>	ml	5,28
<b>044</b>	<b>CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 2 X 2.5 MMQ m</b>	ml	6,06
<b>046</b>	<b>CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 2 X 4 MMQ m</b>	ml	7,77
<b>048</b>	<b>CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 2 X 6 MMQ m</b>	ml	8,31
<b>050</b>	<b>CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 2 X 10 MMQ</b>	ml	

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	m		
052	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 2 X 16 MMQ m	ml	8,62
054	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 2 X 25 MMQ m	ml	12,60
056	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 3 X 1.5 MMQ m	ml	15,70
058	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 3 X 2.5 MMQ m	ml	5,51
060	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 3 X 4 MMQ m	ml	7,14
062	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 3 X 6 MMQ m	ml	8,62
064	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 3 X 10 MMQ m	ml	9,71
066	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 3 X 16 MMQ m	ml	10,90
068	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 3 X 25 MMQ m	ml	14,70
070	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 4 X 1.5 MMQ m	ml	20,00
072	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 4 X 2.5 MMQ m	ml	6,76
074	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 4 X 4 MMQ m	ml	8,31
076	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 4 X 6 MMQ m	ml	10,20
078	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 4 X 10 MMQ m	ml	12,20
080	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 4 X 16 MMQ m	ml	12,60
082	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 4 X 25 MMQ m	ml	17,80
084	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 7 X 1.5 MMQ m	ml	24,50
086	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 7 X 2.5 MMQ m	ml	8,62
088	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 12 X 1.5 MMQ m	ml	10,10
090	CAVO ISOLAM. MINERALE 750 V, NUDO, 12 X 2.5 MMQ m	ml	16,70
		ml	22,10
06.P43.E.01.D	CAVI AD ISOLAMENTO MINERALE CON GUAINA ESTERNA IN TUBO DI RAME RICOPERTO DI ... PVC NON PROPAGANTE LA FIAMMA SECONDO LE		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	NORME CEI 20-22 TENSIONE DI ESERCIZIO 750 V IMPIEGO: IN AMBIENTI PARTICOLARMENTE CORROSIVI		
010	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 1.5 MMQ m	ml	3,73
012	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 2.5 MMQ m	ml	4,27
014	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 4 MMQ m	ml	4,81
016	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 6 MMQ m	ml	4,89
018	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 10 MMQ m	ml	5,82
020	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 16 MMQ m	ml	6,45
022	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 25 MMQ m	ml	6,91
024	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 35 MMQ m	ml	7,92
026	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 50 MMQ m	ml	9,94
028	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 70 MMQ m	ml	13,00
030	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 95 MMQ m	ml	15,70
032	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 120 MMQ m	ml	19,30
034	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 185 MMQ m	ml	28,60
036	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 1 X 240 MMQ m	ml	36,90
038	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 2 X 1.5 MMQ m	ml	6,21
040	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 2 X 2.5 MMQ m	ml	7,07
042	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 2 X 4 MMQ m	ml	8,62
044	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 2 X 6 MMQ m	ml	9,24
046	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 2 X 10 MMQ m	ml	9,47
048	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 2 X 16 MMQ m	ml	13,50
050	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 2 X 25 MMQ m	ml	16,80

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
052	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 3 X 1.5 MMQ m	ml	6,45
054	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 3 X 2.5 MMQ m	ml	8,08
056	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 3 X 4 MMQ m	ml	9,63
058	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 3 X 6 MMQ m	ml	10,70
060	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 3 X 10 MMQ m	ml	11,90
062	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 3 X 16 MMQ m	ml	15,80
064	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 3 X 25 MMQ m	ml	21,40
066	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 4 X 1.5 MMQ m	ml	7,61
068	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 4 X 2.5 MMQ m	ml	9,24
070	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 4 X 4 MMQ m	ml	11,20
072	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 4 X 6 MMQ m	ml	13,30
074	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 4 X 10 MMQ m	ml	13,60
076	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 4 X 16 MMQ m	ml	19,20
078	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 4 X 25 MMQ m	ml	25,80
080	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 7 X 1.5 MMQ m	ml	9,63
082	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 7 X 2.5 MMQ m	ml	11,00
084	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 12 X 1.5 MMQ m	ml	17,70
086	CAVO ISOL. MINER. 750 V, RICOP. PVC, 12 X 2.5 MMQ m	ml	23,10
06.P45.M.02.A	BATTERIE AL PIOMBO SIGILLATO TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 12 V		
010	BATTERIA AL PIOMBO SIGILLATO 12 V 1.2 AH cad	cad	17,90
015	BATTERIA AL PIOMBO SIGILLATO 12 V 1.9 AH cad	cad	16,40
020	BATTERIA AL PIOMBO SIGILLATO 12 V 6 AH cad	cad	20,50
025	BATTERIA AL PIOMBO SIGILLATO 12 V 24 AH		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
06.P46.A.02.C	cad	cad	54,40
	<b>PLAFONIERE PER LAMPADE FLUORESCENTI TUBOLARI; COPPA IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE, INFRANGIBILE, ... TRASPARENTE, PLURILENTICOLARE, STAMPATO AD INIEZIONE; CORPO IN LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA.</b>		
	<b>010 PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA POLICARB. 1X18 W</b> cad	cad	32,20
	<b>015 PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA POLICARB. 1X36 W</b> cad	cad	39,90
	<b>020 PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA POLICARB. 1X58 W</b> cad	cad	51,00
	<b>025 PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA POLICARB. 2X18 W</b> cad	cad	40,30
	<b>030 PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA POLICARB. 2X36 W</b> cad	cad	55,70
	<b>035 PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA POLICARB. 2X58 W</b> cad	cad	75,80
	<b>040 PLAF. PER LAMP. TUBOLARE COPPA POLICARB. 4X18 W</b> cad	cad	87,80
06.P46.C.01.D	<b>PLAFONIERE IP-65 PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON: CORPO IN MATERIALE PLASTICO, SCHERMO IN MATERIALE ... ACRILICO, ACCUMULATORI ERMETICI NI-CD RICARICABILI INCORPORATI.</b>		
	<b>010 PLAF. EMERG. IP-65 1X 8 W FLUORES. AUTON. 2 H</b> cad	cad	74,10
	<b>015 PLAF. EMERG. IP-65 2X 8 W FLUORES. AUTON. 2 H</b> cad	cad	92,50
	<b>020 PLAF. EMERG. IP-65 1X18 W FLUORES. AUTON. 2 H</b> cad	cad	90,10
	<b>025 PLAF. EMERG. IP-65 PL 24 W FLUORES. AUTON. 2 H</b> cad	cad	92,50
06.P47.B.01.E	<b>LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI NORMALI; GRADO 2; DIAMETRO 26 MM; ATTACCO BISPINA NORMALE G 13.</b>		
	<b>010 LAMPADA FLUORESCENTE 14 W, 750 LM, G 13</b> cad	cad	3,03
	<b>015 LAMPADA FLUORESCENTE 15 W, 900 LM, G 13</b> cad	cad	2,72
	<b>020 LAMPADA FLUORESCENTE 16 W, 950 LM, G 13</b> cad	cad	4,74
	<b>025 LAMPADA FLUORESCENTE 18 W, 1150 LM, G 13</b> cad	cad	



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>030</b> LAMPADA FLUORESCENTE 18 W, 1080 LM, G 13 cad	cad	1,94
	<b>035</b> LAMPADA FLUORESCENTE 23 W, 1500 LM, G 13 cad	cad	1,94
	<b>040</b> LAMPADA FLUORESCENTE 30 W, 2250 LM, G 13 cad	cad	3,18
	<b>045</b> LAMPADA FLUORESCENTE 36 W, 3000 LM, G 13 cad	cad	2,80
	<b>050</b> LAMPADA FLUORESCENTE 36 W, 2500 LM, G 13 cad	cad	1,94
	<b>055</b> LAMPADA FLUORESCENTE 58 W, 4800 LM, G 13 cad	cad	2,95
	<b>060</b> LAMPADA FLUORESCENTE 58 W, 4000 LM, G 13 cad	cad	2,80
		cad	3,88
<b>06.P48.A.03.A</b>	<b>PIATTINE DI RAME</b>		
	<b>010</b> PIATTINA DI RAME 30 X 3 MM m	ml	2,10
	<b>015</b> PIATTINA DI RAME 40 X 3 MM m	ml	2,64
	<b>020</b> PIATTINA DI RAME 40 X 4 MM m	ml	3,49
	<b>025</b> PIATTINA DI RAME 50 X 4 MM m	ml	4,04
<b>05.P57.B80</b>	<b>CURVE IN FERRO NERO STAMPATE PER OGNI MM. DI DIAMETRO INTERNO</b> mm	mm	0,05
<b>05.P57.C20</b>	<b>ELETTRODI PER SALDATURA A CONTATTO DIAMETRO 1,5</b> kg	kg	8,15
	<b>010</b> DIAMETRO 2 kg	kg	7,33
	<b>015</b> DIAMETRO 2,5 kg	kg	5,43
<b>05.P57.C50</b>	<b>FLANGIA IN ACCIAIO DOLCE DI QUALSIASI DIAMETRO, SPESSORE, CON FORI PER BULLONI :</b>		
	<b>005</b> SINO DN 65 PER OGNI MM. DI DIAMETRO NOMINALE mm	mm	0,15
	<b>010</b> OLTRE DN 65 PER OGNI MM. DI DIAMETRO NOMINALE mm	mm	0,11
<b>05.P57.H70</b>	<b>TUBO IN CRISTALLO SPECIALE PER LIVELLI TUTTI I DIAMETRI</b>		
	<b>005</b> TUBO IN CRISTALLO SPECIALE PER LIVELLI TUTTI I DIAMETRI cad	cad	7,06
<b>05.P57.H80</b>	<b>TUBO ISOLANTE ESPANSO FLESSIBILE</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
005	DIAMETRO 1/8" m	ml	1,30
010	DIAMETRO 1/4" m	ml	1,55
015	DIAMETRO 3/8" m	ml	1,63
020	DIAMETRO 1/2" m	ml	1,74
025	DIAMETRO 3/4" m	ml	2,17
030	DIAMETRO 1" m	ml	2,44
035	DIAMETRO 1" 1/4 m	ml	2,93
040	DIAMETRO 1" 1/2 m	ml	3,31
045	DIAMETRO 2" m	ml	4,35
050	DIAMETRO 2" 1/2 m	ml	6,03
055	DIAMETRO 3" m	ml	7,40
05.P59.F10	PRESSOSTATO A SOFFIETTO		
005	CAMPO 0,2 - 2,0 KG/CMQ. cad	cad	70,70
010	CAMPO 1,5 - 10 KG/CMQ. cad	cad	52,20
05.P59.I20	GUARNIZIONI IN GOMMA PER FLANGE,TUBAZIONI,SARACINESCHE		
005	DN 32 cad	cad	0,47
010	DN 40 cad	cad	0,55
015	DN 50 cad	cad	0,60
020	DN 65 cad	cad	0,78
025	DN 80 cad	cad	1,03
030	DN 100 cad	cad	1,10
035	DN 125 cad	cad	1,53
040	DN 150 cad	cad	

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>045 DN 200</b> cad	cad	1,96
	<b>050 DN 250</b> cad	cad	2,85
	<b>055 DN 300</b> cad	cad	3,75
	<b>060 DN 350</b> cad	cad	4,89
	<b>065 DN 400</b> cad	cad	5,49
		cad	6,84
<b>05.P59.I35</b>	<b>GUARNIZIONI IN MATERIALE TERMOISOLANTE PER FLAN=GE,TUBAZIONI,SARACINESCHE:</b>		
	<b>005 DN 32</b> cad	cad	0,17
	<b>010 DN 40</b> cad	cad	0,18
	<b>015 DN 50</b> cad	cad	0,20
	<b>020 DN 65</b> cad	cad	0,27
	<b>025 DN 80</b> cad	cad	0,31
	<b>030 DN 100</b> cad	cad	0,39
	<b>035 DN 125</b> cad	cad	0,51
	<b>040 DN 150</b> cad	cad	0,58
	<b>045 DN 200</b> cad	cad	0,88
	<b>050 DN 250</b> cad	cad	1,49
	<b>055 DN 300</b> cad	cad	2,23
	<b>060 DN 350</b> cad	cad	2,99
	<b>065 DN 400</b> cad	cad	4,18
<b>05.P59.I40</b>	<b>GUARNIZIONI IN GOMMA PER RUBINETTI E VALVOLE</b>		
	<b>005 DIAMETRO 1/4"</b> cad	cad	0,07
	<b>010 DIAMETRO 3/8"</b> cad	cad	0,08
	<b>015 DIAMETRO 1/2"</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	cad	cad	0,11
<b>020</b>	<b>DIAMETRO 3/4"</b> cad	cad	0,12
<b>025</b>	<b>DIAMETRO 1"</b> cad	cad	0,20
<b>030</b>	<b>DIAMETRO 1" 1/4</b> cad	cad	0,33
<b>035</b>	<b>DIAMETRO 1" 1/2</b> cad	cad	0,38
<b>040</b>	<b>DIAMETRO 2"</b> cad	cad	0,43
<b>045</b>	<b>DIAMETRO 2" 1/2</b> cad	cad	0,54
<b>050</b>	<b>DIAMETRO 3"</b> cad	cad	0,65
<b>05.P59.I50</b>	<b>GUARNIZIONI IN FIBRA PER RUBINETTI E VALVOLE</b>		
<b>005</b>	<b>DIAMETRO 1/4"</b> cad	cad	0,38
<b>010</b>	<b>DAL DIAMETRO 3/8" AL DIAM. 1" 1/4</b> cad	cad	0,43
<b>015</b>	<b>DIAMETRO 1" 1/2</b> cad	cad	0,65
<b>020</b>	<b>DIAMETRO 2"</b> cad	cad	0,87
<b>025</b>	<b>DIAMETRO 2" 1/2</b> cad	cad	0,98
<b>030</b>	<b>DIAMETRO 3"</b> cad	cad	1,09
<b>05.P59.M90</b>	<b>RUBINETTO A GALLEGGIANTE,CON ASTA PIATTA DI OTTONE PER PALLA GALLEGGIANTE SCORREVOLE, PESANTE</b>		
<b>005</b>	<b>DIAMETRO 1/2"</b> cad	cad	5,70
<b>010</b>	<b>DIAMETRO 3/4"</b> cad	cad	10,20
<b>015</b>	<b>DIAMETRO 1"</b> cad	cad	15,50
<b>020</b>	<b>DIAMETRO 1" 1/4</b> cad	cad	24,90
<b>025</b>	<b>DIAMETRO 1" 1/2</b> cad	cad	36,30
<b>030</b>	<b>DIAMETRO 2"</b> cad	cad	50,10
<b>035</b>	<b>DIAMETRO 2" 1/2</b> cad	cad	88,50

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
05.P59.P10	040 DIAMETRO 3" cad	cad	103,00
	045 DIAMETRO 4" cad	cad	148,00
	<b>TRONCONI FILETTATI IN FERRO DA SALDARE</b>		
	005 DIAMETRO 1/4" cad	cad	0,62
	010 DIAMETRO 3/8" cad	cad	0,65
	015 DIAMETRO 1/2" cad	cad	0,68
	020 DIAMETRO 3/4" cad	cad	0,76
	025 DIAMETRO 1" cad	cad	1,03
	030 DIAMETRO 1" 1/4 cad	cad	1,25
	035 DIAMETRO 1" 1/2 cad	cad	1,36
	040 DIAMETRO 2" cad	cad	1,79
	045 DIAMETRO 2" 1/2 cad	cad	2,34
	050 DIAMETRO 3" cad	cad	3,04
	055 DIAMETRO 4" cad	cad	5,98
	060 DIAMETRO 5" cad	cad	10,90
	05.P59.Q80	065 DIAMETRO 6" cad	cad
<b>VALVOLA A FARFALLA,IN GHISA,DI REGOLAZIONE,SPECIALE</b>			
005 DIAMETRO 3/4" cad		cad	142,00
010 DIAMETRO 1" cad		cad	153,00
015 DIAMETRO 1" 1/4 cad		cad	174,00
020 DIAMETRO 1" 1/2 cad		cad	209,00
025 DIAMETRO 2" cad		cad	240,00
030 DIAMETRO 2" 1/2 cad		cad	

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>035</b> DIAMETRO 3" cad	cad	341,00
	<b>040</b> DIAMETRO 4" cad	cad	381,00
	<b>045</b> DIAMETRO 5" cad	cad	430,00
		cad	544,00
<b>05.P59.S00</b>	<b>VALVOLA DI RITENUTA CON GUARNIZIONE DI TEFLON, A FLUSSO LIBERO, A BATTENTE, PN 10</b>		
	<b>005</b> DIAMETRO 1/2" cad	cad	50,60
	<b>010</b> DIAMETRO 3/4" cad	cad	65,20
	<b>015</b> DIAMETRO 1" cad	cad	84,30
	<b>020</b> DIAMETRO 1" 1/4 cad	cad	111,00
	<b>025</b> DIAMETRO 1" 1/2 cad	cad	157,00
	<b>030</b> DIAMETRO 2" cad	cad	220,00
	<b>035</b> DIAMETRO 2" 1/2 cad	cad	279,00
	<b>040</b> DIAMETRO 3" cad	cad	406,00
<b>05.P59.S10</b>	<b>VALVOLA DI RITENUTA A MANICOTTO, COMPLETAMENTE INBRONZO, DEL TIPO CON OTTURATORE, A FLUSSO AVVIATO, ROBUSTE, PN 16</b>		
	<b>005</b> DIAMETRO 1/4" cad	cad	7,71
	<b>010</b> DIAMETRO 3/8" cad	cad	8,15
	<b>015</b> DIAMETRO 1/2" cad	cad	11,50
	<b>020</b> DIAMETRO 3/4" cad	cad	15,40
	<b>025</b> DIAMETRO 1" cad	cad	21,20
	<b>030</b> DIAMETRO 1" 1/4 cad	cad	30,50
	<b>035</b> DIAMETRO 1" 1/2 cad	cad	40,30
	<b>040</b> DIAMETRO 2" cad	cad	58,20
	<b>045</b> DIAMETRO 2" 1/2 cad	cad	

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	050 DIAMETRO 3" cad	cad	97,30
	055 DIAMETRO 4" cad	cad	124,00
05.P59.T00	VALVOLINE IN BRONZO PER SFOGO ARIA A VOLANTINO ROBUSTE	cad	266,00
	005 DIAMETRO 1/8" cad	cad	0,84
	010 DIAMETRO 1/4" cad	cad	0,87
	015 DIAMETRO 3/8" cad	cad	0,89
05.P60.E70	TERMOSTATO AD IMMERSIONE, A 2 POSIZIONI, TARATURA ESTERNA,SCALA 30-90 GRADI C.	cad	27,00
05.P61.E40	INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE	cad	26,70
	005 ... cad	cad	21,00
05.P61.E50	MICROINTERRUTTORE FINE CORSA STAGNO SERIE IS	cad	21,00
	005 MICROINTERRUTTORE FINE CORSA STAGNO SERIE IS cad	cad	21,00
05.P61.F70	SERVOMOTORE ELETTRICO MODULANTE PER VALVOLE MOTORIZZATE A SETTORE	cad	183,00
	005 PER DIAMETRO SINO A 2" E SINO A DN 50 cad	cad	183,00
	010 PER DIAMETRO OLTRE 2" E DN 50 cad	cad	222,00
05.P61.G20	SUPPORTO DI COLLEGAMENTO SERVOMOTORE - VALVOLA MISCELATRICE	cad	47,60
	005 SUPPORTO DI COLLEGAMENTO SERVOMOTORE - VALVOLA MISCELATRICE cad	cad	47,60
05.P62.A60	GIUNTO DIELETTRICO	cad	11,70
	005 DIAMETRO 1" cad	cad	11,70
	010 DIAMETRO 1 1/4" cad	cad	15,80
	015 DIAMETRO 1 1/2" cad	cad	20,70
	020 DIAMETRO 2" cad	cad	26,10
	025 DIAMETRO 2 1/2" cad	cad	60,40
	030 DIAMETRO 3" cad	cad	84,30

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
035	DIAMETRO DN 100 cad	cad	167,00
040	DIAMETRO DN 125 cad	cad	225,00
045	DIAMETRO DN 150 cad	cad	294,00
050	DIAMETRO DN 200 cad	cad	466,00
055	DIAMETRO DN 250 cad	cad	640,00
05.P64.C50	STAFFE DI SOSTEGNO PER QUALSIASI USO		
005	..... cad	cad	4,07
05.P67.A20	BULLONI DI FERRO FILETTATI CON DADO		
005	..... kg	kg	2,54
05.P67.B30	DETENTORI PER RADIATORI COMPRESI MATERIALI DI CONSUMO		
005	PER OGNI MM. DI DIAM. NOMINALE mm	mm	0,41
05.P67.B40	FLANGE IN ACCIAIO DOLCE DI QUALSIASI DIAMETRO, SPESSORE, CIECHE O CON FORI PER BULLONI		
005	PER OGNI MM. DI DIAM. NOMINALE mm	mm	0,21
05.P67.C50	RACCORDERIA IN P. V. C. TUTTI I DIAMETRI (NOMINALI)		
005	PER OGNI MM DI DIAM.NOMINALE mm	mm	0,98
05.P67.C80	TUBAZIONE DI RAME, NUDA		
005	..... kg	kg	13,10
05.P67.C90	TUBAZIONE DI RAME RIVESTITA CON GUAINA PLASTICA P. V. C. STELLARE TERMOISOLANTE E PROTETTIVA		
005	..... kg	kg	16,40
05.P67.D10	TUBI IN FERRO NERO MANNESMANN, COMPRESO LE STAFFE DI SOSTEGNO, GIUNZIONI E SALDATURA AUTOGENA, OPERE ... MURARIE, VERNICIATURA, RIPRISTINI:		
005	PER DIAM. SINO A 3/4" kg	kg	4,13
010	PER DIAM. SINO A 2" kg	kg	3,26
015	PER DIAM. OLTRE A 2" kg	kg	2,66
05.P67.D70	TUBI IN P. V. C.		
005	PER DIAM. SINO A 3/4"		



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	m		
010	PER DIAM. DA 1" A 1" 1/2	ml	3,53
	m		
015	PER DIAM. OLTRE 1" 1/2	ml	6,95
	m		
05.P67.E10	RUBINETTERIE IN GENERE	ml	10,40
005	PER OGNI MM DI DIAM.NOMINALE		
	mm		
05.P67.E50	VALVOLAME A SFERA IN OTTONE, FILETTATO, A 2 VIE		
005	PER OGNI MM. DI DIAM. NOMINALE	mm	0,27
	mm		
05.P67.E80	VALVOLAME IN BRONZO -		
005	PER OGNI MM DI DIAM. NOMINALE	mm	1,47
	mm		
05.P67.E90	VALVOLAME SPECIALE IN GHISA A FLANGE, COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO -		
005	PER OGNI MM. DI DIAMETRO NOMINALE	mm	1,28
	mm		
05.P67.F40	VALVOLE PER RADIATORI, COMPRESI I MATERIALI DI CONSUMO		
005	PER OGNI MM. DI DIAM. NOMINALE	mm	2,15
	mm		
05.P67.F50	VALVOLE IN P. V. C. TUTTI I DIAMETRI NOMINALI		
005	PER OGNI MM DI DIAM.NOMINALE	mm	0,43
	mm		
05.P67.G00	SALDATURA OSSIACETILENICA		
005	.....		
	cm	centimetri	0,53
05.P69.A80	PROVVISTE E POSA IN OPERA MATERIALI E APPARECCHIATURE DI CUI AGLI ARTICOLI: 57A30 - 57B20 ...		
	- 57D30 - 57E90 - 57F00 - DAL 58E10 AL 58E40 - 58H10 - 58H20 - DAL 59D30 AL 59E60 - DAL 59F10 AL 59F50 - DAL 59F70 AL 59G10 DAL 59G30 AL 59H50 - DAL 59H70 AL 59H90 - DAL 59I20 AL 59I70 - 59I90 - 59L00 - DAL 59L30 AL 59N50 - DAL 59N80 AL 59P00 - DAL 59P20 AL 59T40		
005	AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI DEL %	%	35%
05.P69.B27	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI MANOMETRO PER ACQUACON CUSTODIA IN ACCIAIO STAMPATO,COMPLETO DI LANCETTA DI ...		
	RIFERIMENTO,ATTACCO RADIALE,6 ATE,CONFORME ISPESL.		
005	DIAMETRO 80	cad	13,40
	cad		
010	DIAMETRO 100	cad	15,70
	cad		
05.P69.B45	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RADIATORI PER IMPIANTI AD ACQUA CALDA O VAPORE, COMPRESSE MENSOLE, OPERE MURARIE, ...		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	NIPPLES, TAPPI, MATERIALI DI CONSUMO, VERNICIATURA; IN ACCIAIO A COLONNINE		
005	<b>ALTEZZA SINO A CM.45</b> Mcal/h	Mcal/h	102,00
010	<b>ALTEZZA SINO A CM.60</b> Mcal/h	Mcal/h	81,60
015	<b>ALTEZZA SINO A CM.69</b> Mcal/h	Mcal/h	76,20
020	<b>ALTEZZA SINO A CM.88</b> Mcal/h	Mcal/h	75,70
025	<b>ALTEZZA OLTRE A CM.88</b> Mcal/h	Mcal/h	73,50
05.P70.A20	<b>POSA IN OPERA MATERIALI ACCESSORI DESCRITTI AGLI ART. DAL 60B00 AL ... 60E10, DAL 60E40 AL 60G00</b>		
005	<b>AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI DEL %</b>	%	28%
05.P70.B30	<b>PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ISOLANTE COIBENTE DI TUBAZIONI COME ART. 70B10 MA ESEGUITO CON ... COPPELLE IN FIBRA DI VETRO E FASCIATURA IN LAMIERINO DI ALLUMINIO</b>		
005	<b>DIAM. FINO A MM 34</b> m	ml	8,80
010	<b>DIAM. FINO A MM 42</b> m	ml	9,45
015	<b>DIAM. FINO A MM 49</b> m	ml	10,20
020	<b>DIAM. FINO A MM 60</b> m	ml	11,10
025	<b>DIAM. FINO A MM 76</b> m	ml	11,70
030	<b>DIAM. FINO A MM 89</b> m	ml	12,30
035	<b>DIAM. FINO A MM 102</b> m	ml	15,10
040	<b>DIAM. FINO A MM 108</b> m	ml	15,60
045	<b>DIAM. FINO A MM 114</b> m	ml	16,20
050	<b>DIAM. FINO A MM 140</b> m	ml	19,00
055	<b>DIAM. FINO A MM 160</b> m	ml	21,00
060	<b>DIAM. FINO A MM 168</b> m	ml	21,70
065	<b>DIAM. OLTRE MM 170</b> mq		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>070 E DI BOYLER - VASI ESPANSIONE - CANALI DA FUMO</b> mq	mq	30,40
	<b>075 PER OGNI CURVA DI QUALUNQUE DIAMETRO</b> cad	mq	31,60
<b>05.P71.B00</b>	<b>PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CANALINA AUTOPORTANTE IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCA TA A CALDO, DA ...</b> INSTALLARE A PARETE OD A SOFFITTO, COMPLETA DI COPERCHIO, CURVE, DERIVAZIONI, SETTO SEPARATORE, MENSOLE, TAS SELLI, VITI, BULLONCINI E DI OGNI ALTRO ACCESSORIO, MISURATA SULLO SVILUPPO DELL'ASSE:	cad	13,60
	<b>005 DELLE DIMENSIONI SINO A 75X100 MM,</b> m	ml	36,30
	<b>010 DELLE DIMENSIONI SINO A 75X200 MM,</b> m	ml	42,90
	<b>015 DELLE DIMENSIONI SINO A 75X300 MM,</b> m	ml	47,10
<b>05.P71.C50</b>	<b>FORNITURA E POSA DI CAVI FLESSIBILI DI TIPO NON PROPAGANTE L'INCENDIO, N1VV-K, CONFORME ALLE NORME CEI 20-22 ...</b> MARCHIO IMQ, TENSIONE NOMINALE 600/1000 V, CON GUAINA ANTIABRASIVA, PER TRATTI SINO A 15 MT., INTRODOTTI ENTRO TUBI O CANALIZZAZIONI PREDISPOSTE PER L'ALLACCIAMENTO DAL QUADRO GENERALE DI COMANDO DI APPARECCHIATURE TIPO SERVOMOTORE PER VALVOLE MOTORIZZATE		
	<b>005 CON CAVO 7X1.5 MMQ.</b> cad	cad	55,50
	<b>010 CON CAVO C.S. PER OGNI ML.IN PIU' OLTRE I 15 MT.</b> m	ml	3,69
	<b>015 CON 6 CAVI DA 1.5 MMQ.</b> cad	cad	24,50
	<b>020 CON 6 CAVI C.S.PER OGNI ML.IN PIU' OLTRE I 15 MT</b> m	ml	1,63
<b>05.P57.B80</b>	<b>CURVE IN FERRO NERO STAMPATE</b>		
	<b>005 PER OGNI MM. DI DIAMETRO INTERNO</b> mm	mm	0,05
<b>05.P57.C20</b>	<b>ELETTRODI PER SALDATURA A CONTATTO</b>		
	<b>005 DIAMETRO 1,5</b> kg	kg	8,15
	<b>010 DIAMETRO 2</b> kg	kg	7,33
	<b>015 DIAMETRO 2,5</b> kg	kg	5,43
<b>05.P57.C50</b>	<b>FLANGIA IN ACCIAIO DOLCE DI QUALSIASI DIAMETRO, SPESSORE, CON FORI PER BULLONI :</b>		
	<b>005 SINO DN 65 PER OGNI MM. DI DIAMETRO NOMINALE</b> mm	mm	0,15
	<b>010 OLTRE DN 65 PER OGNI MM. DI DIAMETRO NOMINALE</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	mm		
05.P57.H70	TUBO IN CRISTALLO SPECIALE PER LIVELLI TUTTI I DIAMETRI	mm	0,11
005	TUBO IN CRISTALLO SPECIALE PER LIVELLI TUTTI I DIAMETRI cad	cad	7,06
05.P57.H80	TUBO ISOLANTE ESPANSO FLESSIBILE		
005	DIAMETRO 1/8" m	ml	1,30
010	DIAMETRO 1/4" m	ml	1,55
015	DIAMETRO 3/8" m	ml	1,63
020	DIAMETRO 1/2" m	ml	1,74
025	DIAMETRO 3/4" m	ml	2,17
030	DIAMETRO 1" m	ml	2,44
035	DIAMETRO 1" 1/4 m	ml	2,93
040	DIAMETRO 1" 1/2 m	ml	3,31
045	DIAMETRO 2" m	ml	4,35
050	DIAMETRO 2" 1/2 m	ml	6,03
055	DIAMETRO 3" m	ml	7,40
05.P59.F10	PRESSOSTATO A SOFFIETTO		
005	CAMPO 0,2 - 2,0 KG/CMQ. cad	cad	70,70
010	CAMPO 1,5 - 10 KG/CMQ. cad	cad	52,20
05.P59.I20	GUARNIZIONI IN GOMMA PER FLANGE,TUBAZIONI,SARACINESCHE		
005	DN 32 cad	cad	0,47
010	DN 40 cad	cad	0,55
015	DN 50 cad	cad	0,60
020	DN 65 cad	cad	0,78
025	DN 80 cad	cad	

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>030 DN 100</b> cad	cad	1,03
	<b>035 DN 125</b> cad	cad	1,10
	<b>040 DN 150</b> cad	cad	1,53
	<b>045 DN 200</b> cad	cad	1,96
	<b>050 DN 250</b> cad	cad	2,85
	<b>055 DN 300</b> cad	cad	3,75
	<b>060 DN 350</b> cad	cad	4,89
	<b>065 DN 400</b> cad	cad	5,49
		cad	6,84
<b>05.P59.I35</b>	<b>GUARNIZIONI IN MATERIALE TERMOISOLANTE PER FLAN=GE,TUBAZIONI,SARACINESCHE:</b>		
	<b>005 DN 32</b> cad	cad	0,17
	<b>010 DN 40</b> cad	cad	0,18
	<b>015 DN 50</b> cad	cad	0,20
	<b>020 DN 65</b> cad	cad	0,27
	<b>025 DN 80</b> cad	cad	0,31
	<b>030 DN 100</b> cad	cad	0,39
	<b>035 DN 125</b> cad	cad	0,51
	<b>040 DN 150</b> cad	cad	0,58
	<b>045 DN 200</b> cad	cad	0,88
	<b>050 DN 250</b> cad	cad	1,49
	<b>055 DN 300</b> cad	cad	2,23
	<b>060 DN 350</b> cad	cad	2,99
	<b>065 DN 400</b> cad	cad	4,18

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
<b>05.P59.I40</b>	<b>005</b> GUARNIZIONI IN GOMMA PER RUBINETTI E VALVOLE DIAMETRO 1/4" cad	cad	0,07
	<b>010</b> DIAMETRO 3/8" cad	cad	0,08
	<b>015</b> DIAMETRO 1/2" cad	cad	0,11
	<b>020</b> DIAMETRO 3/4" cad	cad	0,12
	<b>025</b> DIAMETRO 1" cad	cad	0,20
	<b>030</b> DIAMETRO 1" 1/4 cad	cad	0,33
	<b>035</b> DIAMETRO 1" 1/2 cad	cad	0,38
	<b>040</b> DIAMETRO 2" cad	cad	0,43
	<b>045</b> DIAMETRO 2" 1/2 cad	cad	0,54
	<b>050</b> DIAMETRO 3" cad	cad	0,65
	<b>05.P59.I50</b>	<b>005</b> GUARNIZIONI IN FIBRA PER RUBINETTI E VALVOLE DIAMETRO 1/4" cad	cad
<b>010</b> DAL DIAMETRO 3/8" AL DIAM. 1" 1/4 cad		cad	0,43
<b>015</b> DIAMETRO 1" 1/2 cad		cad	0,65
<b>020</b> DIAMETRO 2" cad		cad	0,87
<b>025</b> DIAMETRO 2" 1/2 cad		cad	0,98
<b>030</b> DIAMETRO 3" cad		cad	1,09
<b>05.P59.M90</b>		<b>005</b> RUBINETTO A GALLEGGIANTE, CON ASTA PIATTA DI OTTONE PER PALLA GALLEGGIANTE SCORREVOLE, PESANTE DIAMETRO 1/2" cad	cad
	<b>010</b> DIAMETRO 3/4" cad	cad	10,20
	<b>015</b> DIAMETRO 1" cad	cad	15,50
	<b>020</b> DIAMETRO 1" 1/4 cad	cad	24,90

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO	
05.P59.P10	025 DIAMETRO 1" 1/2 cad	cad	36,30	
	030 DIAMETRO 2" cad	cad	50,10	
	035 DIAMETRO 2" 1/2 cad	cad	88,50	
	040 DIAMETRO 3" cad	cad	103,00	
	045 DIAMETRO 4" cad	cad	148,00	
	<b>TRONCONI FILETTATI IN FERRO DA SALDARE</b>			
	005 DIAMETRO 1/4" cad	cad	0,62	
	010 DIAMETRO 3/8" cad	cad	0,65	
	015 DIAMETRO 1/2" cad	cad	0,68	
	020 DIAMETRO 3/4" cad	cad	0,76	
	025 DIAMETRO 1" cad	cad	1,03	
	030 DIAMETRO 1" 1/4 cad	cad	1,25	
	035 DIAMETRO 1" 1/2 cad	cad	1,36	
	040 DIAMETRO 2" cad	cad	1,79	
	045 DIAMETRO 2" 1/2 cad	cad	2,34	
	050 DIAMETRO 3" cad	cad	3,04	
	055 DIAMETRO 4" cad	cad	5,98	
	060 DIAMETRO 5" cad	cad	10,90	
	065 DIAMETRO 6" cad	cad	14,20	
	05.P59.Q80	<b>VALVOLA A FARFALLA,IN GHISA,DI REGOLAZIONE,SPECIALE</b>		
005 DIAMETRO 3/4" cad		cad	142,00	
010 DIAMETRO 1" cad		cad	153,00	
015 DIAMETRO 1" 1/4 cad				

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>020</b> DIAMETRO 1" 1/2 cad	cad	174,00
	<b>025</b> DIAMETRO 2" cad	cad	209,00
	<b>030</b> DIAMETRO 2" 1/2 cad	cad	240,00
	<b>035</b> DIAMETRO 3" cad	cad	341,00
	<b>040</b> DIAMETRO 4" cad	cad	381,00
	<b>045</b> DIAMETRO 5" cad	cad	430,00
		cad	544,00
<b>05.P59.S00</b>	<b>VALVOLA DI RITENUTA CON GUARNIZIONE DI TEFLON, A FLUSSO LIBERO, A BATTENTE, PN 10</b>		
	<b>005</b> DIAMETRO 1/2" cad	cad	50,60
	<b>010</b> DIAMETRO 3/4" cad	cad	65,20
	<b>015</b> DIAMETRO 1" cad	cad	84,30
	<b>020</b> DIAMETRO 1" 1/4 cad	cad	111,00
	<b>025</b> DIAMETRO 1" 1/2 cad	cad	157,00
	<b>030</b> DIAMETRO 2" cad	cad	220,00
	<b>035</b> DIAMETRO 2" 1/2 cad	cad	279,00
	<b>040</b> DIAMETRO 3" cad	cad	406,00
<b>05.P59.S10</b>	<b>VALVOLA DI RITENUTA A MANICOTTO, COMPLETAMENTE INBRONZO, DEL TIPO CON OTTURATORE, A FLUSSO AVVIATO, ROBUSTE, PN 16</b>		
	<b>005</b> DIAMETRO 1/4" cad	cad	7,71
	<b>010</b> DIAMETRO 3/8" cad	cad	8,15
	<b>015</b> DIAMETRO 1/2" cad	cad	11,50
	<b>020</b> DIAMETRO 3/4" cad	cad	15,40
	<b>025</b> DIAMETRO 1" cad	cad	21,20
	<b>030</b> DIAMETRO 1" 1/4 cad	cad	



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>035</b> DIAMETRO 1" 1/2 cad	cad	30,50
	<b>040</b> DIAMETRO 2" cad	cad	40,30
	<b>045</b> DIAMETRO 2" 1/2 cad	cad	58,20
	<b>050</b> DIAMETRO 3" cad	cad	97,30
	<b>055</b> DIAMETRO 4" cad	cad	124,00
<b>05.P59.T00</b>	<b>VALVOLINE IN BRONZO PER SFOGO ARIA A VOLANTINO ROBUSTE</b>	cad	266,00
	<b>005</b> DIAMETRO 1/8" cad	cad	0,84
	<b>010</b> DIAMETRO 1/4" cad	cad	0,87
	<b>015</b> DIAMETRO 3/8" cad	cad	0,89
<b>05.P61.E40</b>	<b>INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE</b>		
	<b>005</b> ... cad	cad	26,70
<b>05.P61.E50</b>	<b>MICROINTERRUTTORE FINE CORSA STAGNO SERIE IS</b>		
	<b>005</b> MICROINTERRUTTORE FINE CORSA STAGNO SERIE IS cad	cad	21,00
<b>05.P61.F70</b>	<b>SERVOMOTORE ELETTRICO MODULANTE PER VALVOLE MOTORIZZATE A SETTORE</b>		
	<b>005</b> PER DIAMETRO SINO A 2" E SINO A DN 50 cad	cad	183,00
	<b>010</b> PER DIAMETRO OLTRE 2" E DN 50 cad	cad	222,00
<b>05.P61.G20</b>	<b>SUPPORTO DI COLLEGAMENTO SERVOMOTORE - VALVOLA MISCELATRICE</b>		
	<b>005</b> SUPPORTO DI COLLEGAMENTO SERVOMOTORE - VALVOLA MISCELATRICE cad	cad	47,60
<b>05.P62.A60</b>	<b>GIUNTO DIELETTRICO</b>		
	<b>005</b> DIAMETRO 1" cad	cad	11,70
	<b>010</b> DIAMETRO 1 1/4" cad	cad	15,80
	<b>015</b> DIAMETRO 1 1/2" cad	cad	20,70
	<b>020</b> DIAMETRO 2" cad	cad	26,10
	<b>025</b> DIAMETRO 2 1/2" cad	cad	

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>030</b> DIAMETRO 3" cad	cad	60,40
	<b>035</b> DIAMETRO DN 100 cad	cad	84,30
	<b>040</b> DIAMETRO DN 125 cad	cad	167,00
	<b>045</b> DIAMETRO DN 150 cad	cad	225,00
	<b>050</b> DIAMETRO DN 200 cad	cad	294,00
	<b>055</b> DIAMETRO DN 250 cad	cad	466,00
	<b>055</b> DIAMETRO DN 250 cad	cad	640,00
<b>05.P64.C50</b>	<b>STAFFE DI SOSTEGNO PER QUALSIASI USO</b>		
	<b>005</b> ..... cad	cad	4,07
<b>05.P67.A20</b>	<b>BULLONI DI FERRO FILETTATI CON DADO</b>		
	<b>005</b> ..... kg	kg	2,54
<b>05.P67.B30</b>	<b>DETENTORI PER RADIATORI COMPRESI MATERIALI DI CONSUMO</b>		
	<b>005</b> PER OGNI MM. DI DIAM. NOMINALE mm	mm	0,41
<b>05.P67.B40</b>	<b>FLANGE IN ACCIAIO DOLCE DI QUALSIASI DIAMETRO, SPESSORE, CIECHE O CON FORI PER BULLONI</b>		
	<b>005</b> PER OGNI MM. DI DIAM. NOMINALE mm	mm	0,21
<b>05.P67.C50</b>	<b>RACCORDERIA IN P. V. C. TUTTI I DIAMETRI (NOMINALI)</b>		
	<b>005</b> PER OGNI MM DI DIAM. NOMINALE mm	mm	0,98
<b>05.P67.C80</b>	<b>TUBAZIONE DI RAME, NUDA</b>		
	<b>005</b> ..... kg	kg	13,10
<b>05.P67.C90</b>	<b>TUBAZIONE DI RAME RIVESTITA CON GUAINA PLASTICA P. V. C. STELLARE TERMOISOLANTE E PROTETTIVA</b>		
	<b>005</b> ..... kg	kg	16,40
<b>05.P67.D10</b>	<b>TUBI IN FERRO NERO MANNESMANN, COMPRESO LE STAFFE DI SOSTEGNO, GIUNZIONI E SALDATURA AUTOGENA, OPERE ... MURARIE, VERNICIATURA, RIPRISTINI:</b>		
	<b>005</b> PER DIAM. SINO A 3/4" kg	kg	4,13
	<b>010</b> PER DIAM. SINO A 2" kg	kg	3,26
	<b>015</b> PER DIAM. OLTRE A 2" kg	kg	3,26

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
05.P67.D70	<b>TUBI IN P. V. C.</b>	kg	2,66
005	<b>PER DIAM. SINO A 3/4"</b> m		
010	<b>PER DIAM. DA 1" A 1" 1/2</b> m	ml	3,53
015	<b>PER DIAM. OLTRE 1" 1/2</b> m	ml	6,95
05.P67.E10	<b>RUBINETTERIE IN GENERE</b>	ml	10,40
005	<b>PER OGNI MM DI DIAM.NOMINALE</b> mm		
05.P67.E50	<b>VALVOLAME A SFERA IN OTTONE, FILETTATO, A 2 VIE</b>	mm	0,27
005	<b>PER OGNI MM. DI DIAM. NOMINALE</b> mm		
05.P67.E80	<b>VALVOLAME IN BRONZO -</b>	mm	1,47
005	<b>PER OGNI MM DI DIAM. NOMINALE</b> mm		
05.P67.E90	<b>VALVOLAME SPECIALE IN GHISA A FLANGE, COMPRESO MATERIALE DI CONSUMO -</b>	mm	1,28
005	<b>PER OGNI MM. DI DIAMETRO NOMINALE</b> mm		
05.P67.F40	<b>VALVOLE PER RADIATORI, COMPRESI I MATERIALI DI CONSUMO</b>	mm	2,15
005	<b>PER OGNI MM. DI DIAM. NOMINALE</b> mm		
05.P67.F50	<b>VALVOLE IN P. V. C. TUTTI I DIAMETRI NOMINALI</b>	mm	0,43
005	<b>PER OGNI MM DI DIAM.NOMINALE</b> mm		
05.P67.G00	<b>SALDATURA OSSIACETILENICA</b>	mm	2,12
005	<b>.....</b> cm		
05.P69.A80	<b>PROVVISTE E POSA IN OPERA MATERIALI E APPARECCHIATURE DI CUI AGLI ARTICOLI: 57A30 - 57B20 ...</b> - 57D30 - 57E90 - 57F00 - DAL 58E10 AL 58E40 - 58H10 - 58H20 - DAL 59D30 AL 59E60 - DAL 59F10 AL 59F50 - DAL 59F70 AL 59G10 DAL 59G30 AL 59H50 - DAL 59H70 AL 59H90 - DAL 59I20 AL 59I70 - 59I90 - 59L00 - DAL 59L30 AL 59N50 - DAL 59N80 AL 59P00 - DAL 59P20 AL 59T40	centimetri	0,53
005	<b>AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI DEL</b> %		
05.P69.B27	<b>PROVVISTA E POSA IN OPERA DI MANOMETRO PER ACQUACON CUSTODIA IN ACCIAIO STAMPATO,COMPLETO DI LANCETTA DI ...</b> RIFERIMENTO,ATTACCO RADIALE,6 ATE,CONFORME ISPESL.	%	35%
005	<b>DIAMETRO 80</b> cad		
010	<b>DIAMETRO 100</b> cad	cad	13,40
		cad	15,70

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
<b>05.P69.B45</b>	<b>PROVVISTA E POSA IN OPERA DI RADIATORI PER IMPIANTI AD ACQUA CALDA O VAPORE, COMPRESE MENSOLE, OPERE MURARIE, ...</b> NIPPLES, TAPPI, MATERIALI DI CONSUMO, VERNICIATURA; IN ACCIAIO A COLONNINE		
<b>005</b>	<b>ALTEZZA SINO A CM.45</b> Mcal/h	Mcal/h	102,00
<b>010</b>	<b>ALTEZZA SINO A CM.60</b> Mcal/h	Mcal/h	81,60
<b>015</b>	<b>ALTEZZA SINO A CM.69</b> Mcal/h	Mcal/h	76,20
<b>020</b>	<b>ALTEZZA SINO A CM.88</b> Mcal/h	Mcal/h	75,70
<b>025</b>	<b>ALTEZZA OLTRE A CM.88</b> Mcal/h	Mcal/h	73,50
<b>05.P70.A20</b>	<b>POSA IN OPERA MATERIALI ACCESSORI DESCRITTI AGLI ART. DAL 60B00 AL ...</b> 60E10, DAL 60E40 AL 60G00		
<b>005</b>	<b>AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI DEL %</b>	%	28%
<b>05.P71.C55</b>	<b>FORNITURA E POSA DI CAVI FLESSIBILI DI TIPO NON PROPAGANTE L'INCENDIO, N1VV-K, CONFORME ALLE NORME CEI 20-22 ...</b> MARCHIO IMQ, TENSIONE NOMINALE 600/1000 V, CON GUAINA ANTIABRASIVA, PER TRATTI SINO A 15 MT., INTRODOTTI ENTRO TUBI O CANALIZZAZIONI PREDISPOSTE PER L'ALLACCIAMENTO DAL QUADRO GENERALE DI COMANDO DI SERVO-MOTORE PER VALVOLE MOTORIZZATE PER COMANDO ELETTROPOMPE		
<b>005</b>	<b>CON CAVO 3X1.5 MMQ.</b> cad	cad	28,30
<b>010</b>	<b>CON CAVO C.S.PER OGNI ML.IN PIU' OLTRE I 15 MT.</b> m	ml	1,79
<b>015</b>	<b>CON 3 CAVI DA 1.5 MMQ.</b> cad	cad	13,60
<b>020</b>	<b>CON 3 CAVI C.S.PER OGNI ML.IN PIU' OLTRE 15 MT.</b> m	ml	0,81
<b>05.P71.D95</b>	<b>PROVVISTA MONTAGGIO E POSA DI ARMADIO IN LAMIERADI FERRO ZINCO-PASSIVATO CON CARATTERISTICHE IDENTICHE A ...</b> QUELLE DELL'ART. 71D90 MA IN LAMIERADI SPESSORE 15/10 E DI PROFONDITA' MINIMA DI CM.27		
<b>005</b>	<b>PER QUADRI SINO MQ. 0,8</b> mq	mq	978,00
<b>010</b>	<b>PER QUADRI SINO MQ. 1,5</b> mq	mq	761,00
<b>05.P71.E10</b>	<b>INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, CON POTERE D'INTERRUZIONE NON INFERIORE A 6 KA,</b>		
<b>005</b>	<b>BIPOLORE DELLA PORTATA DA 10 A 32 A.</b> cad	cad	33,70
<b>010</b>	<b>BIPOLORE DELLA PORTATA DI 40 A.</b> cad		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>015 BIPOLARE DELLA PORTATA DI 50 O DI 63 A.</b> cad	cad	39,20
	<b>020 BIPOLARE DELLA PORTATA DI 80 A.</b> cad	cad	40,50
	<b>025 BIPOLARE DELLA PORTATA DI 100 A.</b> cad	cad	51,70
	<b>030 TRIPOLARE DELLA PORTATA DA 10 A 32 A.</b> cad	cad	60,40
	<b>035 TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 40 A.</b> cad	cad	43,20
	<b>040 TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 50 O DI 63 A.</b> cad	cad	56,60
	<b>045 TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 80 A.</b> cad	cad	57,90
	<b>050 TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 100 A.</b> cad	cad	78,30
	<b>055 QUADRIPOLORE DELLA PORTATA DA 10 A 32 A.</b> cad	cad	94,00
	<b>060 QUADRIPOLORE DELLA PORTATA DI 40 A.</b> cad	cad	59,80
	<b>065 QUADRIPOLORE DELLA PORTATA DI 50 O DI 63 A.</b> cad	cad	69,00
	<b>070 QUADRIPOLORE DELLA PORTATA DI 80 A.</b> cad	cad	70,40
	<b>075 QUADRIPOLORE DELLA PORTATA DI 100 A.</b> cad	cad	110,00
	<b>075 QUADRIPOLORE DELLA PORTATA DI 100 A.</b> cad	cad	125,00
<b>05.P71.E20</b>	<b>INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE MODULARE, CON POTERE D'INTERRUZIONE NON ... INFERIORE A 6 KA A 380 V, CORRENTE D'INTERVENTO 30 MA, CLASSE TO2,</b>		
	<b>005 BIPOLARE DELLA PORTATA DA 10 A 32 A.</b> cad	cad	64,70
	<b>010 BIPOLARE DELLA PORTATA DI 40 A.</b> cad	cad	101,00
	<b>015 BIPOLARE DELLA PORTATA DI 50 O DI 63 A.</b> cad	cad	102,00
	<b>020 BIPOLARE DELLA PORTATA DI 80 A.</b> cad	cad	112,00
	<b>025 BIPOLARE DELLA PORTATA DI 100 A.</b> cad	cad	121,00
	<b>030 TRIPOLARE DELLA PORTATA DA 10 A 32 A.</b> cad	cad	98,40
	<b>035 TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 40 A.</b> cad	cad	101,00
	<b>040 TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 50 O DI 63 A.</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	cad	cad	138,00
045	TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 80 A. cad	cad	169,00
050	TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 100 A. cad	cad	185,00
055	QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DA 10 A 32 A. cad	cad	118,00
060	QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DI 40 A. cad	cad	166,00
065	QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DI 50 O DI 63 A. cad	cad	168,00
070	QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DI 80 A. cad	cad	207,00
075	QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DI 100 A. cad	cad	222,00
05.P71.E30	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE MODULARE, CON POTERE D'INTERRUZIONE NON ... INFERIORE A 6 KA A 380 V, CORRENTE D'INTERVENTO 300 MA, CLASSE T2,		
005	BIPOLARE DELLA PORTATA DA 10 A 32 A. cad	cad	63,90
010	BIPOLARE DELLA PORTATA DI 40 A. cad	cad	87,80
015	BIPOLARE DELLA PORTATA DI 50 O DI 63 A. cad	cad	89,10
020	BIPOLARE DELLA PORTATA DI 80 A. cad	cad	99,50
025	BIPOLARE DELLA PORTATA DI 100 A. cad	cad	109,00
030	TRIPOLARE DELLA PORTATA DA 10 A 32 A. cad	cad	81,50
035	TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 40 A. cad	cad	111,00
040	TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 50 O DI 63 A. cad	cad	112,00
045	TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 80 A. cad	cad	137,00
050	TRIPOLARE DELLA PORTATA DI 100 A. cad	cad	153,00
055	QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DA 10 A 32 A. cad	cad	102,00
060	QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DI 40 A. cad	cad	128,00
065	QUADRIPOLARE DELLA PORTATA DI 50 O DI 63 A. cad	cad	129,00

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>070 QUADRIPOLORE DELLA PORTATA DI 80 A.</b> cad	cad	172,00
	<b>075 QUADRIPOLORE DELLA PORTATA DI 100 A.</b> cad	cad	187,00
<b>05.P71.F85</b>	<b>PROVVISTA E POSA COMPRESI I COLLEGAMENTI DI RELE' AUSILIARIO CON INNESTO A SPINOTTI COMPLETODI ZOCCOLO PER ... INNESTO E COLLEGAMENTI</b>		
	<b>005 .....</b> cad	cad	10,90
<b>05.P71.G10</b>	<b>PROVVISTA E POSA COMPRESO I COLLEGAMENTI DI CONTATTORE TRIPOLARE CON CONTATTI AUSILIARI</b>		
	<b>005 DA 8/10 A</b> cad	cad	26,10
	<b>010 DA 16/20 A</b> cad	cad	36,50
	<b>015 DA 32/35 A</b> cad	cad	72,20
	<b>020 DA 50/65 A</b> cad	cad	157,00
	<b>025 DA 90/125 A</b> cad	cad	279,00
	<b>030 DA 180/225 A</b> cad	cad	430,00
	<b>035 DA 300/350 A</b> cad	cad	647,00
<b>05.P71.L40</b>	<b>POSA IN OPERA MATERIALI E APPARECCHIATURE DI CUI AGLI ART.DAL 61C50 AL 61E60 DAL 61E90 AL 61F90 DAL ... 61G20 AL 61G60 AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI</b>		
	<b>005 AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI</b> %	%	28%
<b>05.P72.A10</b>	<b>POSA IN OPERA DELLE APPARECCHIATURE ED ACCESSORI DI CUI AGLI ARTICOLI DAL 62A10 AL 62A70 DAL ... 62A90 AL 62C20 DAL 62C40 AL 62C70 DAL 62C90 AL 62D90</b>		
	<b>005 AUMENTO SUI PREZZI DI DETTI ARTICOLI DEL</b> %	%	35%
<b>05.P73.F80</b>	<b>PROVVISTA E POSA IN OPERA DI CANALI FLANGIATI IN LAMIERA ZINCATA DI SEZIONE ... CIRCOLARE COMPRESA IMPRIMI TURA ED UNA MANO SMALTO:</b>		
	<b>005 SENZA RIVESTIMENTO</b> kg	kg	5,43
	<b>010 CON RIVESTIMENTI IN NEOPRENE AUTOAD. ED AUTOEST.</b> kg	kg	7,33
<b>05.P73.H70</b>	<b>PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SERRANDA DI REGOLAZIONE DELLA PORTATA, IN ACCIAIO</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>VERNICIATO:</b>		
	<b>005 DI SEZIONE CIRCOLARE PER DIAM. SINO A MM. 125</b> cad	cad	38,10
	<b>010 DI SEZIONE CIRCOLARE PER DIAM. SINO A MM. 150</b> cad	cad	40,80
	<b>015 DI SEZIONE CIRCOLARE PER DIAM. OLTRE MM. 150</b> cad	cad	54,40
	<b>020 DI SEZIONE RETTANGOLARE O QUADRATA</b> dmq	dmq	3,37
<b>05.P73.H95</b>	<b>PROVVISTA E POSA IN OPERA DI SERVOCOMANDO A DUE POSIZIONI,ELETTROMECCANICO PER SERRANDA TAGLIAFUOCO CON ...</b> DISPOSITIVO DI RITORNO IN MANCANZA DI TENSIONE. PROTEZIONE DA SOVRACCARICO ELETTRICO. CUSTODIA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO IP54 CON CAVO DI COLLEGAMENTO ELETTRICO E SQUADRA DI ANCORAG= GIO.		
	<b>005 .....</b> cad	cad	211,00
<b>05.P75.C70</b>	<b>PROVVISTA E POSA DI COMPLESSO IDRANTE A PARETE OINCASSO CON CASSETTA IN LAMIERA ZINCATA,SPORTELLO IN ACCIAIO ...</b> INOX O LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO, VETRO FRANGIBILE, MANICHETTA IN NYLON-POLIESTERE GOMMATO CON 70 BAR DI PRESSIONE DI SCOPPIOOMOLOGATA, RACCORDI IN OTTONE, LEGATURE A FILO PLASTIFICATO E COPRILEGATURA IN GOMMA, RUBINETTOIDRANTE IN OTTONE, COMPLETO DI QUANT'ALTRO NECESSARIO E CONFORME ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE, (OPERE MURARIE PER INCASSO ESCLUSE) SECONDO NORME "UNI 45"		
	<b>005 CON MANICH. DA 20 MT. E LANCIA IN OTTONE E RAME</b> cad	cad	152,00
	<b>010 CON MANICH. DA 20 MT.-TRE EFFETTI-NEBULIZZATO</b> cad	cad	225,00
	<b>015 CON MANICH. DA 25 MT. E LANCIA IN OTTONE E RAME</b> cad	cad	165,00
	<b>020 CON MANICH. DA 25 MT.-TRE EFFETTI-NEBULIZZATO</b> cad	cad	236,00
	<b>025 CON MANICH. DA 30 MT. E LANCIA IN OTTONE E RAME</b> cad	cad	177,00
	<b>030 CON MANICH. DA 30 MT.-TRE EFFETTI-NEBULIZZATO</b> cad	cad	248,00
<b>05.P75.D00</b>	<b>PROVVISTA E POSA DI GRUPPO MOTOPOMPA ORIZZONTALEO VERTICALE, COMPLETO DI SARACINESCHE, VALVOLA DI RITEGNO E ...</b> VALVOLA DI SICUREZZA		
	<b>005 DIAMETRO 2" N.1 UNI 70</b> cad	cad	197,00
	<b>010 DIAMETRO 2"1/2 N.1 UNI 70</b> cad	cad	238,00
	<b>015 DIAMETRO 3" N.2 UNI 70</b> cad	cad	379,00



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>020</b> DIAMETRO 4" N.2 UNI 70 cad	cad	460,00
<b>05.P75.D20</b>	<b>PROVVISTA E POSA DI IDRANTE A COLONNA COMPLETO DI TUTTO IL NECESSARIO</b>		
	<b>005</b> DN 50 EST. 600 cad	cad	322,00
	<b>010</b> DN 50 EST. 900 cad	cad	344,00
	<b>015</b> DN 70 EST. 600 cad	cad	381,00
	<b>020</b> DN 70 EST. 900 cad	cad	395,00
	<b>025</b> DN 70 + UNI 100 cad	cad	429,00
	<b>030</b> DN 80 EST. 600 cad	cad	390,00
	<b>035</b> DN 80 EST. 900 cad	cad	410,00
	<b>040</b> DN 80 + UNI 100 cad	cad	438,00
	<b>045</b> DN 100 EST. 600 cad	cad	438,00
	<b>050</b> DN 100 EST. 900 cad	cad	458,00
	<b>055</b> DN 100 + UNI 100 cad	cad	487,00
	<b>060</b> DN 125 + UNI 100 cad	cad	527,00
<b>05.P76.B80</b>	<b>PROVVISTA E POSA DI CARTELLO INDICANTE (FORMATO 23X31) IL PO SIZIONAMENTO DI ... ESTINTORE</b>		
	<b>005</b> <b>PROVVISTA E POSA DI CARTELLO INDICANTE (FORMATO 23X31) IL PO SIZIONAMENTO DI ... ESTINTORE</b> cad	cad	2,72
<b>05.P76.D70</b>	<b>FORMAZIONE DI FORI QUALUNQUE DIAMETRO E DIMENSIONI PER PASSAGGIO TUBAZIONI CON CONSEGUENTE ... RIPRISTINO DI:</b>		
	<b>005</b> SOLETTE DI QUALSIASI TIPO E SPESSORE cad	cad	54,40
	<b>010</b> VOLTE IN MURATURA cad	cad	76,10
	<b>015</b> MURATURE QUALSIASI TIPO SPESSORE OLTRE CM.25 cad	cad	46,20
	<b>020</b> MURI IN CLS SPESSORE OLTRE CM.10 cad		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>025 MURATURE CON SPESSORE FINO A CM.25</b> cad	cad	46,20
	<b>030 MURI IN CLS SPESSORE FINO A CM.10</b> cad	cad	29,90
		cad	29,90
<b>05.P75.F60</b>	<b>COLLAUDO DI IMPIANTO ANTINCENDIO SECONDO NORMA UNI 9490 E 10779.COLLAUDO DI IMPIANTO ANTINCENDIO CON ESECUZIONE ...</b> DI TUTTE LE OPERAZIONI PRESCRITTE DALLA NORMA UNI 9490 E 10779. IN PARTICOLARE E IN MODO NON ESAUSTIVO SONO DA EFFETTUARSI IL RILIEVO DEI VALORI DI PRESSIONE E PORTATA A TUTTE LE LANCE, LA PROVA IDRAULICA ALLA MASSIMA PRESSIONE DI PROGETTO, LA VERIFICA DELLE APPARECCHIATURE E TUBAZIONI,LA VERIFICA DEGLI STAFFAGGI,LA VERIFICA DELLA IDONEITÀ DELLE COIBENTAZIONI,LA VERIFICA DEI DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO, LA VERIFICA DELLA EFFICIENZA DELL ALIMENTAZIONI IDRICHE ED ELETTTRICHE SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALLA NORMA UNI DI RIFERIMENTO.SONO COMPRESSE LE OPERE DI SROTOLAMENTO E RIAVVOLGIMENTO DELLE MANICHETTE FLESSIBILI E LORO RIPOSIZIONAMENTI IN SITO, LA RICHIUSURA DELLE VALVOLE E L'EVENTUALE ELIMINAZIONE DI PERDITE E/O TRAFILAMENTI,LA SIGILLATURA CON PIOMBINO E MARCHIO AZIENDALE DELLE CASSETTE IDRANTI, LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI MANUTENZIONE DELLE CASSETTE IDRANTI E DELLE APPARECCHIATURE IVI CONTENUTE, LA COMPILAZIONE DEI CARTELLINI DI VERIFICA E DEL VERBALE DI PROVA A FIRMA DI TECNICO ABILITATO, LA RICHIESTA D'INTERVENTO E L'ASSISTENZA AL PERSONALE A.A.M. PER LA RISIGILLATURA FISCALE DELLE VALVOLE IDRANTE, IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO VALIDO AI FINI DI CERTIFICAZIONI DI LEGGE.SONO ALTRESI' COMPRESI I NOLI DELLE APPARECCHIATURE DI VERIFICA, LE ATTREZZATURE, I MEZZI D'OPERA E GLI EVENTUALI MATERIALI DI CONSUMO PER L'ELIMINAZIONE DI PERDITE DA GUARNIZIONI E PREMISTOPPA DEGLI IDRANTI, LE PARCELLE DEI PROFESSIONISTI.		
	<b>005 PER OGNI IDRANTE UNI 45, UNI 70 O NASPO, ATTACCO PER MOTOPOMPA, IDRANTE SOTTOSUOLO, COLONNINA IDRANTE SOPRASUOLO, ...</b> DI RETE ANTINCEDIO A SERVIZIO DEL FABBRICATO cad	cad	26,70
<b>05.P75.F15</b>	<b>QUADRETTO CONTROLLO E MONITORAGGIO IMPIANTO SUPPRESSIONE PER RETI IDRANTI E NASPI.PROVVISTA E POSA IN OPERA DI ...</b> QUADRETTO IN POLICARBONATO IP55 CON SEGNALAZIONI OTTICHE, A DIODI LED INSERITI IN SUPPORTI METALLICI, E SONORA DEI MALFUNZIONAMENTI DELL'IMPIANTO DI SURPRESSIONE E RISERVA IDRICA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO.IL QUADRETTO DOVRA' ESSERE COMPOSTO DA DUE DIODI LED IN PARALLELO PER CIASCUNA SEGNALAZIONE DI MM 12 DI DIAMETRO, GENERATORE ELETTRONICO DI SEGNALAZIONE ACUSTICA, PULSANTE A CHIAVE DI RESET SEGNALAZIONE ACUSTICA, CONTATTORI AUSILIARI, TRASFORMATORE 220/24 VOLT, ALIMENTATORE IN TAMPONE, BATTERIA AL PIOMBO, SEGNALATORE LAMPEGGIANTE, SIRENA 110 DB, INTERRUPTORE GENERALE MTD.PREVISTO PER LA SEGNALAZIONE E RILIEVO DELLE SEGUENTI ANOMALIE E FUNZIONI: BASSO LIVELLO ACQUA, ALTO LIVELLO ACQUA, BASSA PRESSIONE ALIMENTAZIONE ACQUEDOTTO, RISERVA CARBURANTE, BASSA TEMPERATURA ACQUA, BLOCCO		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
05.P75.F20	<p>ELETTROPOMPA PRINCIPALE , BLOCCO ELETTROPOMPA SECONDARIA, AVARIA MOTOPOMPA, MANCANZA ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRINCIPALE, AVARIA ALIMENTAZIONE ELETTRICA SECONDARIA MOTOPOMPA, DISPERSIONE DI CORRENTE SU LINEA PRINCIPALE, FUNZIONAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO.</p> <p><b>005 PER RETI IDRANTI E NASPI</b> cad</p>	cad	373,00
05.P75.F25	<p><b>VERIFICA DI ATTACCO MOTOPOMPA.VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DELL'ATTACCO MOTOPOMPA CON APERTURA E SUCCESSIVA ...</b> RICHIUSURA DELLA VALVOLA DI CHIUSURA DELL'ATTACCO E DELLA VALVOLA UNI 70.SONO COMPRESI LE OPERE DI APERTURA E RICHIUSURA DELLA CASSETTA, LA RIPULITURA LA RICHIUSURA DELLE VALVOLE E L'EVENTUALE ELIMINAZIONE DI PERDITE E/O TRAFILAMENTI, LA SIGILLATURA CON PIOMBINO E MARCHIO AZIENDALE DELLA CASSETTA, LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI MANUTENZIONE DELLE CASSETTE E DELLE APPARECCHIATURE IVI CONTENUTE, LA COMPILAZIONE DEI CARTELLINI DI VERIFICA E DEL VERBALE DI PROVA A FIRMA DI TECNICO ABILITATO, LA RICHIESTA D'INTERVENTO E L'ASSISTENZA AL PERSONALE A.A.M. PER LA RISIGILLATURA FISCALE DELLA VALVOLA UNI 70.SONO ALTRESI' COMPRESI I NOLI DELLE APPARECCHIATURE DI VERIFICA, LE ATTREZZATURE, I MEZZI D'OPERA E GLI EVENTUALI MATERIALI DI CONSUMO PER L'ELIMINAZIONE DI PERDITE DA GUARNIZIONI E PREMISTOPPA DELLE VALVOLE.</p> <p><b>005 PER OGNI ATTACCO MOTOPOMPA.</b> cad</p>	cad	7,99
05.P75.F30	<p><b>VERIFICA DI TENUTA VALVOLA DI RITEGNO PER IMPIANTO ANTICENDIO.VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DELLA VALVOLA DI RITEGNO ...</b> CON APERTURA E SUCCESSIVA RICHIUSURA DELLA VALVOLA DI PROVA E DELLA VALVOLA GENERALE A MONTE.SONO COMPRESI LE OPERE DI APERTURA E RICHIUSURA DELLA CASSETTA O CHIUSINO DEL POZZO DI PRESA, LA RIPULITURA LA RIAPERTURA DELLE VALVOLE E L'EVENTUALE ELIMINAZIONE DI PERDITE E/O TRAFILAMENTI,LA SIGILLATURA CON PIOMBINO E MARCHIO AZIENDALE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE CASSETTE, LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI MANUTENZIONE DELLE CASSETTE E DELLE APPARECCHIATURE IVI CONTENUTE, LA COMPILAZIONE DEI CARTELLINI DI VERIFICA E DEL VERBALE DI PROVA A FIRMA DI TECNICO ABILITATO, LA RICHIESTA D'INTERVENTO E L'ASSISTENZA AL PERSONALE A.A.M. PER LA RISIGILLATURA FISCALE DELLA VALVOLA GENERALE.SONO ALTRESI' COMPRESI I NOLI DELLE APPARECCHIATURE DI VERIFICA, LE ATTREZZATURE, I MEZZI D'OPERA E GLI EVENTUALI MATERIALI DI CONSUMO PER L'ELIMINAZIONE DI PERDITE DA GUARNIZIONI E PREMISTOPPA DELLE VALVOLE</p> <p><b>005 PER OGNI VALVOLA DI RITEGNO.</b> cad</p>	cad	10,70
05.P75.F30	<p><b>MAGGIORAZIONE PER TUBAZIONI. E RACCORDI IN POLITILENE PRESSIONE PN 16.MAGGIORAZIONE PERCENTUALE SUI PREZZI DEGLI ...</b> ARTICOLI DELL'ELENCO PREZZI CITTA' DI TORINO RICHIAMATO IN CONTRATTO RELATIVI ALLE TUBAZIONI E RACCORDI IN POLITILENE CON PRESSIONE DI ESERCIZIO PN 10, DI CUI AI CODICI ARTICOLO DAL P08.M00 AL P08.M70.</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
05.P75.F35	<p><b>005 AUMENTO DEI PREZZI RELATIVI ALLE TUBAZIONI CON PRESSIONE DI ESERCIZIO PN 10</b> %</p> <p><b>TAGLIO, FILETTATURE, MODIFICHE TUBAZIONI DIAM 1" 1/4 E OLTRE.TAGLIO, ESECUZIONE DI FILETTATURE SULLE ESTREMITÀ, ...</b> PREDISPOSIZIONE DEGLI SPEZZONI, MISURAZIONI, PREPARAZIONE DELLE TUBAZIONI ALLA SALDATURA, ESECUZIONI DI GUARNIZIONI DI TENUTA SU FILETTO O PUNTATURA DI FLANGE A SILDARE.SONO COMPRESI I NOLI DELLE APPARECCHIATURE, LE ATTREZZATURE, I MEZZI D'OPERA, I MATERIALI DI CONSUMO PER GUARNIZIONI E SALDATURE.</p>	%	0%
05.P75.F40	<p><b>005 PER CIASCUN INTERVENTO DI MODIFICA..</b> cad</p> <p><b>VERIFICA PRESSIONE E PORTATA LANCIA IN LUOGO RISTRETTO CON USO DI COLLETTORE D'ACQUA.RILIEVO DEI VALORI DI ...</b> PRESSIONE E PORTATA DI LANCIA O ATTACCO MOTOPOMPA CON APERTURA E SUCCESSIVA RICHIUSURA DELLA VALVOLA IDRANTE UNI 45 O UNI 70 CON UTILIZZO DI ATTREZZATURA IDONEA A RACCOGLIERE L'ACQUA IN USCITA DALLA LANCIA IN PROVA E AL SUO CONVOGLIAMENTO NELLA COLONNA DI SCARICO PIÙ PROSSIMA SENZA FUORIUSCITA DI LIQUIDO NEI LOCALI O SPAZI APERTI. SONO COMPRESI LE OPERE DI SROTOLAMENTO E RIAVVOLGIMENTO DELLA MANICHETTA FLESSIBILE E SUO RIPOSIZIONAMENTO IN SITO, LA POSA DELLA APPARECCHIATURA DI RACCOLTA DELL'ACQUA IN USCITA DALLA LANCIA, LA POSA DELLA TUBAZIONE DI CONVOGLIAMENTO DELL'ACQUA ALLO SCARICO IN MODO STABILE, L'ASCIUGATURA DELLE EVENTUALI FUORIUSCITE DI ACQUA, LA RIMOZIONE DELL'APPARECCHIATURA AL TERMINE DELLA PROVA, LA RICHIUSURA DELLA VALVOLA E L'EVENTUALE ELIMINAZIONE DI PERDITE E/O TRAFILAMENTI, LA SIGILLATURA CON PIOMBINO E MARCHIO AZIENDALE DELLA CASSETTA IDRANTI, LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI MANUTENZIONE DELLE CASSETTE IDRANTI E DELLE APPARECCHIATURE IVI CONTENUTE, LA COMPILAZIONE DEI CARTELLINI DI VERIFICA E DEL VERBALE DI PROVA A FIRMA DI TECNICO ABILITATO, LA RICHIESTA D'INTERVENTO E L'ASSISTENZA AL PERSONALE A.A.M. PER LA RISIGILLATURA FISCALE DELLA VALVOLA IDRANTE.SONO ALTRESI' COMPRESI I NOLI DELLE APPARECCHIATURE DI VERIFICA, LE ATTREZZATURE, I MEZZI D'OPERA E GLI EVENTUALI MATERIALI DI CONSUMO PER L'ELIMINAZIONE DI PERDITE DA GUARNIZIONI E PREMISTOPPA DEGLI IDRANTI.</p>	cad	42,70
05.P75.F50	<p><b>005 PER OGNI IDRANTE, CON UTILIZZO DI IDONEO CONVOGLIATORE D'ACQUA</b> cad</p> <p><b>VERIFICA PRESSIONE E PORTATA LANCIA PER NASPO.RILIEVO DEI VALORI DI PRESSIONE E PORTATA DI LANCIA CON APERTURA E ...</b> SUCCESSIVA RICHIUSURA DELLA VALVOLA NASPO UNI 25 .SONO COMPRESI LE OPERE DI SROTOLAMENTO E RIAVVOLGIMENTO DELLA TUBAZIONE E SUO RIPOSIZIONAMENTO IN SITO, LA RICHIUSURA DELLA VALVOLA E L'EVENTUALE ELIMINAZIONE DI PERDITE E/O TRAFILAMENTI,LA SIGILLATURA CON PIOMBINO E MARCHIO AZIENDALE DELLA CASSETTA NASPO, LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI MANUTENZIONE DELLE CASSETTE, DELLA RUOTA, E DELLE APPARECCHIATURE IVI CONTENUTE, LA</p>	cad	21,40

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
05.P75.F55	<p>COMPILAZIONE DEI CARTELLINI DI VERIFICA E DEL VERBALE DI PROVA A FIRMA DI TECNICO ABILITATO, LA RICHIESTA D'INTERVENTO E L'ASSISTENZA AL PERSONALE A.A.M. PER LA RISIGILLATURA FISCALE DELLA VALVOLA NASPO.SONO ALTRESI' COMPRESI I NOLI DELLE APPARECCHIATURE DI VERIFICA, LE ATTREZZATURE, I MEZZI D'OPERA E GLI EVENTUALI MATERIALI DI CONSUMO PER L'ELIMINAZIONE DI PERDITE DA GUARNIZIONI E PREMISTOPPA DEGLI IDRANTI.</p> <p><b>005 PER OGNI IDRANTE.</b> cad</p>	cad	16,00
05.P75.F65	<p><b>VERIFICA VISIVA DI CASSETTA IDRANTE O NASPO, DI ATTACCO MOTOPOMPA, IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO O ...</b> SOTTOSUOLO.VERIFICA VISIVA ATTA AD ACCERTARE LE CONDIZIONI DI MANUTENZIONE DELLE CASSETTE ANTINCENDIO E DELLE APPARECCHIATURE IVI CONTENUTE, LA FUNZIONALITÀ, COMPLETEZZA DELLE DOTAZIONI ED EFFICIENZA DI IDRANTE UNI 45 O UNI 70 O NASPO, IDRANTE SOTTOSUOLO O A COLONNINA SOPRASUOLO, ATTACCO MOTOPOMPA, E RELATIVA CARTELLONISTICA DI SEGNALAZIONE E INTEGRITÀ DEL SIGILLO A.A.M..SONO COMPRESI LE OPERE DI SROTOLAMENTO E RIAVVOLGIMENTO DELLA MANICHETTA FLESSIBILE E SUO RIPOSIZIONAMENTO IN SITO, LA SIGILLATURA CON PIOMBINO E MARCHIO AZIENDALE DELLA CASSETTA ANTINCENDIO, LA COMPILAZIONE DEI CARTELLINI DI VERIFICA E DEL VERBALE DI PROVA A FIRMA DI TECNICO ABILITATO, LA EVENTUALE RICHIESTA D'INTERVENTO E L'ASSISTENZA AL PERSONALE A.A.M. PER LA RISIGILLATURA FISCALE DELLA VALVOLA IDRANTE. SONO ALTRESI' COMPRESI I NOLI DELLE APPARECCHIATURE DI VERIFICA, LE ATTREZZATURE, I MEZZI D'OPERA.</p> <p><b>005 PER OGNI IDRANTE</b> cad</p>	cad	9,59
05.P75.E10	<p><b>CONTROLLO FUNZIONAMENTO QUADRETTO CONTROLLO PRESENZA PRESSIONE DI RETE.CONTROLLO DI QUADRETTO CON SEGNALAZIONI ...</b> OTTICHE E SONORA DEI MALFUNZIONAMENTI DELL'IMPIANTO DI SURPRESSIONE E RISERVA IDRICA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO CON SIMULAZIONE DI MANCANZA ALIMENTAZIONE PREVIA CHIUSURA DI VALVOLA GENERALE E APERTURA DI VALVOLA DI CONTROLLO. COMPRESO ASSISTENZA E CHIAMATA DELLA.A.M. PER LE OPERE DI SUA COMPETENZA , LA COMPILAZIONE DEL VERBALE DI VERIFICA, LA FIRMA DI TECNICO ABILITATO DELLO STESSO.SONO ALTRESI' COMPRESI I NOLI DELLE APPARECCHIATURE DI VERIFICA, LE ATTREZZATURE E I MEZZI D'OPERA.PER OGNI QUADRETTO VERIFICATO</p> <p><b>005 PER OGNI QUADRETTO VERIFICATO</b> cad</p>	cad	23,00
05.P75.E10	<p><b>VERIFICA DI PRESSIONE E PORTATA DI RETE IDRANTI ANTINCENDIO.RILIEVO DEI VALORI DI PRESSIONE E PORTATA ALLE TRE ...</b> LANCE IDRAULICAMENTE PIU' SFAVORITE CON APERTURA SIMULTANEA DI TRE IDRANTI. SONO COMPRESI LE OPERE DI SROTOLAMENTO E RIAVVOLGIMENTO DELLE MANICHETTE FLESSIBILI E LORO RIPOSIZIONAMENTI IN SITO, LA RICHIUSURA DELLE VALVOLE E L'EVENTUALE ELIMINAZIONE DI PERDITE E/O TRAFILAMENTI, LA SIGILLATURA CON PIOMBINO E MARCHIO AZIENDALE DELLE CASSETTE IDRANTI, LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
05.P75.E15	<p>MANUTENZIONE DELLE CASSETTE IDRANTI E DELLE APPARECCHIATURE IVI CONTENUTE, LA COMPILAZIONE DEI CARTELLINI DI VERIFICA E DEL VERBALE DI PROVA A FIRMA DI TECNICO ABILITATO, LA RICHIESTA D'INTERVENTO E L'ASSISTENZA AL PERSONALE A.A.M. PER LA RISIGILLATURA FISCALE DELLE VALVOLE IDRANTE. SONO ALTRESI' COMPRESI I NOLI DELLE APPARECCHIATURE DI VERIFICA, LE ATTREZZATURE, I MEZZI D'OPERA E GLI EVENTUALI MATERIALI DI CONSUMO PER L'ELIMINAZIONE DI PERDITE DA GUARNIZIONI E PREMISTOPPA DEGLI IDRANTI.</p> <p><b>005 PER OGNI RETE ANTINCENDIO</b> cad</p>	cad	99,00
05.P75.E20	<p><b>VERIFICA PRESSIONE E PORTATA LANCIA O ATTACCO MOTOPOMPA.RILIEVO DEI VALORI DI PRESSIONE E PORTATA DI LANCIA O ...</b> ATTACCO MOTOPOMPA CON APERTURA E SUCCESSIVA RICHIUSURA DELLA VALVOLA IDRANTE UNI 45 O UNI 70. SONO COMPRESI LE OPERE DI SROTOLAMENTO E RIAVVOLGIMENTO DELLA MANICHETTA FLESSIBILE E SUO RIPOSIZIONAMENTO IN SITO, LA RICHIUSURA DELLA VALVOLA E L'EVENTUALE ELIMINAZIONE DI PERDITE E/O TRAFILAMENTI, LA SIGILLATURA CON PIOMBINO E MARCHIO AZIENDALE DELLA CASSETTA IDRANTI, LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI MANUTENZIONE DELLE CASSETTE IDRANTI E DELLE APPARECCHIATURE IVI CONTENUTE, LA COMPILAZIONE DEI CARTELLINI DI VERIFICA E DEL VERBALE DI PROVA A FIRMA DI TECNICO ABILITATO, LA RICHIESTA D'INTERVENTO E L'ASSISTENZA AL PERSONALE A.A.M. PER LA RISIGILLATURA FISCALE DELLA VALVOLA IDRANTE.SONO ALTRESI' COMPRESI I NOLI DELLE APPARECCHIATURE DI VERIFICA, LE ATTREZZATURE, I MEZZI D'OPERA E GLI EVENTUALI MATERIALI DI CONSUMO PER L'ELIMINAZIONE DI PERDITE DA GUARNIZIONI E PREMISTOPPA DEGLI IDRANTI.</p> <p><b>005 PER OGNI IDRANTE O ATTACCO MOTOPOMPA.</b> cad</p>	cad	18,70
05.P75.E25	<p><b>VERIFICA DELLA PRESSIONE DI RETE ANTINCENDIO.CONTROLLO E RILIEVO DELLA PRESSIONE IDRAULICA STATICA O DINAMICA ...</b> INDICATA DA MANOMETRO INSTALLATO SU RETE ANTINCENDIO. E' COMPRESA LA VERIFICA DEL SIGILLO POSTO SULL'ATTACCO DEL MANOMETRO, LA MANOVRA PER LA VERIFICA DELL'EFFICIENZA DELLO STRUMENTO INDICATORE E LA COMPARAZIONE DELL'INDICAZIONE CON IL MANOMETRO CAMPIONE, LA COMPILAZIONE DEL VERBALE DI VERIFICA, LA FIRMA DI TECNICO ABILITATO DELLO STESSO. SONO ALTRESI' COMPRESI I NOLI DELLE APPARECCHIATURE DI VERIFICA, LE ATTREZZATURE E I MEZZI D'OPERA.</p> <p><b>005 PER OGNI MANOMETRO VERIFICATO.</b> cad</p>	cad	4,26
05.P75.E25	<p><b>ALLACCIAMENTO RETE IDRANTI A PRESA STRADALE A.A.M.OPERE DI ASSISTENZA ALLA SQUADRA A.A.M. PER L'ALLACCIAMENTO ...</b> ALLA RETE STRADALE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO.LE OPERE CONSISTONO NEI LAVORI NECESSARI E COMPLEMENTARI ALLE LAVORAZIONI EFFETTUATE DALL'A.A.M. SULLA TUBAZIONE DI ADDUZIONE ACQUA ED AL COLLEGAMENTO DELLA RETE INTERNA A QUEST' ULTIMA.NEL PREZZO SONO INCLUSI PER TUTTA LA DURATA DELL'INTERVENTO DELLA SQUADRA A.A.M.- LA PAGA ORARIA COMPRESIVA DI ONERI CONTRIBUTIVI, UTILI D'IMPRESA, SPESE GENERALI</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
05.P75.E30	<p>DELLA SQUADRA TIPO COMPOSTA DA UN OPERAIO SPECIALIZZATO ED UN OPERAIO QUALIFICATO;- IL NOLO DEI MEZZI D'OPERA NECESSARI;- IL NOLO DELLE ATTREZZATURE;- I MATERIALI DI CONSUMO.</p> <p><b>005 PER OGNI RETE ALLACCIATA.</b> cad</p>	cad	171,00
05.P75.E40	<p><b>SCHERMO ANTINFORTUNISTICO PER CASSETTA IDRANTE O ATTACCO MOTOPOMPA.PROVVISTA E POSA DI SCHERMO FRANGIBILE IN ...</b> MATERIALE PLASTICO OMOLOGATO PER LA PROTEZIONE DELLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO POSTE NELLE CASSETTE IDRANTI O MOTOPOMPA. IN CASO DI SOSTITUZIONE DI SCHERMO IN VETRO SONO COMPRESI LE OPERE PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEL VETRO ESISTENTE.SONO ALTRESI' COMPRESI I NOLI DELLE ATTREZZATURE E I MEZZI D'OPERA.</p> <p><b>005 PER OGNI SCHERMO.</b> cad</p>	cad	9,59
05.P75.E45	<p><b>LUCCHETTO IN ACCIAIO INOX CON STAFFA DI FISSAGGIO E DUE CHIAVI . PROVVISTA E POSA DI LUCCHETTO E STAFFA DI ...</b> FISSAGGIO PER BLOCCAGGIO VALVOLE DI INTERCETTAZIONE IN POSIZIONE PREDETERMINATA. STAFFA DI TIPO AVVOLGENTE LA TUBAZIONE E LA VALVOLA IN ACCIAIO INOX NON SMONTABILE A LUCCHETTO CHIUSO. CHIAVE LUCCHETTO DI TIPO UNIFICATO.</p> <p><b>005 PER OGNI STAFFA</b> cad</p>	cad	20,60
05.P75.E50	<p><b>SERBATOIO IN VETRORESINA RINFORZATA POLITILENE DA INTERRARE. FORNITURA IN OPERA DI SERBATOIO IN VETRORESINA ...</b> RINFORZATA IDONEO ALL'INSTALLAZIONE INTERRATA, COMPLETO DI PASSO D'UOMO, 2 ATTACCHI FLANGIATI DA 6" E 2 A MANICOTTO DA 1" NELLA ZONA INFERIORE, 1 ATTACCO FLANGIATO 4" E 2 A MANICOTTO 2" SUL PASSO D'UOMO. IL SEBATOIO DOVRA' ESSERE CORREDATO DI CERTIFICATO DI COLLAUDO ALLA PRESSIONE DI 1 BAR E DI RESISTENZA ALLA SPINTA DEL TERRENO E A SOVRACCARICO ACCIDENTALE DI 1000 KG/MQ CON PROFONDITA' DI POSA A MT. 0,70 MISURATA DALLA GENERATRICE SUPERIORE A SERBATOIO VUOTO.</p> <p><b>005 PER OGNI MC DI CAPACITÀ COMPLESSIVA.</b> mc</p>	mc	347,00
05.P75.E50	<p><b>PROVVISTA E POSA DI GRUPPO DI SOVRAPRESSIONE ELETTRICO E DIESEL. PROVVISTA E POSA IN OPERA COMPRESO ALLACCIAMENTI ...</b> E RIFORNIMENTO DI CARBURANTE DI GRUPPO DI SOVRAPRESSIONE A NORME UNI 9490 E 10779. IL GRUPPO DOVRA' ESSERE COSTITUITO DA POMPA ELETTRICA, POMPA DIESEL, ELETTROCIRCOLATORE DI MANTENIMENTO.COMPLETO DI QUADRO ELETTRICO DI COMANDO E CONTROLLO, BATTERIE AL PIOMBO, ALIMENTATORE A BASSA TENSIONE, MISURATORE DI PORTATA, DIAFRAMMI, PRESSOSTATO, VALVOLE, MANOMETRI E RUBINETTERIE, TEMPORIZZATORE PER ARRESTO AUTOMATICO, COLLETTORI E FLANGE, SERBATOIO E INCASTELLATURA.COMPRESO VERNICIATURA, SMONTAGGIO ED EVENTUALE RIASSEMBLAGGIO SUL POSTO, COLLEGAMENTI ALLA RETE ANTINCENDIO E ALLA VASCA DI ACCUMULO, COLLAUDO FUNZIONALE.</p> <p><b>005 PORTATA DI 60 MC/H, PREVALENZA 0,7 MPA CIRCA.</b></p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
05.P75.E55	cad <b>VASCA DI ADESCAMENTO PER GRUPPI DI SURPRESSIONE SOPRA BATTENTE.PROVVISTA E POSA IN OPERA DI VASCA DI ADESCAMENTO ...</b> IN ACCIAIO INOX AISI 304 DI CAPACITA' LT 200 CIRCA. COMPLETA DI TUTTO QUANTO NECESSARIO PER IL COLLEGAMENTO AL GRUPPO DI SURPRESSIONE, QUALI TUBAZIONI, DIAFRAMMI, RUBINETTI A GALLEGGIANTE, RACCORDI, FLANGE E MATERIALE DI CONSUMO. COSTRUZIONE A NORMA UNI 9490.	cad	16.055,00
05.P75.E65	005 <b>IN ACCIAIO INOX AISI 304, CAPACITÀ LT.200, COSTRUITA A NORME UNI 9490</b> cad	cad	713,00
05.P75.E70	005 <b>PROVVISTA E POSA DI TAPPO MASCHIO ATTACCO UNI 70 IN BRONZO</b> <b>PER OGNI TAPPO IN BRONZO.</b> cad	cad	14,40
05.P75.E75	005 <b>PROVVISTA E POSA DI MANICHETTA UNI 45 CERTIFICATA M.I.A NORMA UNI 9487, MT. 20 DI LUNGHEZZA E CON RACCORDI IN OT ...</b> 58 A NORMA UNI 804 <b>LUNGHEZZA MT.20, NORME UNI 9487</b> cad	cad	77,80
05.P75.E80	005 <b>PROVVISTA E POSA DI MANICHETTA UNI 70 CERTIFICATA M.I.A NORMA UNI 9487, MT. 20 DI LUNGHEZZA E CON RACCORDI IN OT ...</b> 58 A NORMA UNI 804. <b>LUNGHEZZA MT. 20 NORME UNI 9487</b> cad	cad	133,00
05.P75.E85	005 <b>PROVVISTA E POSA DI LANCIA ANTINCENDIO A PIU' EFFETTI UNI 25.A NORMA UNI 671/1, DI TIPO PESANTE, IN LEGA DI ...</b> ALLUMINIO, CON O.R. DI PROTEZIONE AL BOCCELLO, CON VALVOLA SELETRICE A TRE POSIZIONI. DIAMETRO ATTACCO UN 25, UGELLO DN 25. <b>TIPO PESANTE, A PIÙ EFFETTI, A NORMA UNI 671/1</b> cad	cad	66,60
05.P75.E90	005 <b>PROVVISTA E POSA DI LANCIA ANTINCENDIO A PIU' EFFETTI UNI 45.A NORMA UNI 671/2, DI TIPO PESANTE, IN LEGA DI ...</b> ALLUMINIO, CON O.R. DI PROTEZIONE AL BOCCELLO, CON VALVOLA SELETRICE A TRE POSIZIONI, GETTO PIENO E VELO DIFFUSO, DIAMETRO ATTACCO UN 45, UGELLO DN 12, APPROVATA R.I.NA. <b>TIPO PESANTE, A PIÙ EFFETTI, A NORMA UNI 671/2</b> cad	cad	107,00
05.P75.F00	005 <b>PROVVISTA E POSA DI LANCIA ANTINCENDIO A PIU' EFFETTI UNI 70.A NORMA UNI 671/2, DI TIPO PESANTE, IN LEGA DI ...</b> ALLUMINIO, CON O.R. DI PROTEZIONE AL BOCCELLO, CON VALVOLA SELETRICE A TRE POSIZIONI, GETTO PIENO E VELO DIFFUSO, DIAMETRO ATTACCO UNI 70, UGELLO DN 16, APPROVATA R.I.NA. <b>TIPO PESANTE, A PIÙ EFFETTI, A NORMA UNI 671/2</b> cad	cad	203,00
	<b>VERIFICA PERIODICA DI GRUPPO DI SURPRESSIONE PER IMPIANTO ANTINCENDIO.VERIFICA DI FUNZIONAMENTO COMPREDENTE LA ...</b>		



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	MESSA IN FUNZIONE DI TUTTE LE POMPE DEL GRUPPO CON RILIEVO DELLE PORTATE EFFETTIVE, DELLA REGOLARITA' DELLA SEQUENZA DI FUNZIONAMENTO. RIPRISTINO DEI LIVELLI DI CARBURANTE, OLIO, ELETTROLITA PER BATTERIA, ECC.VERIFICA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DI PARTI ELETTRICHE DEL QUADRO DI COMANDO.CONTROLLO FUNZIONAMENTO DEL TEMPORIZZATORE PER L'ARRESTO AUTOMATICO.CONTROLLO DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA E DELL'ALIMENTATORE AUSILIARIO.CONTROLLO E VERIFICA DI FUNZIONAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE IDRICA E DELLA RISERVA IDRICA.CONTROLLO DELLA CORRETA POSIZIONE DELLE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE E VERIFICA DEL LORO FUNZIONAMENTO. COMPILAZIONE DI VERBALE DI VERIFICA PERIODICA, DEL REGISTRO DI MANUTENZIONE, DEL CARTELLINO DI VERIFICA DA POSIZIONARE SULLA PORTA DEL LOCALE DI INSTALLAZIONE DEL GRUPPO DI SURPRESSIONE E SIGILLATURA CON APPOSIZIONE DI PIOMBINO E MARCHIO AZIENDALE ALLA SERRATURA DELLA PORTA STESSA.		
005	<b>PER IMPIANTO ANTINCENDIO</b> cad	cad	107,00
05.P75.D20	<b>PROVVISTA E POSA DI IDRANTE A COLONNA COMPLETO DI TUTTO IL NECESSARIO</b>		
005	<b>DN 50 EST. 600</b> cad	cad	322,00
010	<b>DN 50 EST. 900</b> cad	cad	344,00
015	<b>DN 70 EST. 600</b> cad	cad	381,00
020	<b>DN 70 EST. 900</b> cad	cad	395,00
025	<b>DN 70 + UNI 100</b> cad	cad	429,00
030	<b>DN 80 EST. 600</b> cad	cad	390,00
035	<b>DN 80 EST. 900</b> cad	cad	410,00
040	<b>DN 80 + UNI 100</b> cad	cad	438,00
045	<b>DN 100 EST. 600</b> cad	cad	438,00
050	<b>DN 100 EST. 900</b> cad	cad	458,00
055	<b>DN 100 + UNI 100</b> cad	cad	487,00
060	<b>DN 125 + UNI 100</b> cad	cad	527,00
05.P76.G00	<b>RIMBORSO SPESE PER ELABORAZIONE PROGETTI ESECUTIVI COMPRESIVI DI OGNI ONERE E SPESA PER INDAGINI, SOPRALLUOGHI, ...</b> CALCOLI, REDAZIONE DISEGNI, ESAMI PROGETTI DA PARTE DI AUTORITA' COMPETENTI, SPESE		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
005	<p>CANCELLERIA E MEZZI INFORMATICI. COMPRESO FIRMA PROFESSIONISTA ABILITATO.PER OPERE PROGETTATE A LORDO DELLE VARIAZIONI DI GARA DA LIRE 50.000.000 FINO A LIRE 100.000.000, O DA LIRE 100.000.001 A LIRE 150.000.000, CONSIDERANDO IN CASO DI PIU' IMPIANTI LA SOMMA DEGLI STESSI E CON VALUTAZIONE DELLE SOLE OPERE E FORNITURE IDRAULICHE.</p> <p><b>IMPORTO DELLE OPERE DA , L. 50.000.000 A , L. 100.000.000</b> cad</p>	cad	1.758,00
010	<p><b>IMPORTO DELLE OPERE DA , L. 100.000.001 A , L. 150.000.000</b> cad</p>	cad	2.317,00
* NP01	<p><b>INTERVENTO IN EMERGENZA PER ELIMINAZIONE PERDITE DA TUBAZIONI O COMPONENTI ANTINCENDIO</b> INTERVENTO DA EFFETTUARE ENTRO 60 MINUTI DALLA CHIAMATA DOCUMENTATA PER MEZZO DI FAX O POSTA ELETTRONICA E VERBALE DI AVVENUTO INTERVENTO REDATTO SUL POSTO DA PARTE DEL DIRETTORE DEI LAVORI O SUO DELEGATO. L'INTERVENTO COMPRENDE GLI SPOSTAMENTI TEMPESTIVI DEL PERSONALE, TUTTE LE LAVORAZIONI SULLE TUBAZIONI E APPARECCHIATURE ANTINCENDIOI, SEZIONAMENTI, FILETTATURE, SALDATURE E FORNITURE DI TAPPI, FASCE DI RIPARAZIONE, ECC., MATERIALE DI CONSUMO E MEZZI D'OPERA PER LA ELIMINAZIONE DELLA PERDITA DALLA RETE IDRICA E LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO CON APPOSIZIONE DEI CARTELLI DI SEGNALAZIONE DELLA PARTE DI RETE ANTINCENDIO FUORI ESERCIZIO.</p>	cad	160,00
* NP02	<p><b>POSA DI TUBAZIONE ANTINCENDIO INTERRATA SECONDO REGOLAMENTO ACQUEDOTTO INFILATA ALL'INTERNO DI TUBAZIONE IN P.V.C</b> POSA DI CONDOTTA ANTINCENDIO COMPRENDE L'ESECUZIONE DELLO SCAVO IN TRINCEA AD ALMENO CM 80 DI PROFONDITÀ, CON LE OCCORRENTI ARMATURE ANCHE SE PERSE, LA POSA E FORNITURA IN OPERA DELLA TUBAZIONE IN P.V.C.COSTITUENTE LA CAMICIA DI CONTENIMENTO DELLA TUBAZIONE DI ADDUZIONE ACQUA, SU LETTO DI CALCESTRUZZO DELLO SPESSORE MINIMO DI 10 CM, IL BLOCCAGGIO DEL VANO RESIDUO CON PIETRAMME ED ARGILLA O CEMENTO. E' INOLTRE COMPRESO L'INFILAGGIO DEL TUBO DI ADDUZIONE NELLA CAMICIA E L'ESECUZIONI DELLE SALDATURE O INCOLLAGGI DEI TUBI DI P.V.C. COSTITUENTI LA CAMICIA ED OGNI OPERA ACCESSORIA CON LA SOLA ESCLUSIONE DELLA FORNITURA E GIUNZIONI DELLA TUBAZIONE DI ADDUZIONE E DELLA ROTTURA E RIPRISTINO DELL'EVENTUALE MANTO STRADALE</p>	ml	130,00
* NP03	<p><b>SOSTITUZIONE DI RUBINETTO IDRANTE UNI 45 / 70 O ATTACCO PER AUTOPOMPA</b> SOSTITUZIONE DI RUBINETTO IDRANTE UNI 45 / 70 COMPRESO SMONTAGGIO RUBINETTO ESISTENTE, FORNITURA E POSA DI NUOVO RUBINETTO, SCOLLEGAMENTO E RICOLLEGAMENTO DEI COMPONENTI ANTINCENDIO, SCARICO E RICARICO IMPIANTO, ASSISTENZA AL PERSONALE DELLA SOCIETA' ACQUEDOTTO PER LA SIGILLATURA FISCALE (PIOMBATURA) DELL'IMPIANTO.</p>	cad	90,00
* NP04	<p><b>SOSTITUZIONE DI RUBINETTO IDRANTE UNI 45 / 70 O ATTACCO PER AUTOPOMPA SUCCESSIVO AL PRIMO NELLO STESSO INTERVENTO</b> SOSTITUZIONE DI RUBINETTO IDRANTE UNI 45 / 70</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
* NP05	COMPRESO SMONTAGGIO RUBINETTO ESISTENTE, FORNITURA E POSA DI NUOVO RUBINETTO, SCOLLEGAMENTO E RICOLLEGAMENTO DEI COMPONENTI ANTINCENDIO, ASSISTENZA AL PERSONALE DELLA SOCIETA' ACQUEDOTTO PER LA SIGILLATURA FISCALE (PIOMBATURA) DELL'IMPIANTO.	cad	36,00
* NP06	<b>PROVVISTA E POSA DI CASSETTA ANTINCENDIO PER APPARECCHIATURE TERMINALI DI ESTINZIONE O ATTACCO PER AUTOPOMPA</b> PROVVISTA E POSA DI CASSETTA ANTINCENDIO COMPRESO SPORTELLO CON VETRO IN MATERIALE PLASTICO PREFRATTURATO E CARTELLO REGOLAMENTARE DI SEGNALAZIONE E NUMERAZIONE CON NUMERI SERIGRAFATI. COMPRESO OGNI MATERIALE DI CONSUMO E COMPONENTI DI FISSAGGIO. SONO ESCLUSE LA FORNITURA DI RUBINETTO IDRANTE, LANCIA, MANICHETTA.	cad	56,00
* NP07	<b>PROVVISTA E POSA DI CASSETTA ANTINCENDIO PER APPARECCHIATURE TERMINALI DI ESTINZIONE O ATTACCO PER AUTOPOMPA IN SOST</b> PROVVISTA E POSA DI CASSETTA ANTINCENDIO COMPRESO SPORTELLO CON VETRO IN MATERIALE PLASTICO PREFRATTURATO E CARTELLO REGOLAMENTARE DI SEGNALAZIONE E NUMERAZIONE CON NUMERI SERIGRAFATI. COMPRESO OGNI MATERIALE DI CONSUMO E COMPONENTI DI FISSAGGIO ED EVENTUALE SCARICO E CARICO DELL'IMPIANTO, SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DEL RUBINETTO IDRANTE E DEI COMPONENTI ANTINCENDIO CONTENUTI ALL'INTERNO DELLA CASSETTA PREESISTENTE, RIMOZIONE E ALLONTANAMENTO CASSETTA SOSTITUITA, ASSISTENZA AL PERSONALE DELLA SOCIETA' ACQUEDOTTO PER LA SIGILLATURA FISCALE (PIOMBATURA) DELL'IMPIANTO.SONO ESCLUSE LA FORNITURA DI RUBINETTO IDRANTE, LANCIA, MANICHETTA.	cad	136,00
* NP08	<b>PROVVISTA E POSA DI CASSETTA ANTINCENDIO CON APPARECCHIATURE DI DOTAZIONE PER APERTURA IDRANTE A COLONNA SOPRASSUOLO, MA</b> FORNITURA E POSA DI CASSETTA ANTINCENDIO COMPLETA DI CHIAVE PER APERTURA IDRANTE A COLONNA SOPRASSUOLO O SOTTOSUOLO E CHIUSINO, MANICHETTA UNI 70 CERTIFICATA M.I. E LANCIA UNI 70 A NORMA UNI 671 E OMOLOGATA R.I.N.A, CARTELLO DI SEGNALAZIONE,VETRO FRANGIBILE IN MATERIALE PLASTICO	cad	417,00
* NP09	<b>PROVVISTA E POSA DI VASCA DI ACCUMULO ACQUA IN ACCIAIO INOX PER RISERVA IDRICA ANTINCENDIO</b> Fornitura e posa di vasca di accumulo acqua in acciaio inox per riserva idrica antincendio, spessore minimo delle lamiere 50/10 mm, con rinforzi in profilati a U posti esternamente alla vasca, anch'essi in acciaio inox, in quantità e dimensione per evitare spanciamenti del manufatto riempito. E' compresa la verniciata esterna della vasca con smalto rosso RAL 3000 a due mani previa preparazione del fondo con idoneo primer, nonche le saldature TIG effettuate sul posto per l'assemblaggio del serbatoio nel locale di installazione, le lavorazioni sui lembi di saldatura, i cannotti filettati e le flange, la botola per passo d'uomo, i gradini alla marinara per la risalita dal fondo vasca, il basamento in CLS di 50 cm di altezza e di dimensione in pianta come la vasca piu' cm 10	mc	735,00
* NP09	<b>IMBRACATURA ANTICADUTA CON CINTURA E DISPOSITIVO DI CADUTA FRIZIONATA</b> IMBRACATURA ANTICADUTA CON CINTURA DI		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
* NP10	POSIZIONAMENTO EN 3 COMPRESO BRETTELLE E COSCIALI E FASCIA DORSALE) E DISPOSITIVO DI CADUTA FRIZIONATA CON CAVO DI ACCIAIO MT. 20 TIPO FOREVER SPOT MAX O SIMILARE	cad	650,00
* NP11	<b>PROVVISTA E POSA DI CASSETTA PER ATTREZZATURA ANTINCENDIO IN MATERIALE PLASTICO PER UNI 45, 70 AD ANTA SIGILLABILE</b> CASSETTA PER ATTREZZATURA ANTINCENDIO A PARETE PER IDRANTE UNI 45, 70 AD ANTA SIGILLABILE CON LASTRA TRASPARENTE SAFE CRASH O LASTRA OPACA, COMPLETAMENTE IN MATERIALE PLASTICO E SENZA SPIGOLI VIVI, COMPLETA DI SELLETTA E LASTRA, COLORE ROSSO RAL 3000	cad	90,00
* NP12	<b>PROVVISTA E POSA DI CARTELLO A BANDIERA BIFACCIALE CON IDICAZIONE COMPONENTI ANTINCENDIO DIM. CM. 24X29 CIRCA</b> PROVVISTA E POSA DI CARTELLO A BANDIERA BIFACCIALE CON IDICAZIONE COMPONENTI ANTINCENDIO DIM. CM. 24X29 CIRCA	cad	18,00
* NP13	<b>PROVVISTA E POSA DI CARTELLO CON IDICAZIONE COMPONENTI ANTINCENDIO DIM. CM. 24X29 CIRCA</b> PROVVISTA E POSA DI CARTELLO CON IDICAZIONE COMPONENTI ANTINCENDIO DIM. CM. 24X29 CIRCA	cad	8,00
* NP14	<b>PROVVISTA E POSA DI CASSETTA ANTINCEDIO CON PORTELLO PIENO SIGILLABILE COMPLETA DI BOBINA AVVOLGITUBO PER UNI 25, 45,70</b> PROVVISTA E POSA DI CASSETTA ANTINCEDIO CON PORTELLO PIENO SIGILLABILE COMPLETA DI BOBINA AVVOLGITUBO PER IDRANTI O NASPI UNI 25, 45,70, COLORE ROSSO RAL 3000, IN ACCIAIO ZINCATO	cad	155,00
* NP15	<b>PROVVISTA E POSA DI CASSETTA ANTINCEDIO IN ACCIAIO CON PORTELLO PIENO SIGILLABILE PER IDRANTI I UNI 45,70</b> PROVVISTA E POSA DI CASSETTA ANTINCEDIO CON PORTELLO PIENO SIGILLABILE PER IDRANTI I UNI 45,70, COLORE ROSSO RAL 3000 IN ACCIAIO ZINCATO	cad	84,00
* NP16	<b>PROVVISTA E POSA DI PIANTANA PER CASSETTA ANTINCENDIO</b> PROVVISTA E POSA DI PIANTANA PER CASSETTA ANTINCENDIO COLRE ROSSO RAL 3000 IN ACCIAIO COMPLETA DI PLINTO DI FONDAZIONE O ANCORAGGIO ALLA SOLETTA ESISTENTE	cad	43,00
* a	<b>PROVVISTA E POSA DI TUBO FESSIBILE IN PVC, 4 ATE, CON SPIRALE IN PVC O ACCIAIO</b> PROVVISTA E POSA DI TUBO FESSIBILE IN PVC, 4 ATE, CON SPIRALE IN PVC O ACCIAIO, CON CAVO GUIDA ALL'INTERNO	ml	12,00
* b	<b>PROVV. E POSA DI TUBO FESSIBILE IN PVC, 4 ATE, CON SPIRALE IN PVC O ACCIAIO, DIAM DA 51 MM INTERNI FINO A 100 MM INTERNI</b> PROVVISTA E POSA DI TUBO FESSIBILE IN PVC, 4 ATE, CON SPIRALE IN PVC O ACCIAIO, CON CAVO GUIDA ALL'INTERNO	ml	33,00

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
* NP17	<p><b>* c</b> <b>PROVV. E POSA DI TUBO FESS. IN PVC, 4 ATE, CON SPIRALE IN PVC O ACCIAIO, DIAM DA 101 MM INTERNI FINO A 200 MM INTERNI</b>                      PROVVISTA E POSA DI TUBO FESSIBILE IN PVC, 4 ATE, CON SPIRALE IN PVC O ACCIAIO, CON CAVO GUIDA ALL'INTERNO</p>	ml	58,00
	<p><b>PROVVISTA E POSA DI COPPELLE ISOLANTI RESISTENTI AL FUOCO CERTIFICATE REI A NORMA DI LEGGE REI 120</b>                      PROVVISTA E POSA DI COPPELLE ISOLANTI RESISTENTI AL FUOCO CERTIFICATE REI A NORMA DI LEGGE CON LAMIERINO DI FINITURA, COMPRESO CURVE E PEZZI SPECIALI E RACCORDI A TI</p>		
	<p><b>* a</b> <b>PROVVISTA E POSA DI COPPELLE ISOLANTI RESISTENTI AL FUOCO CERTIFICATE REI A NORMA DI LEGGE REI 120</b>                      PROVVISTA E POSA DI COPPELLE ISOLANTI RESISTENTI AL FUOCO CERTIFICATE REI A NORMA DI LEGGE CON LAMIERINO DI FINITURA, COMPRESO CURVE E PEZZI SPECIALI E RACCORDI A TI DIAM FINO A 1" 1/2</p>	ml	39,00
	<p><b>* b</b> <b>PROVVISTA E POSA DI COPPELLE ISOLANTI RESISTENTI AL FUOCO CERTIFICATE REI A NORMA DI LEGGE REI 120</b>                      PROVVISTA E POSA DI COPPELLE ISOLANTI RESISTENTI AL FUOCO CERTIFICATE REI A NORMA DI LEGGE CON LAMIERINO DI FINITURA, COMPRESO CURVE E PEZZI SPECIALI E RACCORDI A TI DIAM DA 2" FINO A 2" 1/2</p>	ml	45,00
	<p><b>* c</b> <b>PROVVISTA E POSA DI COPPELLE ISOLANTI RESISTENTI AL FUOCO CERTIFICATE REI A NORMA DI LEGGERE REI 120</b>                      PROVVISTA E POSA DI COPPELLE ISOLANTI RESISTENTI AL FUOCO CERTIFICATE REI A NORMA DI LEGGE CON LAMIERINO DI FINITURA, COMPRESO CURVE E PEZZI SPECIALI E RACCORDI A TI DIAM 3"</p>	ml	50,00
	<p><b>* d</b> <b>PROVVISTA E POSA DI COPPELLE ISOLANTI RESISTENTI AL FUOCO CERTIFICATE REI A NORMA DI LEGGE REI 120</b>                      PROVVISTA E POSA DI COPPELLE ISOLANTI RESISTENTI AL FUOCO CERTIFICATE REI A NORMA DI LEGGE CON LAMIERINO DI FINITURA, COMPRESO CURVE E PEZZI SPECIALI E RACCORDI A TI DA DIAM 4" FINO A 5"</p>	ml	55,00
* NP18	<p><b>PROVVISTA E POSA DI COPPELLE ISOLANTI RESISTENTI AL FUOCO CERTIFICATE REI A NORMA DI LEGGE REI 180</b>                      PROVVISTA E POSA DI COPPELLE ISOLANTI RESISTENTI AL FUOCO CERTIFICATE REI A NORMA DI LEGGE CON LAMIERINO DI FINITURA, COMPRESO CURVE E PEZZI SPECIALI E RACCORDI A TI</p>		
	<p><b>* a</b> <b>PROVVISTA E POSA DI COPPELLE ISOLANTI RESISTENTI AL FUOCO CERTIFICATE REI A NORMA DI LEGGE REI 180</b>                      PROVVISTA E POSA DI COPPELLE ISOLANTI RESISTENTI AL FUOCO CERTIFICATE REI A NORMA DI LEGGE CON LAMIERINO DI FINITURA, COMPRESO CURVE E PEZZI SPECIALI E RACCORDI A TI DIAM FINO A 1" 1/2</p>	ml	47,00
	<p><b>* b</b> <b>PROVVISTA E POSA DI COPPELLE ISOLANTI RESISTENTI AL FUOCO CERTIFICATE REI A NORMA DI LEGGE REI 180</b>                      PROVVISTA E POSA DI COPPELLE ISOLANTI RESISTENTI AL FUOCO CERTIFICATE REI A NORMA DI</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	LEGGE CON LAMIERINO DI FINITURA, COMPRESO CURVE E PEZZI SPECIALI E RACCORDI A TI DIAM DA 2" FINO A 2" 1/2	ml	55,00
* c	<b>PROVVISTA E POSA DI COPPELLE ISOLANTI RESISTENTI AL FUOCO CERTIFICATE REI A NORMA DI LEGGERE I 180</b> PROVVISTA E POSA DI COPPELLE ISOLANTI RESISTENTI AL FUOCO CERTIFICATE REI A NORMA DI LEGGE CON LAMIERINO DI FINITURA, COMPRESO CURVE E PEZZI SPECIALI E RACCORDI A TI DIAM 3"	ml	60,00
* d	<b>PROVVISTA E POSA DI COPPELLE ISOLANTI RESISTENTI AL FUOCO CERTIFICATE REI A NORMA DI LEGGE REI 180</b> PROVVISTA E POSA DI COPPELLE ISOLANTI RESISTENTI AL FUOCO CERTIFICATE REI A NORMA DI LEGGE CON LAMIERINO DI FINITURA, COMPRESO CURVE E PEZZI SPECIALI E RACCORDI A TI DA DIAM 4" FINO A 5"	ml	65,00
* NP19	<b>PROVVISTA E POSA DI COLLARI PER COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO DI PASSAGGI TUBAZIONI REI 180 CERTIFICATE A NORMA DI LEGGE</b> PROVVISTA E POSA DI COLLARI PER COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO DI PASSAGGI TUBAZIONI REI 180 CERTIFICATE A NORMA DI LEGGE. PER CIASCUN MM DI DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE COMPARTIMENTATA	mm	0,55
* NP20	<b>COSTRUZ. DI CASSONETTI O VANI, IN CARTONGESSO, SILICATO DI CALCIO ,ECC REI 120 CERTIFICATI IN OPERA A NORMA DI LEGGE</b> COSTRUZIONE DI CASSONETTI O VANI, IN CARTONGESSO SILICATO DI CALCIO O SIMILARE , REI 120 CERTIFICATI IN OPERA A NORMA DI LEGGE, PER CONTENIMENTO TUBAZIONI O STRUTTUREI DI ACCIAIO, SIA ORIZZONTALI CHE VERTICALI. COSTRUITI CON DOPPIA LASTRA DI PROTEZIONE ED ISOLANTE IN LANA DI VETRO O MINERALE, ANGOLARI IN LAMIERA DI ACCIAIO, STUCCATURA, RASATURA, GARZA SULLE GIUNZIONI E SPIGOLI, PARASPIGOLI, VERNICIATURA ALL'ACQUA O A SMALTO A DUE MANI, PIU' MANO DI FONDO DEL COLORE A SCELTA DEL COMMITTENTE. PER QUALSIASI FORMA E TIPO DI CASSONETTO ANCHE AD ANDAMENTO NON LINEARE, MISURATO SULLA LUNGHEZZA DEL MANUFATTO PROTETTO	ml	125,00
* NP21	<b>SIGILLATURA CON SCHIUMA ANTINCENDIO REI 180 DI FORI O PASSAGGI DI TUBAZIONI, CANALI, ECC. CERTIFICATA A NORMA DI LEGGE</b> SIGILLATURA CON SCHIUMA ANTINCENDIO REI 180 DI FORI O PASSAGGI DI TUBAZIONI, CANALI, ECC. CERTIFICATA IN OPERA A NORMA DI LEGGE. PER OGNI BOMBOLETTA USATA DA CIRCA 0,7 LITRI	cad	20,00
* NP22	<b>PROVVISTA E POSA DI LANCIA ANTINCENDIO A PIU' EFFETTI UNI 671/1 O UNI 671/2 DII TIPO LEGGERO</b> PROVVISTA E POSA DI LANCIA ANTINCENDIO A PIU' EFFETTI UNI 671/1 O UNI 671/2 DI TIPO LEGGERO CON CORPO O UGELLO IN PLASTICA, CERTIFICATA A NORMA DI LEGGE		
* a	<b>PROVVISTA E POSA DI LANCIA ANTINCENDIO A PIU' EFFETTI UNI 671/1 O UNI 671/2 DII TIPO LEGGERO, DIAMETRO UNI 25</b> PROVVISTA E POSA DI LANCIA ANTINCENDIO A PIU' EFFETTI UNI 671/1 O UNI 671/2 DI TIPO LEGGERO CON CORPO O UGELLO IN PLASTICA, CERTIFICATA A NORMA DI LEGGE DIAMETRO UNI 25	cad	24,00

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<p><b>* b</b> <b>PROVVISTA E POSA DI LANCIA ANTINCENDIO A PIU' EFFETTI UNI 671/1 O UNI 671/2 DII TIPO LEGGERO, DIAMETRO UNI 45</b>                      PROVVISTA E POSA DI LANCIA ANTINCENDIO A PIU' EFFETTI UNI 671/1 O UNI 671/2 DI TIPO LEGGERO CON CORPO O UGELLO IN PLASTICA, CERTIFICATA A NORMA DI LEGGE DIAMETRO UNI 45</p>	cad	29,00
	<p><b>* c</b> <b>PROVVISTA E POSA DI LANCIA ANTINCENDIO A PIU' EFFETTI UNI 671/1 O UNI 671/2 DII TIPO LEGGERO, DIAMETRO UNI 70</b>                      PROVVISTA E POSA DI LANCIA ANTINCENDIO A PIU' EFFETTI UNI 671/1 O UNI 671/2 DI TIPO LEGGERO CON CORPO O UGELLO IN PLASTICA, CERTIFICATA A NORMA DI LEGGE DIAMETRO UNI 70</p>	cad	70,00
<b>* NP22</b>	<p><b>PROVVISTA E POSA DI LANCIA ANTINCENDIO A GETTO REGOLABILE UNI 671/1 O UNI 671/2 DII TIPO LEGGERO CON CORPO IN PLASTICA</b>                      PROVVISTA E POSA DI LANCIA ANTINCENDIO A GETTO REGOLABILE UNI 671/1 O UNI 671/2 DII TIPO LEGGERO CON CORPO IN PLASTICA, CERTIFICATA A NORMA DI LEGGE, GHIERA ROTANTE PER LA REGOLAZIONE DEL GETTO</p>		
	<p><b>* a</b> <b>PROVVISTA E POSA DI LANCIA ANTINCENDIO A GETTO REGOLABILE UNI 671/1 O UNI 671/2 DII TIPO LEGGERO CON CORPO IN PLASTICA</b>                      PROVVISTA E POSA DI LANCIA ANTINCENDIO A GETTO REGOLABILE UNI 671/1 O UNI 671/2 DII TIPO LEGGERO CON CORPO IN PLASTICA, CERTIFICATA A NORMA DI LEGGE, GHIERA ROTANTE PER LA REGOLAZIONE DEL GETTO DIAMETRO UNI 25</p>	cad	15,00
	<p><b>* b</b> <b>PROVVISTA E POSA DI LANCIA ANTINCENDIO A GETTO REGOLABILE UNI 671/1 O UNI 671/2 DII TIPO LEGGERO CON CORPO IN PLASTICA</b>                      PROVVISTA E POSA DI LANCIA ANTINCENDIO A GETTO REGOLABILE UNI 671/1 O UNI 671/2 DII TIPO LEGGERO CON CORPO IN PLASTICA, CERTIFICATA A NORMA DI LEGGE, GHIERA ROTANTE PER LA REGOLAZIONE DEL GETTO DIAMETRO UNI 45</p>	cad	20,00
	<p><b>* c</b> <b>PROVVISTA E POSA DI LANCIA ANTINCENDIO A GETTO REGOLABILE UNI 671/1 O UNI 671/2 DII TIPO LEGGERO CON CORPO IN PLASTICA</b>                      PROVVISTA E POSA DI LANCIA ANTINCENDIO A GETTO REGOLABILE UNI 671/1 O UNI 671/2 DII TIPO LEGGERO CON CORPO IN PLASTICA, CERTIFICATA A NORMA DI LEGGE, GHIERA ROTANTE PER LA REGOLAZIONE DEL GETTO DIAMETRO UNI 70</p>	cad	26,00
<b>* NP23</b>	<p><b>PROVVISTA E POSA DI PRESSOSTATO A DOPPI CONTATTI DI SCAMBIO GRADO DI PROTEZIONE IP67, PORTATA 10 A</b>                      PROVVISTA E POSA DI PRESSOSTATO A DOPPI CONTATTI DI SCAMBIO GRADO DI PROTEZIONE IP67, PORTATA 10 A. REGOLAZIONE DELLA TARATURA CON MANOPOLA ESTERNA E SCALA GRADUATA CON INDICE SU FINESTRA PROTETTA DASCHERMO TRASPARENTE, MANOPOLA PER LA REGOLAZIONE DEL DIFFERENZIALE</p>	cad	145,00
<b>* NP24</b>	<p><b>FORNITURA DI POMPA IDRAULICA MANUALE CON PRESSIONI DI POMAGGIO FINO A 50 BAR</b>                      FORNITURA DI POMPA IDRAULICA MANUALE CON PRESSIONI DI POMAGGIO FINO A 50 BAR COMPLETA DI BACINELLA, RACCORDI , TUBAZIONI , MANOMETRO, ATTACCHI RAPIDI DI INNESTO</p>	cad	382,00
<b>* NP25</b>	<p><b>PROVA IDRAULICA DI IMPIANTO ANTINCENDIO O SUOI</b></p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
* NP26	<p><b>COMPONENTI</b>                      PROVA IDRAULICA DI IMPIANTO ANTINCENDIO O SUOI COMPONENTI ALLA MASSIMA PRESSIONE DI COLLAUDO PER IL TEMPO E LA PRESSIONE NORMALIZZATA CON RILASCIO DDI CERTIFICATO DI PROVA A FIRMA DI TECNICO ABILITATO, COMPRESO NOLI DI ATTREZZATURE , MATERIALE DI CONSUMO, MANODOPERA PER L'ASSISTENZA ALLA PROVA</p>	cad	110,00
* NP27	<p><b>PROVA DI APERTURA E CHIUSURA, O VICEVERSA DI VALVOLA DI SEZIONAMENTO O INTERCETTAZIONE DI IMPIANTO ANTINCENDIO</b>                      PROVA DI APERTURA E CHIUSURA, O VICEVERSA DI VALVOLA DI SEZIONAMENTO O INTERCETTAZIONE DI IMPIANTO ANTINCENDIO O SUOI COMPONENTI, VERIFICA DI EFFICIENZA CON RILASCIO DI CERTIFICATO DI PROVA A FIRMA DI TECNICO ABILITATO, COMPRESO NOLI DI ATTREZZATURE , MATERIALE DI CONSUMO E MANODOPERA PER RIPARAZIONE O RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA', SIGILLATURA CON PIOMBINO, MARCHIO AZIENDALE E CARTELLINO DI VERIFICA NELLA POSIZIONE DI FUNZIONAMENTO PREVISTO DAL PROGETTO.</p>	cad	4,50
* NP28	<p><b>PROVVISTA E POSA DI VALVOLA DI RIEMPIMENTO A MEMBRANA</b>                      Provvista e posa in opera di valvola di riempimento a membrana per il riempimento delle vasche di accumulo.                      Completa di rubinetto a galleggiante pilota e tubi di collegamento.                      Corpo valvola con attacchi a manicotto o flangiati in ghisa o bronzo, verniciatura rosso RAL 3000</p>	mm	7,35
* NP28	<p><b>PROV. E POSA DI GRUPPO DI SOVRAPRESS. ELETTR. E DIESEL POT. VARIA. VARIAS. PREZZO 05.P75.E50 005 (POTENZA COMPLES. 52kW)</b>                      Aumento o diminuzione del prezzo articolo 05.P75.E50 005 calcolato per ogni Kw in piu' o in meno rispetto alla potenza di targa complessiva di tutte le pompe installate pari a 52kw per la provvista e posa in opera compreso allacciamenti e rifornimento di carburante di gruppo di sovrappressione a norme uni 9490 e 10779. Il gruppo dovrà essere costituito da pompa elettrica, pompa diesel, elettrocircolatore di mantenimento, completo di quadro elettrico di comando e controllo, batterie al piombo, alimentatore a bassa tensione, misuratore di portata, diaframmi, pressostato, valvole, manometri e rubinetterie, temporizzatore per arresto automatico, collettori e flange, serbatoio e incastellatura. compreso verniciatura, smontaggio ed eventuale riassetto sul posto, collegamenti alla rete antincendio e alla vasca di accumulo, collaudo funzionale.</p>	kw	197,00
* NP_SI01	<p><b>ONERI SICUREZZA INTRINSECI NON SOGGETTI A RIBASSO SULL'IMPORTO OPERA A BASE GARA</b>                      ONERI SICUREZZA INTRINSECI NON SOGGETTI A RIBASSO SULL'IMPORTO OPERA A BASE GARA                      (Per la sicurezza EURO 0,02)</p>	%	0,02
* NP_AC01	<p><b>ARTIFIZIO CONTABILE PER DEDUZIONE ONERI DI SICUREZZA INTRINSECI</b>                      ARTIFIZIO CONTABILE PER DEDUZIONE ONERI DI SICUREZZA INTRINSECI</p>	cad	1,00
05.P59.H60	<p><b>FONDELLI BOMBATI</b></p>		
005	<p><b>DN 40</b>                      cad</p>	cad	0,34
010	<p><b>DN 50</b>                      cad</p>	cad	0,39



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
015	<b>DN 65</b> cad	cad	0,43
020	<b>DN 80</b> cad	cad	0,53
025	<b>DN 100</b> cad	cad	0,73
030	<b>DN 125</b> cad	cad	0,98
035	<b>DN 150</b> cad	cad	1,58
040	<b>DN 200</b> cad	cad	2,32
045	<b>DN 250</b> cad	cad	3,09
050	<b>DIAM. MM 108</b> cad	cad	1,58
055	<b>DIAM. MM 133</b> cad	cad	2,11
060	<b>DIAM. MM 159</b> cad	cad	2,81
065	<b>DIAM. MM 168</b> cad	cad	2,99
01.A20.F70	<b>VERNICIATURA CON SMALTO SU COLORITURA ESISTENTE PER SUPERFICI METALLICHE</b>		
005	<b>DI MANUFATTI ESTERNI, AD UNA RIPRESA</b> mq	mq	6,54
010	<b>DI MANUFATTI ESTERNI, A DUE RIPRESE</b> mq	mq	10,60
015	<b>DI SERRAMENTI ED INFISSI INTERNI, A DUE RIPRESE</b> mq	mq	9,32
020	<b>DI TERMOSIFONI,PIASTRE,ECC, AD UNA RIPRESA:</b> mq	mq	6,57
025	<b>DI TERMOSIFONI,PIASTRE,ECC. A DUE RIPRESE</b> mq	mq	9,21
030	<b>TUBI DI SEZIONE FINO A CM.15, AD UNA RIPRESA</b> m	ml	5,40
035	<b>TUBI DI SEZIONE FINO A CM.15, A DUE RIPRESE.</b> m	ml	8,60
01.A01.A85	<b>SCAVO IN TRINCEA, IN VIE GIA' SISTEMATE, A PARETI VERTICALI, ESEGUITO A MACCHINA CON EVENTUALE INTERVENTO ...</b> MANUALE OVE OCCORRA, IVI COMPRESSE LE ARMATURE OCCORRENTI PER ASSICURARE LA STABILITA'DELLE PARETI, A CASSERO CONTINUO ANCHE SE NON RECUPERABILE, L'ESTRAZIONE DELLE MATERIE SCAVATEED IL LORO DEPOSITO A LATO DELLO SCAVO O NEL SITO INDICATO DALLA DIREZIONE LAVORI AD UNA DISTANZA MASSIMA DI ML.300		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>005 FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.2</b> mc	mc	12,10
	<b>010 PER PROFONDITA' COMPRESSE TRA MT.2 E MT.3</b> mc	mc	15,50
	<b>015 PER PROFONDITA' COMPRESSE TRA MT.3 E MT.4</b> mc	mc	20,70
	<b>020 PER PROFONDITA' SUPERIORI A MT.4</b> mc	mc	30,60
<b>06.P38.C.01.C</b>	<b>APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO DELL'ISOLAMENTO PER LA RILEVAZIONE DI CORRENTI DI DISPERSIONE RESISTIVE E ...</b> CAPACITIVE IN CONDIZIONI CIRCUITALI SIMMETRICHE (PRIMARIO DEI TRASFORMATORI)		
	<b>010 APPARECCHIO DI CONTROLLO DELL'ISOLAMENTO</b> cad	cad	261,00
<b>01.P27.T85</b>	<b>TUBO IN PVC FLESSIBILE CORRUGATO ESTERNAMENTE E LISCIO INTERNAMENTE PER PASSAGGIO CAVI, PER ALIMENTAZIONE ...</b> ELETTRICA DI ELETTROVALVOLE PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE, DA INTERRARE, CON FILO D'FERRO INTERNO, IN ROTOLI		
	<b>005 DIAMETRO ESTERNO MM. 50</b> m	ml	0,65
	<b>010 DIAMETRO ESTERNO MM. 65</b> m	ml	0,95
	<b>015 DIAMETRO ESTERNO MM. 80</b> m	ml	1,24
	<b>020 DIAMETRO ESTERNO MM. 100</b> m	ml	1,73
<b>05.P76.D80</b>	<b>FORMAZIONE POZZETTI PASSO D'UOMO SERBA TOI COMPRESO LO SCAVO, ESCLUSO IL CHIUSINO</b>		
	<b>005 ...</b> cad	cad	131,00
<b>01.A09.A78</b>	<b>REALIZZAZIONE DI COPERTURA IN LASTRE ISOLANTI A PROFILO GRECATO OD ONDULATO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO ...</b> PROTETTA NELLA FACCIA SUPERIORE DA UNRIVESTIMENTO ANTICORROSIVO A BASE DI ASFALTO PLASTICO STABILIZZATO, SPESSORE MINIMO MM. 1.8, E DA UNA LAMINA DI ALLUMINIO GOFFRATO, TITOLO 99.5, E NELLA FACCIA INFERIORE DA UN PRIMER BITUMINOSO TERMOSTABILE E DA UNA LAMINA DI ALLUMINIO COME SOPRA, COMPRESO SOVRAPPOSIZIONI, GRUPPI DI FISSAGGIO, PEZZI SPECIALI		
	<b>005 ESCLUSA LA LISTELLATURA, CON FINITURA SUPERFICIALE AL NATURALE</b> mq	mq	42,60
	<b>010 ESCLUSA LA LISTELLATURA, CON FINITURA SUPERFICIALE AL PREVERNICIATO</b> mq	mq	46,20
	<b>015 COMPRESA LA LISTELLATURA, CON FINITURA SUPERFICIALE AL NATURALE</b> mq	mq	49,60

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.A10.A10	<b>020 COMPRESA LA LISTELLATURA, CON FINITURA SUPERFICIALE AL PREVERNICIATO</b> mq	mq	53,10
	<b>RINZAFFO ESEGUITO CON MALTA DI CALCE DOLCE SU PARETI, SOLAI, SOFFITTI, TRAVI, ECC, SIA IN PIANO CHE IN ...</b> CURVA, COMPRESA L'ESECUZIONE DEI RACCORDI NEGLI ANGOLI, DELLE ZANCHE DI SEPARAZIONE TRA PARETI E ORIZZONTAMENTI, E DELLA PROFILATURA DEGLI SPIGOLI IN CEMENTO CON ESCLUSIONE DEL GESSO		
	<b>005 PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE FINO A CM.2</b> mq	mq	14,60
	<b>015 PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE DI CM.2,5</b> mq	mq	19,30
	<b>025 PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE DI CM.3</b> mq	mq	23,70
	<b>035 PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE DI CM.3,5</b> mq	mq	28,20
	<b>045 PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1 E PER UNO SPESSORE DI CM.4</b> mq	mq	32,30
01.A10.B00	<b>INTONACO ESEGUITO CON GRASSELLO DI CALCE IDRAULICA SPENTA, SU RINZAFFO, IN PIANO OD IN CURVA, ANCHE CON ...</b> AGGIUNTA DI COLORANTI, COMPRESA L'ESECUZIONE DEI RACCORDI, DELLE ZANCHE E LA PROFILATURA DEGLI SPIGOLI IN CEMENTO CON ESCLUSIONE DEL GESSO		
	<b>005 ESEGUITO FINO AD UN'ALTEZZA DI MT.4, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1</b> mq	mq	5,71
08.P01.E 06	<b>065 ESEGUITO AD UN'ALTEZZA SUPERIORE A MT.4, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO MQ.1</b> mq	mq	9,26
	<b>CHIUSINI COMPLETI IN PVC</b>		
	<b>005 DIMENSIONI 20X20</b> cad	cad	13,55
	<b>010 DIMENSIONI 30X30</b> cad	cad	24,61
	<b>015 DIMENSIONI 40X40</b> cad	cad	40,55
01.A04.H30	<b>020 DIMENSIONI 55X55</b> cad	cad	112,31
	<b>CASSERATURA PER IL CONTENIMENTO DEI GETTI PER OPERE QUALI MURI, PILASTRI, ARCHI, VOLTE, PARA ...</b> PETTI, CORDOLI, SOTTOFONDI, CALDANE, PLATEE ECC COMPRESO IL PUNTELLAMENTO E IL DISARMO, MISURANDO ESCLUSIVAMENTE LO SVILUPPO DELLE PARTI A CONTATTO DEI GETTI		
	<b>005 IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	mq	mq	30,00
010	<b>IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA, MA ADATTO PER GETTI DA LASCIARE GREZZI IN VISTA.</b>		
	mq	mq	34,70
01.A04.C03	<b>GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO DIRETTAMENTE DA AUTOBETONIERA CON APPOSITACANALETTA</b>		
005	<b>PER SOTTOFONDI DI MARCIAPIEDI</b>		
	mc	mc	11,10
010	<b>IN STRUTTURE DI FONDAZIONE</b>		
	mc	mc	5,72
015	<b>IN STRUTTURE IN ELEVAZIONE NON ARMATE</b>		
	mc	mc	10,90
020	<b>IN STRUTTURE ARMATE</b>		
	mc	mc	14,20
025	<b>IN STRUTTURE COMPLESSE OD A SEZIONI RIDOTTE</b>		
	mc	mc	17,50
030	<b>IN STRUTTURE PRECOMPRESSE</b>		
	mc	mc	24,10
01.A23.A80	<b>PAVIMENTO IN BATTUTO DI CEMENTO, FORMATO DA UNO STRATO DI CM 2 DI CEMENTO E SABBIA ( DOSATURA : 600 KG DI ...</b>		
	CEMENTO TIPO 325 PER MC 1 DI SABBIA )COMPRESSO, RIGATO E BOCCIARDATO, ESCLUSO IL SOTTOFONDO		
005	<b>PER SUPERFICIE DI ALMENO MQ.0,20</b>		
	mq	mq	8,20
010	<b>PER SUPERFICI INFERIORI A MQ.0,20</b>		
	mq	mq	14,90
01.A01.B60	<b>SCAVO PER POZZI A SEZIONE CIRCOLARE, DI MATERIE RIMOVIBILI SENZA L'USO CONTINUO DI MAZZE E SCALPELLI, MISURATO ...</b>		
	A TERMINE DI CAPITOLATO, COMPRESO L'EVENTUALE ARMATURA, L'ESTRAZIONE DELLE MATERIE SCAVATE ED IL DEPOSITO DI QUESTE A NON PIU' DI MT.15 DALLA BOCCA DEL POZZO		
005	<b>A QUALSIASI PROFONDITA'</b>		
	mc	mc	114,00
07.A01.B 01	<b>MATERIALI SCAVO</b>		
005	<b>CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE DI MATERIALI DI RISULTA ECCEDENTI O INIDONEI AL RINTERRO;</b>		
	mc	mc	5,40
01.A20.F70	<b>VERNICIATURA CON SMALTO SU COLORITURA ESISTENTE PER SUPERFICI METALLICHE</b>		
035	<b>TUBI DI SEZIONE FINO A CM.15, A DUE RIPRESE.</b>		
	m	ml	8,60
05.P59.L50	<b>PALLA DI RAME, PER RUBINETTI A GALLEGGIANTE,SFERICA, PER ASTA PIATTA</b>		
030	<b>DIAMETRO 220</b>		
	cad	cad	15,60
05.P59.M90	<b>RUBINETTO A GALLEGGIANTE,CON ASTA PIATTA DI</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>OTTONE PER PALLA GALLEGGIANTE SCORREVOLE, PESANTE</b>		
040	<b>DIAMETRO 3"</b> cad	cad	103,00
06.P43.C.03.C	<b>CAVI PER IMPIANTI PARTICOLARI QUALI RIVELAZIONE DI INCENDI, ALLARME ... ANTI-INTRUSIONE, ETC.</b>		
025	<b>CAVO PER IMPIANTO DI ALLARME, 6 X 0.5 MMQ</b> m	ml	0,62
06.P50.E.01.B	<b>BATTERIE AL PIOMBO DI TIPO ERMETICO PER ALIMENTAZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' STATICI MONOFASI</b>		
020	<b>BATTERIE GR.CONTIN. STATICI 1F 1000 VA, AUT. 10'</b> cad	cad	247,00
07.A01.D 02	<b>CAMERE</b>		
005	<b>POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS ARMATO, ANELLI E C, PER FORMAZIONE CAMERE INTERRATE, DI ALTEZZA 50 ...</b> CM; ESCLUSO LA PLATEA IN C. A. ; COMPRESO LA MALTA CEMENTIZIA ED OGNI ALTRO ONERE; DI DIMENSIONI INTERNE 160X160 CM cad	cad	43,20
010	<b>POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS ARMATO, ANELLI E C, PER FORMAZIONE CAMERE INTERRATE, DI ALTEZZA 50 ...</b> CM; ESCLUSO LA PLATEA IN C. A. ; COMPRESO LA MALTA CEMENTIZIA ED OGNI ALTRO ONERE; DI DIMENSIONI INTERNE 180X180 CM cad	cad	54,00
015	<b>POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS ARMATO, ANELLI E C, PER FORMAZIONE CAMERE INTERRATE, DI ALTEZZA 50 ...</b> CM; ESCLUSO LA PLATEA IN C. A. ; COMPRESO LA MALTA CEMENTIZIA ED OGNI ALTRO ONERE; DI DIMENSIONI INTERNE 200X260 CM cad	cad	81,00
020	<b>POSA IN OPERA DI SOLETTE PREFABBRICATE IN CLS ARMATO PER CAMERE INTERRATE; COMPRESO LA MALTA CEMENTIZIA ED OGNI ...</b> ALTRO ONERE; DI DIMENSIONI INTERNE 160X160 CM cad	cad	45,90
025	<b>POSA IN OPERA DI SOLETTE PREFABBRICATE IN CLS ARMATO PER CAMERE INTERRATE; COMPRESO LA MALTA CEMENTIZIA ED OGNI ...</b> ALTRO ONERE; DI DIMENSIONI INTERNE 180X180 CM cad	cad	70,19
030	<b>POSA IN OPERA DI SOLETTE PREFABBRICATE IN CLS ARMATO PER CAMERE INTERRATE; COMPRESO LA MALTA CEMENTIZIA ED OGNI ...</b> ALTRO ONERE; DI DIMENSIONI INTERNE 200X260 CM cad	cad	107,99
035	<b>POSA IN OPERA DI PORTACHUISINO PREFABBRICATI IN CLS ARMATO, PER CAMERE INTERRATE; COMPRESO LA MALTA CEMENTIZIA ED ...</b> OGNI ALTRO ONERE cad	cad	21,60
07.A01.E 01	<b>CHIUSINI</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>005 POSA IN OPERA DI CHIUSINI GHISA, MISURE FINO A 31X31 CM; COMPRESO LA LIVELLAZIONE, LA MURAZIONE ED OGNI ALTRO ONERE</b> cad	cad	8,64
	<b>010 POSA IN OPERA DI CHIUSINI GHISA, MISURE 64X64 CM; COMPRESO LA LIVELLAZIONE, LA MURAZIONE ED OGNI ALTRO ONERE</b> cad	cad	16,19
	<b>015 POSA IN OPERA DI CHIUSINI GHISA, MISURE 80X80 CM; COMPRESO LA LIVELLAZIONE, LA MURAZIONE ED OGNI ALTRO ONERE</b> cad	cad	21,60
<b>07.A01.E 02</b>	<b>SCALE E GRADINI</b>		
	<b>005 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCALETTA METALLICA ZINCATA A CALDO PER ACCESSO CAMERE; COMPRESA LA MALTA CEMENTIZIA ED ...</b> OGNI ALTRO ONERE m	ml	27,00
	<b>010 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCALETTA IN ACCIAIO INOX PER ACCESSO CAMERE; COMPRESA LA MALTA CEMENTIZIA ED OGNI ...</b> ALTRO ONERE m	ml	54,00
	<b>015 POSA IN OPERA DI GRADINI IN FERRO O GHISA SFEROIDALE; COMPRESO I FORI, LA MALTA CEMENTIZIA ED OGNI ALTRO ONERE</b> cad	cad	4,32
<b>07.A01.Q 01</b>	<b>COSTRUZIONE</b>		
	<b>005 COSTRUZIONE DI PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO QUALI PEZZI A T, RIDUZIONI, CURVE, ECC. ; COMPRESA LA FORNITURA DEI ...</b> MATERIALI OCCORRENTI; PER DIAMETRI FINO A DN 100 kg	kg	2,97
	<b>010 COSTRUZIONE DI PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO QUALI PEZZI A T, RIDUZIONI, CURVE, ECC. ; COMPRESA LA FORNITURA DEI ...</b> MATERIALI OCCORRENTI; PER DIAMETRI DA DN 125 A 300 kg	kg	1,62
	<b>015 COSTRUZIONE DI PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO QUALI PEZZI A T, RIDUZIONI, CURVE, ECC. ; COMPRESA LA FORNITURA DEI ...</b> MATERIALI OCCORRENTI; PER DIAMETRI DA DN 350 A 600 kg	kg	1,08
<b>08.P01.B 24</b>	<b>POZZETTO DI ISPEZIONE A SEZIONE RETTANGOLARE DA 1200X1400 MM, H 1400 MM, SPESSORE PARETE 130 MM CON FONDO A SEZIONE ...</b> IDRAULICA PER TUBAZIONI DIAMETRO MAX 1200 MM, COMPLETO DI SOLETTA IN C.A. CON FORO PER PASSO D'UOMO		
	<b>005 ...</b> cad	cad	504,04
	<b>010 ELEMENTI DI PROLUNGA 1200X1400 (H 500 MM)</b> cad	cad	75,60
<b>06.P36.B.03.A</b>	<b>ESECUZIONE DI POZZETTI DI ISPEZIONE IN</b>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	<b>MURATURA DI MATTONI PIENI O ...</b> IN GETTO DI CALCESTRUZZO, CON CHIUSINO IN GHISA A TENUTA ERMETICA CARREGGIABILE O IN CEMENTO		
<b>010</b>	<b>POZZETTO 40X40X90 CM CHIUSINO 90 KG CARREGG.</b> cad	cad	140,00
<b>015</b>	<b>POZZETTO 40X40X90 CM CHIUSINO 75 KG CARREGG.</b> cad	cad	119,00
<b>020</b>	<b>POZZETTO 50X50X90 CM CHIUSINO 90 KG CARREGG.</b> cad	cad	171,00
<b>025</b>	<b>POZZETTO 50X50X90 CM CHIUSINO 75 KG CARREGG.</b> cad	cad	148,00
<b>030</b>	<b>POZZETTO 60X60X90 CM CHIUSINO 90 KG CARREGG.</b> cad	cad	183,00
<b>035</b>	<b>POZZETTO 60X60X90 CM CHIUSINO 75 KG CARREGG.</b> cad	cad	156,00
<b>08.P01.E 57</b>	<b>POZZETTI D'ISPEZIONE IN PEAD STRUTTURATO DI TIPO SPIRALATO CLASSE 4 - ALTEZZA 1000 MM</b>		
<b>005</b>	<b>DN 500</b> cad	cad	221,64
<b>010</b>	<b>DN 600</b> cad	cad	285,75
<b>015</b>	<b>DN 800</b> cad	cad	438,40
<b>020</b>	<b>DN 1000</b> cad	cad	570,41
<b>025</b>	<b>DN 1200</b> cad	cad	869,19
<b>030</b>	<b>DN 1500</b> cad	cad	1.234,78
<b>01.A01.B70</b>	<b>SCAVO, PER POZZI A SEZIONE QUADRATA O RETTANGOLARE, DI MATERIE DI QUALUNQUE NATURA PURCHE' RIMOVIBILI ...</b> SENZA L'USO CONTINUO DI MAZZE E SCALPELLI, MISURATO A TERMINE DI CAPITOLATO COMPRESA L'EVENTUALE ARMATURA, L'ESTRAZIONE DELLE MATERIE SCAVATE E DEL DEPOSITO DI QUESTE A NON PIU' DI MT. 15 DALLA BOCCA DEL POZZO		
<b>005</b>	<b>A QUALSIASI PROFONDITA'</b> mc	mc	135,00
<b>05.P71.E50</b>	<b>INTERRUTTORE QUADRIPOLORE, MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, CORRENTE DIFFERENZIALE D'INTERVENTO 0,03/2 ...</b> A, IN SCATOLA ISOLANTE, CON POTERE D'INTERRUZIONE NON INFERIORE A 25 KA A 380 V.		
<b>005</b>	<b>DELLA PORTATA DI 100 A.</b> cad	cad	601,00
<b>010</b>	<b>DELLA PORTATA DI 125 A.</b> cad	cad	753,00
<b>015</b>	<b>DELLA PORTATA DI 160 A.</b> cad	cad	

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	020 DELLA PORTATA DI 250 A. cad	cad	786,00
06.P39.E.01.C	SEZIONATORI MODULARI CON PORTAFUSIBILI COMPLETI DI FUSIBILI	cad	977,00
	010 SEZ. PORTAF. UNIP. 32 A (CON FUS. 10.3 X 38) cad	cad	2,72
	015 SEZ. PORTAF.UNIP.+N. 32 A (CON FUS. 10.3 X 38) cad	cad	4,74
	020 SEZ. PORTAF. BIP. 32 A (CON FUS. 10.3 X 38) cad	cad	5,36
	025 SEZ. PORTAF. TRIP. 32 A (CON FUS. 10.3 X 38) cad	cad	8,08
	030 SEZ. PORTAF.TRIP.+N. 32 A (CON FUS. 10.3 X 38) cad	cad	10,10
	035 SEZ. PORTAF. UNIP. 50 A (CON FUS. 14 X 51) cad	cad	5,36
	040 SEZ. PORTAF.UNIP.+N. 50 A (CON FUS. 14 X 51) cad	cad	10,80
	045 SEZ. PORTAF. BIP. 50 A (CON FUS. 14 X 51) cad	cad	12,10
	050 SEZ. PORTAF. TRIP. 50 A (CON FUS. 14 X 51) cad	cad	17,40
	055 SEZ. PORTAF.TRIP.+N. 50 A (CON FUS. 14 X 51) cad	cad	21,50
05.P64.G35	SCALDABAGNO ISTANTANEO A GAS, MODULANTE, CON CAMERA STAGNA, A TIRAGGIO FORZATO, ACCENSIONE ELETTRONICA O ... PIEZOELETTRICA CON CONTROLLO DI FIAMMA A IONIZZAZIONE, COMPLETO DI ACCESSORI PER SCARICO FUMI		
	005 DA LITRI/MIN 10 cad	cad	544,00
	010 DA LITRI/MIN 13 cad	cad	652,00
05.P74.A70	POSA IN OPERA DI SCALDABAGNO A GAS, COMPRESO TRASPORTO, REGOLAZIONE-COLLAUDO		
	005 AUMENTO SUI PREZZI DEGLI ART.64G20 E 64G30 %	%	28%
06.A46.A.02.B	SOSTITUZIONE DI BATTERIE PER LAMPADE DI EMERGENZA		
	010 SOSTITUZIONE BATTERIE PER LAMPADE DI EMERGENZA cad	cad	7,67
06.P46.C.01.E	PLAFONIERE DI EMERGENZA PER SEGNALAZIONI VARIE: A BANDIERA, SEGNAGRADINO.		
	010 PLAF. EMER. ATT. BANDIERA 1X 8 W FLUOR. AUT. 2 H cad	cad	80,80
	015 PLAF. EMER. ATT. BANDIERA 1X18 W FLUOR. AUT. 2 H		



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	cad		
020	PLAF. EMER. SEGNAGRADINO 1.2 V/0.4 A cad	cad	112,00
025	PLAF. EMER. SEGNAGRADINO 1.2 V/0.4 A CON PRESA cad	cad	8,62
05.P67.A90	COMPENSATORI DI DILATAZIONE A SOFFIETTO METALLICO PLURILAMELLARE IN ACCIAIO INOX CON GIUNZIONI A ... FLANGE E/O MANICOTTI OD A CODOLI DA SALDARE, DATO IN OPERA	cad	8,62
005	- FINO A DN 40 cad		
010	- FINO A DN 50 cad	cad	229,00
015	- FINO A DN 65 cad	cad	237,00
020	- FINO A DN 80 cad	cad	305,00
025	- FINO A DN 100 cad	cad	326,00
030	- FINO A DN 125 cad	cad	397,00
035	- FINO A DN 150 cad	cad	511,00
040	- FINO A DN 200 cad	cad	544,00
01.P08.G20	CURVE 90 GRADI IN POLIETILENE DURO TIPO GEBERIT	cad	722,00
005	DIAMETRO MM.32 cad		
010	DIAMETRO MM.40 cad	cad	1,33
015	DIAMETRO MM.50 cad	cad	0,84
020	DIAMETRO MM.63 cad	cad	0,91
025	DIAMETRO MM.75 cad	cad	1,58
030	DIAMETRO MM.90 cad	cad	2,49
035	DIAMETRO MM.110 cad	cad	3,51
040	DIAMETRO MM.125 cad	cad	3,81
045	DIAMETRO MM.160 cad	cad	4,39
050	DIAMETRO MM.200 cad	cad	11,50

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
	cad	cad	36,70
<b>01.P06.B00</b>	<b>055</b> DIAMETRO MM.250 cad	cad	72,90
	<b>CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DOSAGGIO SECONDO LE NORME UNI 9858/91</b>		
	<b>005</b> CON 150 KG/MC DI CEMENTO 32.5 R II A/L mc	mc	54,90
	<b>008</b> CON 150 KG/MC DI CEMENTO 42.5 R I mc	mc	56,20
	<b>010</b> CON 200 KG/MC DI CEMENTO 32.5 R II A/L mc	mc	58,40
	<b>015</b> CON 200 KG/MC DI CEMENTO 42.5 R I mc	mc	60,60
	<b>020</b> CON 250 KG/MC DI CEMENTO 32.5 R II A/L mc	mc	62,00
	<b>025</b> CON 250 KG/MC DI CEMENTO 42.5 R I mc	mc	65,00
	<b>030</b> CON 300 KG/MC DI CEMENTO 32.5 R II A/L mc	mc	65,50
	<b>035</b> CON 300 KG/MC DI CEMENTO 42.5 R I mc	mc	69,40
	<b>040</b> CON 350 KG/MC DI CEMENTO 32.5 R II A/L mc	mc	69,10
	<b>045</b> CON 350 KG/MC DI CEMENTO 42.5 R I mc	mc	73,70
<b>01.P06.A20</b>	<b>CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA DI TIPO SEMIFLUIDO-S3,CONSISTENZA SLUMP MM. 100/150; ...</b> CON RESISTENZA CARATTERISTICA		
	<b>005</b> RCK N/MMQ 10 mc	mc	67,30
	<b>010</b> RCK N/MMQ 15 mc	mc	69,90
	<b>015</b> RCK N/MMQ 20 mc	mc	72,60
	<b>020</b> RCK N/MMQ 25 mc	mc	76,40
	<b>025</b> RCK N/MMQ 30 mc	mc	79,90
	<b>030</b> RCK N/MMQ 35 mc	mc	82,80
	<b>035</b> RCK N/MMQ 40 mc	mc	85,80
<b>05.P73.G80</b>	<b>PROVVISTA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI PER CANALI FLANGIATI IN LAMIERA ZINCATA (BRAGHE ...</b> CON CURVE, TRONCHETTI, CONI, ECC.)		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
01.P08.M00	<b>005 SENZA RIVESTIMENTO</b> kg	kg	12,30
	<b>010 CON RIVESTIMENTO IN NEOPRENE AUTOESTINGUENTE</b> kg	kg	14,50
	<b>TUBAZIONI IN POLIETILENE PE NERO A BASSA DENSITA' PN 6 PER CONDOTTE A PRESSIONE DI ACQUA POTABILE (UNI 7611) ...</b> IN ROTOLI		
	<b>005 DIAMETRO ESTERNO MM. 20-SPESSORE MM. 1.7</b> m	ml	0,26
	<b>010 DIAMETRO ESTERNO MM. 25-SPESSORE MM. 2.2</b> m	ml	0,44
	<b>015 DIAMETRO ESTERNO MM. 32-SPESSORE MM. 2.8</b> m	ml	0,69
	<b>020 DIAMETRO ESTERNO MM. 40-SPESSORE MM. 2.5</b> m	ml	1,06
	<b>025 DIAMETRO ESTERNO MM. 50-SPESSORE MM. 4.3</b> m	ml	1,62
	<b>030 DIAMETRO ESTERNO MM. 63-SPESSORE MM. 5.4</b> m	ml	2,57
	<b>035 DIAMETRO ESTERNO MM. 75-SPESSORE MM. 6.5</b> m	ml	3,66
	<b>040 DIAMETRO ESTERNO MM. 90-SPESSORE MM. 7.8</b> m	ml	5,17
	01.P08.M05	<b>TUBAZIONI IN POLIETILENE PE NERO AD ALTA DENSITA' PN 10 PER CONDOTTE A PRESSIONE DI ACQUA POTABILE (UNI 7611) IN ...</b> ROTOLI	
<b>005 DIAMETRO ESTERNO MM. 20-SPESSORE MM. 1.9</b>		ml	0,35
<b>010 DIAMETRO ESTERNO MM. 25-SPESSORE MM. 2.3</b>		ml	0,49
<b>015 DIAMETRO ESTERNO MM. 32-SPESSORE MM. 3</b>		ml	0,81
<b>020 DIAMETRO ESTERNO MM. 40-SPESSORE MM. 3.7</b>		ml	1,25
<b>025 DIAMETRO ESTERNO MM. 50-SPESSORE MM. 4.6</b>		ml	1,93
<b>030 DIAMETRO ESTERNO MM. 63-SPESSORE MM. 5.8</b>		ml	3,04
<b>035 DIAMETRO ESTERNO MM. 75-SPESSORE MM. 6.9</b>		ml	4,27
<b>040 DIAMETRO ESTERNO MM. 90-SPESSORE MM. 8.2</b>		ml	6,13
01.A19.E16		<b>POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' PN10, PN6, PER CONDOTTE A PRESSIONE PER ACQUA POTABILE, ...</b> COMPRESO LA POSA DEI RACCORDI E PEZZI SPECIALI OCCORRENTI, ESCLUSO SOLO LO SCAVO ED IL REINTERRO	
	<b>005 PER TUBI DI DIAMETRO ESTERNO MM. 20, 25 E 32</b>	ml	4,94
	<b>010 PER TUBI DI DIAMETRO ESTERNO MM.40, 50 E 63</b>	ml	9,87

---

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	PREZZO EURO
<b>05.P75.F30.005</b>	<b>AUMENTO DEI PREZZI RELATIVI ALLE TUBAZIONI CON PRESSIONE DI ESERCIZIO PN 10</b>	%	