



INTCIA 15 / 2021

22/02/2021

**PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 4 ^ - San Donato -
Campidoglio - Parella**

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti, oltre al Presidente CERRATO Claudio, le Consigliere ed i Consiglieri:

ABATE Cristina	DEL BIANCO Marianna	PERNO Luciano
ALASIA Margherita	DELLAVALLE Luca	PIDELLO Luca
ANTONELLI Roberto	DOMINESE Stefano	PONTRANDOLFO Gianvito
BRUZZESE Paolo Cleto	FAGO Carmen	PULIE' REPETTO Lorenzo
CAPUTO Walter	FONTANA Marco	VARACALLI Federico
CARIOLA Sara	GAGLIANO Sonia Emilia	ZACCURI Rocco
CASTROVILLI Angelo	LAZZARO Davide Mario	
CERMIGNANI Roberto	LEONE Stefano	
CIABATTONI Simone	MORANDO Carlo Emanuele	

In totale, con il Presidente, n. 25 presenti.

Con la partecipazione del Segretario MAGNONI Umberto.

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il seguente provvedimento.

INTERPELLANZA AI SENSI DELL'ART. 45 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO

OGGETTO: INTERPELLANZA ALLA SINDACA AVENTE AD OGGETTO: "Possibilità di installazione di nuovi Punti Smat"

Premesso che:
Nella nostra Circoscrizione (IV) sono presenti due punti Acqua-Smat su Bassa San Donato, in corso Umbria, presso il Museo 'A come Ambiente' In Parella su Piazza Chironi
Preso atto che:
- In Piemonte i punti acqua attivi Smat sono 186 di cui 13 a Torino
- A breve verrà attivato un punto in Piazza Campanella
- Sono previste le installazioni di altri due punti, uno sito in Strada San Mauro ed uno in Via Pietro Cossa
- il Comune in cooperazione con Smat intende ampliare il numero di Punti Acqua presenti sul territorio della città
Considerato che:
- Là dove è stato installato è diventato uno strumento di dialogo e fiducia, veicolando una nuova cultura dell'acqua, di qualità da rispettare, in precedenza sottovalutata, per salvaguardare una risorsa pubblica.

Si interpellano la Sindaca e l'assessore competente

Ad informare la nostra Circoscrizione se è in progetto, l'installazione di altri Punti Smat nel caso di valutare l'installazione di almeno altri due punti Smat, lungo l'asse di Corso Svizzera e sulla zona di San Donato. Tra i punti idonei valutati da noi, vi sono Piazza Barcellona e i Giardini Faà di Bruno dove esiste un'area già dotata di attacchi idrici. Con l'installazione di questi, si garantirebbe un'adeguata distribuzione su tutto il territorio Circoscrizionale

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Risulta assente al momento della votazione il Consigliere Lazzaro per cui i Consiglieri presenti al momento del voto 24.

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 24

VOTANTI: 24

VOTI FAVOREVOLI: 24 (Cerrato – Abate – Alasia – Antonelli – Bruzzese – Caputo – Cariola – Castrovilli - Cermignani-Ciabattoni - Del Bianco – Dellavalle – Dominese – Fago - Fontana-Gagliano – Leone – Morando – Perno – Pidello – Pontrandolfo - Pulie'Repetto – Varacalli – Zaccuri)

L'INTERPELLANZA E' APPROVATA

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Claudio Cerrato